

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Caravan Konrad GmbH
Giflitzer Straße 12

34537 Bad Wildungen
Deutschland

Seite 1 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057
Kundennr.: 54117
Datum: 23. April 2021
Ihr Ansprechpartner: Hanna Alteruthemeyer
Durchwahl: +49(0) 5409403416
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.alteruthemeyer@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD SHEPHEARD

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	14902		BÜNTE Safety Box, komplett inkl. Schloss und Riegel BÜNTE Safety Box, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, mit gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, Dimension: 238 x 134 x 115mm verpackt im Karton	12/12	0	Stück
2	14903		BÜNTE Safety Box XL, klappbar inkl. Schloss BÜNTE Safety Box XL, klappbar, inkl. Schloss, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, nach oben klappbar für Nutzung im angekuppelten Zustand, geprüfte Top-Qualität, mit eingelassener Feder, verpackt im Karton	12/12	0	Stück
3	40047		BÜNTE Safety-Box II BÜNTE Safety-Box II, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	12/12	0	Stück
4	42035		AL-KO Softdock 12 Stck für AL-KO Kugelkupplung AL-KO Softdock, rot, für Blech-Kupplungen, 12 Stück im Austeller	1/1	0	Stück
5	42052		BÜNTE Stoßtangenschutz rot, f. Anhängerkupplung BÜNTE Stoßtangenschutz, rot, für Anhängerkupplung H: 329 x B: 329 x T: 25 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 10

Lieferungsnr.:

DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	42744		BÜNTE Diebstahlsicherung, rot BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel	2/2	0	Stück
7	42608		Radklemme universal 18 - 25 cm für 13 - 15" Radklemme universal Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 -15" Räder	2/2	0	Stück
8	42244		KNOTT Diebstahlsicherung f. KS 25/30/35, m. 2 Schlüssel	0/1	1	Stück
9	40025		Diebstahlsicherung Columbus-Ei Diebstahlsicherung Columbus-Ei, Ø 50 mm	1/1	0	Stück
10	65717		AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270 AL-KO Schließzylinder Optima mit Safety-Ball und 2 Schlüsseln für Kugelkupplung AK 161/AK 270	1/1	0	Stück
11	40344		Diebstahlsicherung für AL-KO AK301/351 AL-KO Diebstahlsicherung für AK 301/351	1/1	0	Stück
12	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)	0/1	1	Stück
13	14908		BÜNTE Achsstoßdämpfer universal, 1500 kg, 260/410 mm BÜNTE Achsstoßdämpfer Universal, schwarz, 2 x gummielagerte Gelenkanschlußaugen M12, inkl. Schraubenmaterial, Länge: 260/410 mm, Einzelachse bis 1500 kg, Tandemachse bis 3000 kg	4/4	0	Stück
14	805040		Faltenbalg für AL-KO 161/251 S ab Bj. 1988, Ø 49/53 mm Faltenbalg für AL-KO 161/251S ab Bj. 89, Ø 49/53 mm 251 R	1/1	0	Stück
15	90160		Knott Faltenbalg universal Ø 5 Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	1/1	0	Stück
16	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	1/1	0	Stück
17	40058		BÜNTE Abreißeil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißeil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	42000		Intensiv-Reiniger, 1 l Flasche Intensivreiniger, für Wohnwagen, Zelte und Boote, 1 l Flasche	12/12	0	Stück
19	42001		Intensiv-Reiniger, 10 l Kanister Intensivreiniger, für Wohnwagen, Zelte und Boote, 10 l Kanister	2/2	0	Stück
20	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050 passend für AL-KO 200 x 50 BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)	2/2	0	Stück
21	42761		Abreißseilhalter für die Montage an der Anhänge Abreißseilhalter zur Montage an der Anhängerkupplung, nur für runde Kugelstangen	3/3	0	Stück
22	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
23	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze	1/1	0	Stück
24	15067		KARTT Stützrad, Ø 48 mm 220 x 65, Bauhöhe 560 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit Turn-Lok, verzinkt	2/2	0	Stück
25	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm	0/3	3	Stück
26	65174		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 550 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm. Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/150 kg, feuerverzinkt	2/2	0	Stück
27	42711		KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 4 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	40151		Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm Stahlfelge	1/1	0	Stück
29	401510		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm Stahlfelge	1/1	0	Stück
30	40158		BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge	0/1	1	Stück
31	40152		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	1/1	0	Stück
32	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
33	40113		BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff	2/2	0	Stück
34	40114		BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff	0/2	2	Stück
35	401143		BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, feuerverzinkt	0/2	2	Stück
36	42014		EM 300 R/ BH, Ø 45/46/50/51 mm K 40/H 54mm, Bohrung 12,5mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. BH, universal, Ø 45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör	1/1	0	Stück
37	42212		KK 14-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KK 14-B, Ø 45 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
38	403450		AKS 3004, Ø 36/40/45/50 mm, Sa K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,2 AL-KO AKS 3004, bis 3000 kg, Ø 36/40/45/50 mm, Safety-Kit, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,2 mm, mit Safety Compact (Diebstahlsicherung),	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 5 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
39	40027		Safety Ball, Zubehör Schloss	3/3	0	Stück
40	40500		Schloss, Ø 70 mm Sikaflex-221i weiß, 300 ml Kar haftstarker Dichtstoff	2/2	0	Stück
41	50039		SIKA Sikaflex-221i, haftstarker Dichtstoff, weiß, 300 ml Kartusche Sprühkopf f. Intensiv-Reiniger Flasche	5/5	0	Stück
42	420200		Sprühkopf für Intensivreiniger, für 1 l Flasche Raumentfeuchterbox m. 1 kg Gra	1/1	0	Stück
43	10160		Raumentfeuchterbox mit 1 kg Granulat Steckdose 7-polig, KU, Abschalt	5/5	0	Stück
44	101500		Steckdose 7-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt Stecker 13-polig, Kunststoff, m. Zugentlastung	5/5	0	Stück
45	10161		Stecker 13-polig, Kunststoff, mit Zugentlastung, Top-Qualität Steckdose 13-polig, KU, Abscha Dichtung	5/5	0	Stück
46	101530		Steckdose 13-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt, Dichtung Kurzadapter 13- a. 7-	5/5	0	Stück
47	101552		Kurzadapter 13- auf 7-polig, Kurzadapter 7- a. 13-polig	5/5	0	Stück
48	10200		Kurzadapter 7- auf 13-polig, einfache Ausführung Dreieckrückstrahler mit 2 Anschraublöchern	6/6	0	Stück
49	102040		Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöchern Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie	0/10	10	Stück
50	102050		Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, u. Klebefolie	6/6	0	Stück
51	40062		Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit 2 Löchern und Klebefolie BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit	6/6	0	Stück
52	40063		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	6/6	0	Stück
53	40067		TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit	6/6	0	Stück
			BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 6 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
54	40068		Radlast bis 1000 kg, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	6/6	0	Stück
55	40498		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff Geschwindigkeitsschild 100 km/h, zum Kleben, Ø 200 mm	2/2	0	Stück
56	66002		Geschwindigkeitsschild 100 km/h, zum Kleben, Ø 200 mm Konsole Geschwindigkeitsschild H: 300 x B: 180 mm	2/2	0	Stück
57	40524		Konsole für Geschwindigkeitsschild H: 300 x B: 180 mm Kantenschutzwinkel, m. Schlitz f. 50 mm Gurtbreite	4/4	0	Stück
58	40533		Kantenschutzwinkel, mit Führungsschlitz, für 50 mm Gurtbreite Zurrurgurt m. Ratsche 35 mm, 6 m 2000 daN, 2-teilig, m. Spitzha	4/4	0	Stück
59	40534		Zurrurgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m, 2000 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken Zurrurgurt m. Ratsche 50 mm, 8 m 4000 daN, 2-teilig, m. Spitzha	4/4	0	Stück
60	402300		Zurrurgurt mit Ratsche, Breite 50 mm, Länge 8 m, 4000 daN in der Umreifung, 2-teilig, mit Doppelspitzhaken BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm	2/2	0	Stück
61	10640		Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring Aspöck Multipoint II links	0/2	2	Stück
62	10641		Aspöck Multipoint II rechts ASPÖCK Multipoint II rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
63	10642		ASPÖCK Multipoint II, LS ASPÖCK Multipoint II, Lichtscheibe links/rechts, H: 140 x B: 240 mm	2/2	0	Stück
64	10691		Aspöck - Multipoint V li., m.	0/2	2	Stück
65	10693		Aspöck - Multipoint V re., m. ASPÖCK Multipoint V rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 7 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
66	10696		Aspöck - Multipoint V, LS li. ASPÖCK Multipoint V, Lichtscheibe links, H: 140 x B: 238 mm	2/2	0	Stück
67	10697		Aspöck - Multipoint V, LS re. ASPÖCK Multipoint V, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 238 mm	2/2	0	Stück
68	10000		FRISTOM MD-002 Rückleuchte li./re. FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
69	10001		FRISTOM MD-002 Rückleuchte li./re., m. KZL FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
70	10002		FRISTOM MD-002 Lichtscheibe li./re. FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm	2/2	0	Stück
71	10015		HELLA 2KA 998 523-001 KZL HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm	2/2	0	Stück
72	63585		Arbeitsscheinwerfer 2000F Fluter, RFS Fabrilar Arbeitsscheinwerfer 2000F (Fluter) 27 W, eckig, 10~30 V DC, 2.000 Lumen Lebensdauer LED: 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C bis 50° C, H: 100 x B: 100 x T: 56 mm mit Zulassung als Rückfahrcheinwerfer	2/2	0	Stück
73	20058		Sicherungskette, Metall, mit P Sicherungskette, Metall, mit Platte, Gesamtlänge: 320 mm	2/2	0	Stück
74	20059		Sicherungsschnur, PVC	0/2	2	Stück
75	64250		TERRA-S Reifen-Pannenset Standard Kit TERRA-S Reifen-Pannenset Standard Kit - wieder fahrtüchtig in ca. 12 Minuten - Reifendichtmittel in Erstausratterqualität - 700 ml latexbasierendes Reifendichtmittel - dichtet gängige Reifenpannen bis 6 mm auch bei großen Reifen ab - vielseitiger Kompressor - Freizeitadapter z.B. für Bälle/Luftmatratzen	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 8 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
76	40870		Abdecknetz 1,5 x 2,2 m	0/3	3	Stück
			m. Expanderseil, 45 mm Maschen			
77	40871		Abdecknetz 1,5 x 2,7 m	3/3	0	Stück
			m. Expanderseil, 45 mm Maschen			
			Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt			
78	40872		Abdecknetz 2,0 x 3,0 m	0/3	3	Stück
			m. Expanderseil, 45 mm Maschen			
79	40873		Abdecknetz 2,0 x 3,5 m	3/3	0	Stück
			m. Expanderseil, 45 mm Maschen			
			Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt			
80	42755		ExpanderbandPlus mit verstellb	1/1	0	Stück
			0,6 Meter, rot			
			ExpanderbandPlus mit verstellbaren Haken, 0,6 0,6 Meter, rot			
81	42756		ExpanderbandPlus mit verstellb	1/1	0	Stück
			1,0 Meter, rot			
			ExpanderbandPlus mit verstellbaren Haken, 1,0 Meter, rot			
82	42758		Expanderband verstellbar	1/1	0	Stück
			2,0 Meter, rot			
			Expanderband verstellbar 2 Meter, rot			
83	63520		Gewebeabdecknetz 1,5x2,2m	1/1	0	Stück
			Abdecknetz 1,5 x 2,2 m, mit umlaufendem Expanderseil Ösenabstand 50 cm,			
84	63522		Gewebeabdecknetz 2,0x3,0m	0/1	1	Stück
85	63511		Schraubenfitting M8x40	1/1	0	Stück
			nicht montiert			
			Schraubenfitting 5107, M8 x 40 für Airlineschiene bestehend aus: Klemmflügel, Schraube, Mutter (nicht montiert)			
86	635220		Gewebeabdecknetz 2,0 x 3,5 m	1/1	0	Stück
			m. Expanderseil			
			Gewebeabdecknetz 2,0 x 3,5 m, mit umlaufendem Expanderseil, Ösenabstand 50 cm			
87	40002		EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm,	0/1	1	Stück
			V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 mm			
88	63896		Ausgleichskeilset, blau, m. 3	0/2	2	Paar
			Ausgleichsstufen (40/70/100)			
89	62997		STABILO Slick-Box 500-4, gelb	1/1	0	Stück
			L: 533 x B: 253 x H: 300 mm			
			STABILO Slick-Box 500-4 Staukasten, L: 533 x B: 253 x H: 300 mm, Kapazität: 30 l,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 9 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
90	62871		gelb, Kunststoff BÜNTE Slick-Box 500-4, schw. L: 533 x B: 253 x H: 300 mm BÜNTE Slick-Box 500-4 Staukasten, L: 533 x B: 253 x H: 300 mm, Kapazität: 30 l, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
91	62997		STABILO Slick-Box 500-4, gelb L: 533 x B: 253 x H: 300 mm STABILO Slick-Box 500-4 Staukasten, L: 533 x B: 253 x H: 300 mm, Kapazität: 30 l, gelb, Kunststoff	1/1	0	Stück
92	50258		Sortiment Kabelverbinder isoliert, KFZ/Flachstecktechn Sortiment Kabelverbinder, isoliert KFZ/Flachstecktechnik	1/1	0	Stück
93	50253		Sortimente Splinte DIN 94 gal. verz. Sortiment Splinte DIN 94, gal. verz.	1/1	0	Stück
94	50242		Federstecker-Sortiment, 150-te 6 verschiedene Größen Größen	1/1	0	Stück
95	72205		PUNDMANN Portable Winch 20kN 2043 kg, 12 V PUNDMANN Portable Winch 20kN-PR-SM-12V-CE BOX, technische Daten: Zugkraft max. 2043 kg Versorgungsspannung 12 V (Batterie nicht enthalten) Zuggeschwindigkeit ohne Last 4,0 m/min Zuggeschwindigkeit volle Last 1,4 m/min Eigengewicht 17,9 kg Stahlseil Ø 5,4 mm x 17 m H: 300 x B: 533 x T: 253 mm	1/1	0	Stück
96	10648		Aspöck - Multipoint III li., m NSL,KZL ASPÖCK Multipoint III links, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Nebenschlussleuchte, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
97	10653		Aspöck - Multipoint III re., m RFS,KZL ASPÖCK Multipoint III rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Bajonettanschluss, Leuchtmittel, H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210007900, Ihre Referenznr.: AD

Seite 10 von 10

Lieferungsnr.: DI210403057

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
98	10650		Aspöck - Multipoint III, LS li ASPÖCK Mutlipoint III, Lichtscheibe links/rechts, H: 138 x B: 244 mm	4/4	0	Stück
99	10597		Aspöck Superpoint IV LED li. 1,0 m DC-Kabel Aspöck Superpoint IV LED, links mit DC-Kabel, Länge: 1,0 m, 12-24 V	1/1	0	Stück
100	10596		Aspöck Superpoint IV LED re. 1,0 m DC-Kabel	0/1	1	Stück
101	10614		ASPÖCK Superpoint III URL LED r/w/g li., m. SML, Standard ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb links, mit Seitenmarkierungsleuchte, Version Standard, 1 m DC-Flachkabel H: 135 x B: 180 x T: 57 mm	1/1	0	Stück
102	10615		ASPÖCK Superpoint III URL LED r/w/g re., m. SML, Standard	0/1	1	Stück
103	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
104	78		Etikettenpauschale - je Label	283/283	0	Stück

Versandart: Hellmann