

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Lehwald Anhänger 0171-6419857

Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220101641

Kundennr.: 50887

Datum: 17. Januar 2022

Ihr Ansprechpartner: Durchwahl: Fax:

E-Mail:

Ann-Kathrin Nagel +49(0)54094034113 +49(0)54094034234

a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000691, Ihre Referenznr.: SAMMEL KW3

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	63774		Lampenträgersatz Metall	2/2	0	Stück
			links + rechts			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220000064			
			*** Ihre Belegnr.: TEL			
2	30119		Rad 185/65R14, 5/67/112, ET 30	5/5	0	Stück
			93N, 650 kg, 5,5Jx14			
			Komplettrad 185/65R14, 5/67/112, ET 30,			
			Load und Speed Index 93N, Tragfähigkeit 650 kg			
			bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar,			
			Stahlfelge 5,5Jx14, Kugelanschluss, SECURITY			
3			*** Rückstand aus Auftrag: DA220000415			
			*** Ihre Belegnr.: TEL. DANIEL			
4	40250		Knott Fahrwerksdämpfer	48/48	0	Stück
			bis 1800 kg			
			Knott Fahrwerksdämpfer,			
			bis 1800 kg,			
			Einbauposition vor dem Rad			
			990001			
			Einbaulänge 230 bis 260 mm			
			zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm			
5	80299		AL-KO Stützradkonsole	5/5	0	Stück
			f. 161/251 S, 251 G			
			AL-KO Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung			
			161/251 S, 251 G, 2,8VB Oben-/Unteneinbau, mit			
			Befestigungsmaterial			
6	20233		Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm	500/500	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm,			
			Stahl verzinkt			
7	20822		Bügel, verstellbar 1400-2200 mm, f. Flachplanen	20/20	0	Stück
			m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium			
			Bügel, verstellbar 1400-2200 mm, für Flachplanen,			
			mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000691, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220101641

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/		
				Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm	40/40	0	Stück
			SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze			
			BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für			
			Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm			
9	90227		KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausf. GF	0/2	2	Stück
10	90228		KNOTT Federspeicher, 3500 kg, Ausf. GF	2/2	0	Stück
			KNOTT Federspeicher, 3500 kg, Ausführung GF			

Versandart: DSV