

Wieland  
 Fahrzeugbau  
 Lindenstr. 18

 72172 Sulz  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: D1240701123  
 Kundennr.: 51271  
 Datum: 15. Juli 2024  
 Ihr Ansprechpartner: Frank Burow  
 Telefon: +49(0)5409 4034-115  
 Fax: +49(0)5409 4034-234  
 E-Mail: f.burow@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008864, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10677		<b>ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter, 0,5 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Halter, 0,5 m DC-Flachkabel H: 70 x B: 102 x T: 30 mm	20/20	0	Stück
2	10098		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	10/10	0	Stück
3	10667		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 10 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 8 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 10 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 8 m DC-Flachkabel	9/9	0	Stück
4	10699		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 8-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 8 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	10/10	0	Stück
5	10580		<b>ASPÖCK DC-Verbinder (Double Click), 2-polig 3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau)</b> ASPÖCK DC-Verbinder, 2-polig, 3-teilig (1 x Verbinder schwarz/2 x Kappe blau)	100/100	0	Stück
6	90168		<b>Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, f. KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeckung</b> Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	10/10	0	Stück
7	80016		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, f. PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, für PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008864, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240701123

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	80595		<b>Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, f. AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500</b> Faltenbalg, Ø 55/70 x 115 mm, 3 Falten, für AL-KO 2,8/351/352 VB, AE 3500	10/10	0	Stück
9	102050		<b>Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, m. Loch/Klebefolie</b> Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch/Klebefolie	100/100	0	Stück
10	10642		<b>ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts</b> ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	24/24	0	Stück
11	10640		<b>ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	24/24	0	Stück
12	10641		<b>ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	24/24	0	Stück
13	80502		<b>Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b> Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm	4/6	2	Stück
14	80580		<b>AL-KO Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, f. RB BPW S 2005-7 RASK, LK 112/5, Ø 34/64 x 37 mm, LT 13 mm</b> AL-KO Bremstrommel, Ø 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm, Lagersitztiefe 13 mm, 1350 kg	4/4	0	Stück
15	40215		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M10 x 1,25 x 35 mm Riffelung Ø 12 x 7,5 mm</b> Radbolzen mit Riffelbund, M10 x 1,25 x 35 mm, Riffelung Ø 12 x 7,5 mm	55/55	0	Stück
16	40216		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm Riffelung Ø 14,7 x 10 mm</b> Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 41 mm, Riffelung Ø 14,7 x 10 mm	50/50	0	Stück
17	402160		<b>Radbolzen m. Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm Riffelung Ø 17 x 8,5 mm</b> Radbolzen mit Riffelbund, M12 x 1,5 x 36 mm,	18/18	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240008864, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240701123

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Riffelung Ø 17 x 8,5 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240003026 *** Ihre Belegnr.: AD HOLGER RENZENBRINK			
18	90035		<b>KNOTT Deichselstütze, 160 mm hoch</b> <b>Lochabstand 166/207 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Deichselstütze, 160 mm hoch, Lochabstand 166/207 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
19	67		<b>Deutschland Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 131,834