

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI220802110
Kundennr.: 59368
Datum: 19. August 2022
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
Durchwahl: +49(0)54094034115
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016326, Ihre Referenznr.: 1275

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1			*** Ihre Belegnr.: #1037			
2	90069		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1130/ Seillänge 1340 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL *** Rückstand aus Auftrag: DA220012893	4/4	0	Stück
3	90069		*** Ihre Belegnr.: 1116 BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1130/ Seillänge 1340 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL *** Rückstand aus Auftrag: DA220014112	10/10	0	Stück
4	10160		*** Ihre Belegnr.: #1170 Steckdose, 7-polig, m. Abschaltkontakt Schraubanschluss, Kunststoff Steckdose 7-polig, mit Abschaltkontakt für Nebenschlusslicht, Schraubanschluss, Kunststoff	42/42	0	Stück
5	90251		BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 830/SL 1055 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 *** Rückstand aus Auftrag: DA220014486	4/4	0	Stück
6	210279		*** Ihre Belegnr.: 1188 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 955 mm, 450 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 955 mm lang,	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016326, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI220802110

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			450 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8 *** Rückstand aus Auftrag: DA220015257 *** Ihre Belegnr.: 1228			
7	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	10/10	0	Stück
8	30079		Bootsaufleg gummi, 100 x 600 mm, m. U-Profil 40 mm 8 mm Sechskantschraube	0/5	5	Stück
9	10099		ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich	0/4	4	Stück
10	20466		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
11	21051		Auge flach M8, Ø 10,1 mm, wirksame Länge 20 mm Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge flach M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 20 mm, Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm	10/10	0	Stück
12	21071		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 750 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 750 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm, für ATEC/HOTRA/HUMBAUR	6/6	0	Stück
13	21193		Auge flach M10, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 16 mm Breite Auge 12 mm, Breite Bohrung 12 mm	0/20	20	Stück
14	30221		Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 800 kg Stahl-Felge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 800 kg	1/1	0	Stück
15	30223		Felge 15", 6Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg	0/2	2	Stück
16	400131		WINTERHOFF WW 350-RB-1414, -3500 kg, Ø 50 mm	0/1	1	Stück
17	40059		Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	1/1	0	Stück
18	40132		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, m. Waage, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 595 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, mit Stützlastwaage, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast im Stand/	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016326, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI220802110

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	40133		Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	60/60	0	Stück
20	40151		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	6/6	0	Stück
21	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	2/2	0	Stück
22	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	2/2	0	Stück
23	40153		BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad m. Stahlfelge, f. Stützrad 40102 BÜNTE Ersatzrad, Ø 260 x 85 mm Luftrad, Nabe Ø 20 x 88 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40102	5/5	0	Stück
24	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	10/10	0	Stück
25	40784		BÜNTE Radlagersatz, m. LM 11749/710, L 45449/410 Ø 40/52 x 7 mm, f. AL-KO RB 1625/1636/1637/1640	0/2	2	Stück
26	40873		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück
27	42039		WINTERHOFF Faltenbalg, Ø 70/40 x 100 mm, schwarz f. Antischlingerkupplung WS 3000	0/6	6	Stück
28	42744		BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung rot, f. Zugkugelnkupplungen, Lichtehöhe 50-100 mm	0/4	4	Stück
29	60427		Stabilus-Stossdämpfer für KF13 87000709	0/3	3	Stück
30	60522		AJ.BA Rückleuchte rechts 130 x 185 mm, RFL	0/2	2	Stück
31	70259		Westfalia Schraubenfeder gelb, f. 1200 kg Achse	0/2	2	Stück
32	80010		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3, 235	0/3	3	Stück
33	80014		Zugstange f. PAV/SR 2,0, 360 m Zugstange für Peitz PAV/SR 2,0,	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016326, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI220802110

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
34	80016		360 mm Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm	1/1	0	Stück
35	800161		Faltenbalg für Peitz Ø 60/70 mm Faltenbalg f. Peitz Ausf. X, 5	1/1	0	Stück
36	80028		Faltenbalg für Peitz Ø 55/70 mm, für Ausf. X FEY-Dichtring f. Peitz, 30/62	1/1	0	Stück
37	80035		D 30/62 x 11 mm PEITZ Dichtring 30/62 x 11 mm Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3	3/3	0	Stück
38	80066		Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1.3 Ausf. X, 335 mm und ZAF 1,35-1 Bremseilstützen f. Peitz R 23	4/4	0	Stück
39	80164		Bremseilstützen für Peitz R 234-76 Zugstangenlager ZAF 2,8-2	1/1	0	Stück
40	805010		ZAF 2,8-2 BPW Lagerbuchse für ZAF 2,8-2 Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S	4/4	0	Stück
41	805020		neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558) Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,	2/2	0	Stück
42	80503		251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R AL-KO Faltenbalg universal	1/1	0	Stück
43	90084		Ø 30/40 mm AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm	4/4	0	Stück
44	90099		Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO Bremsseil für AL-KO mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde HL 1430/GL 1640 mm (299714) AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 mm außen	1/1	0	Stück
45	901112		AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 mm außen Bremstrommel f. S 2005-5 RASK,	0/1	1	Stück
46	90150		5 x 112, f. 30204 u. 30206 Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K	0/1	1	Stück
47	90157		KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, Zugstange f. KF/KRV 7,5 - 20,	1/1	0	Stück
			KV 13/18, KFG 20 Zugstange für KNOTT KF/KRV 7,5 - 20, KR 13/20, KV 13/18, KFG 20, Ø45			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016326, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI220802110

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
48	90223		KNOTT Stützradkonsole f. KF7,5/9/10/13/17/20	0/1	1	Stück
49	90263		BPW Nachsteller f. S 1704 - 25 BPW Nachsteller für S 1704 - 2504-7 RASK	1/1	0	Stück
50	90404		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF30-E/KRV30-B, Ø 14 mm	0/3	3	Stück
51	20520		Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade, Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
53	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: eigene Abholung
Nettogesamtgewicht in kg: 204,76