

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI221001727
Kundennr.: 13408
Datum: 19. Oktober 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019938, Ihre Referenznr.: BE-202210/28352 + 28374

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	101530		Kurzadapter, 13- auf 7-polig Kurzadapter, 13- auf 7-polig	2/2	0	Stück
3	20013		Stellbordschamier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordschamier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
4	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	6/6	0	Stück
5	20502		Exzenterverschluss, 45 x 210 mm, m. Rundbügel Stahl verzinkt Exzenterverschluss, 45 x 210 mm, mit Rundbügel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
8	404620		Kugelkipplager, rechts, 6 t, m. Kugelgehäuse Durethanschale, Anscheißkugel Kugelkipplager, rechts, 6 t, mit Kugelgehäuse, Durethanschale, Anschweißkugel	2/2	0	Stück
9	10007		GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019938, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI221001727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	10067		GEKA E 123 Lichtscheibe links/rechts H: 120 x B: 120 mm GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück
			GEKA BBS 95 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 85 x B: 95 mm			
11	10155		Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 900 mm lang m. 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose	1/1	0	Stück
			Adapterkabel, 7- auf 13-polig, 0,9 m lang, mit 7-poligen Stecker/13-poliger Kupplungsdose			
12	10715		AJ.BA FP.30/FP.35 Lichtscheibe links/rechts f./o. KZL	1/1	0	Stück
			AJ.BA FP.30/FP.35 Lichtscheibe links/rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 101 x B: 188 mm			
13	10940		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebenschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
14	10942		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel (LED-Einsatz bei Brems-/Schlusslicht) H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
15	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl	2/2	0	Stück
			FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei			
16	20139		DE HAAN THMK 24150 Tandemkotflügel Breite 240 mm, Spannweite 1500 mm, Kunststoff	1/1	0	Stück
			DE HAAN THMK 24150 Tandemkotflügel, Breite 240 mm, Spannweite 1500 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff			
17	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt			
18	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220019938, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI221001727

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	66		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137 DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 22,35