

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Hermann Hartje KG
Weserstr. 4

27318 Hoya
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1231200195
Kundennr.: 54970
Datum: 4. Dezember 2023
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Telefon: +49(0)5409 4034-100
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019006, Ihre Referenznr.: 5647698 9750634

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 20201 | 8.954569/3 | Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 250 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 250 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm | 7/7 | 0 | Stück |
| 2 | 10696 | | ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe links | 0/2 | 2 | Stück |
| 3 | 10697 | | ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 238 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 4 | 10613 | | ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb | 0/1 | 1 | Stück |
| 5 | 10615 | | links/rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version kurz ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED r./w./g. rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel, Version Standard ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/ gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, 1 m DC-Flachkabel, Version Standard, 12 Volt H: 135 x B: 180 x T: 56 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 6 | 40550 | | BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN orange, 2-teilig, m. Schlaufe, Spitz-/Wirbelhaken BÜNTE Radzurrigurt, 35 mm x 2 m, 1500/3000 daN, orange, 2-teilig, Losende 1,8 m mit Schlaufe und eingenähtem Spitzhaken einfach, Festende 0,2 m mit Ratsche/Wirbelhaken | 1/1 | 0 | Stück |
| 7 | 40200 | 89547004 | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 8 | 402850 | | NIEPER Handkurbel, f. Seilwinde 950 A, 275 mm | 0/1 | 1 | Stück |
| 9 | 40003 | 8.954615/4 | WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg, Vkt. 50 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019006, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231200195

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 10 | 40784 | | WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-E, bis 800 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 11 | 40136 | 54888888 | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 12 | 405110 | 89322358 | BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 13 | 405100 | | BÜNTE Kugelschutzkappe, weiß, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, weiß, mit Schlaufe, Kunststoff | 1/1 | 0 | Stück |
| 14 | 42080 | | AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 50 mm LA vertikal/horiz. 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm AL-KO Zugkugelumkupplung AK 301, bis 3000 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 15 | 400470 | | BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box | 2/2 | 0 | Stück |
| 16 | 400601 | 89373153 | BÜNTE Abreißseil, 1600 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1600 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany | 4/4 | 0 | Stück |
| 17 | 40453 | | KNOTT Schmutzfänger, neutral, 260 x 260 mm f. PKW-Anhänger | 0/1 | 1 | Stück |
| 18 | 100260 | | ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230019006, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: D1231200195

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|----------------------------------|-----|-----------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| H: 62 x B: 62 x T: 46 mm | | | | | | |
| Versandart: | | DPD | | | | |
| Nettogesamtgewicht in kg: | | 23,101 | | | | |