

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-202311-11530

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10026		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
2	100260		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
3	10094		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
4	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
5	10121		Kabelbinder, 4,8 x 200 mm Kabelbinder, 4,8 x 200 mm VPE: 100 Stück	100/100	0	Stück
6	10211		ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm m. Winkelhalter ASPÖCK Rückstrahler weiß, 76 x 34 mm, mit Winkelhalter	4/4	0	Stück
7	102550		TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5 T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI231101622

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück			
8	10295		Isolierband 15mm x 10m schwarz Isolierband Elektro schwarz 15 mm breit, 10 m lang auf Rolle	1/1	0	Stück
9	10673		ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm² ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm ² (braun/weiß)	2/2	0	Stück
10	10694		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
11	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	20031		KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm, Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
13	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
14	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
15	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
16	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI231101622

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei			
17	20163		FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar Längenverstellung 25 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar, Längenverstellung 25 mm, Lochabstand 65/82 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
18	202050		Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 150 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
19	20215		Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	20/20	0	Stück
20	20227		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
21	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	24/24	0	Stück
22	204250		SPX Bedienteil, m. 2 Tasten, 4 m Kabel, 2 Magnete f. Hydraulikaggregat SPX Bedienteil, mit 2 Tasten (Heben/Senken), 4 m Kabel, 2 Magnete an der Rückseite, für Hydraulikaggregat 20424/60028/60029/60434	1/1	0	Stück
23	20469		Auge m. Bund M10, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 27 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M10, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M10, wirksame Länge 27 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	1/1	0	Stück
24	20503		KARTT Bordwandverschluss, 37 x 210 x 39 mm m. Flachbügel 14 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm KARTT Bordwandverschluss, 37 x 210 x 39 mm, mit Flachbügel 14 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
25	20522		KARTT Gegenhalter, 35 x 145 x 20 mm, gerade LA 47 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, f. 20503/20509 KARTT Gegenhalter, 35 x 145 x 20 mm, gerade, Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, für Bordwandverschluss 20503/20509, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
26	20710		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI231101622

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3 x 9 mm, Kopf Ø 10 mm, Stahl verzinkt			
27	20724		Blindriet, Ø 4,8 x 20 mm, Klemmbereich 6-14 mm Stärke Ø 2,8 mm, Kopf Ø 9 mm, Aluminium	1/1	0	Stück
			Blindriet, Ø 4,8 x 20 mm, Klemmbereich 6-14 mm, Stärke Ø 2,8 mm, Kopf Ø 9 mm, Aluminium			
28	30111		SECURITY Kompletttrad 185/70R13, 93N, AW414, M+S	1/1	0	Stück
			a. MWD Felge 5Jx13, 5/67/112, ET 33, 650 kg SECURITY Kompletttrad 185/70R13, 93N, AW414, M+S, auf MWD Stahlfelge 5Jx13, 5/67/112, ET 33, 650 kg, montiert mit 2,7 bar			
29	40007		WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
			WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
30	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
			AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
31	40013		WINTERHOFF WW 350-RB-1212, -3500 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
			WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 350-RB-1212, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss			
32	40666		Sechskantschraube m. Schaft, M14 x 100 mm Schlüsselweite 22, DIN 931, Festigkeitsklasse 10.9	4/4	0	Stück
			Sechskantschraube mit Schaft, M14 x 100 mm, Schlüsselweite 22, DIN 931, Festigkeitsklasse 10.9			
33	42032		KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff	1/1	0	Stück
			KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff			
34	42604		DOUBLELOCK Padlock Fix Red, Vorhangschloss SCM geprüft	1/1	0	Stück
			DOUBLELOCK Padlock Fix Red, Vorhangschloss, mit 5 Schlüssel (1 x LED), SCM geprüft			
35	42714		Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt			
36	62998		ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige BV (m/w) Abgang 0,6 m DC-Flachkabel f. NFL/RFL	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Adapterkabel, 0,4 m, 2 x 5-polige			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI231101622

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bajonettverbinder (männlich/weiblich), Abgang 0,6 m DC-Flachkabel für Nebenschluss-/ Rückfahrleuchte			
37	65227		AL-KO Steckteil, f. Seilwinde 501 Plus f. Gurtbandbefestigung AL-KO Steckteil, für Seilwinde 501 Plus, für Gurtbandbefestigung	1/1	0	Stück
38	65570		AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot	1/1	0	Stück
39	66019		SIM 3174 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts m. SML, I. Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, 12/24 V SIM 3174 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, langem Gummiarm, 0,5 m Flachkabel, P2G-Verbinder, 12/24 Volt H: 119 x B: 170 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
40	70045		KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt	1/1	0	Stück
41	80130		Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, f. BPW ZAV 1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA Faltenbalg, Ø 45/55 x 115 mm, 4 Falten, für BPW ZAV 1,05-2, 1,6/2,0-1, GRÜMER AK 0908-2008, GRAU GTA	1/1	0	Stück
42	80408		Wellendichtring, Ø 45/68 x 8 mm, f. Radbremse WAP W 235 RS, bis Baujahr 02/2017 Wellendichtring, Ø 45/68 x 8 mm, für Radbremse WAP W 235 RS, bis Baujahr 02/2017	2/2	0	Stück
43	90058		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 800/SL 1100 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 800/ Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
44	400605		BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	2/2	0	Stück
45	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018261, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: D1231101622

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 32,0768