

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006018, Ihre Referenznr.: 5660742 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90169	89545453	KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, RB 20-2425/1 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, NEUTRAL KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)	2/2	0	Stück
2	20223	8.954557/8	Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
3	20233		Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
4	20215	8.954564/4	Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	5/5	0	Stück
5	20235	8.954566/9	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
6	10918		ASPÖCK Multipoint IV Lichtscheibe rechts	0/1	1	Stück
7	10644		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
8	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006018, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240500590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	10916		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint IV Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 136 x B: 200 x T: 56 mm	2/2	0	Stück
10	40200	89547004	Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	2/2	0	Stück
11	400020	8.954602/2	WINTERHOFF WW 8-C, -800 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-C, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	20055	8.954500/8	FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
14	405110	89322358	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	20/20	0	Stück
15	40110		BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel Vkt. 60 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Vkt. 60 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
16	40069		TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006018, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240500590

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	40070		TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter, rot, Kunststoff	3/3	0	Stück
18	20528	8.954513/1	TRIPUS Unterlegkeilhalter rot, Kunststoff KARTT Gegenhalter, 30 x 89 x 18,5 mm, gerade Lochabstand 22 mm, Bohrungen Ø 5 mm, f. 20511	2/2	0	Stück
19	10594		KARTT Gegenhalter, 30 x 89 x 18,5 mm, gerade, Lochabstand 22 mm, Bohrungen Ø 5 mm, für Bordwandverschluss 20511, Stahl verzinkt ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß m. 2,25 m DC-Kabel, Gehäuse schwarz	0/1	1	Stück
20	60203		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, Halter, 1 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 65 x B: 100 x T: 33 mm	1/1	0	Stück
21	10602		ASPÖCK Superpoint II Umrissleuchte rot/weiß/gelb links, m. SML, 1 m DC-K., Ausg. u., Vers. Standard	0/1	1	Stück
22	14902	89546717	BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA240005367 *** Ihre Belegnr.: 5659386 9750634	12/12	0	Stück
23	400062		AL-BE EM 150 V-G, -1500 kg, Vkt. 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 150 V-G, bis 1500 kg, Vkt. 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 51,351