

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Joh. Schirmbeck GmbH
Kfz.-Zubehör/Ersatzteile
Waldkraiburgerstraße 8

93073 Neutraubling
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240102036
Kundennr.: 57111
Datum: 30. Januar 2024
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Telefon: +49(0)5409 4034-117
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001062, Ihre Referenznr.: BE0184984

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA240000124 *** Ihre Belegnr.: BE0175211</p>						
1	14900		<p>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze</p>	5/5	0	Stück
2	14900		<p>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze</p>	3/3	0	Stück
3	40002		<p>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück
4	40004		<p>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück
5	40007	10968	<p>WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001062, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240102036

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	40062	12334	BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	10/10	0	Stück
7	40100	120644	BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
8	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	40105	12332	BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
10	40226		Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm Kegelrollenlager 30204, Ø 20/47 x 15,25 mm	2/2	0	Stück
11	40227		Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	1/1	0	Stück
12	40228		Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm Kegelrollenlager 30206, Ø 30/62 x 17,25 mm	4/4	0	Stück
13	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	1/1	0	Stück
14	40784		BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO 1625/1636/ 1637/1640, Laufnabe UBR 850, mit Kegelrollenlager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm	4/4	0	Stück
15	42750		Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, schwarz, PVC-ummantelt	10/10	0	Stück
16	80531		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 770/SL 966 mm Pilzkopf, Glocke Ø 26 mm, Hülle rot, f. RB AL-KO	0/2	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001062, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240102036

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	90066		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 830/ Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	5/5	0	Stück
18	90067	571	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/2	2	Stück
19	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	1/1	0	Stück
20	90070	14710	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1440 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/4	4	Stück
21	90080		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 890/SL 1100 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO	0/2	2	Stück
22	901001		KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, f. Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, m. Hinweisetikett 280 Nm KNOTT Fettkappe, Ø 52,1 x 35 mm, für Radbremse 200 x 30 - 250 x 40 mm, mit Hinweisetikett 280 Nm	4/4	0	Stück
23	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung	0/2	2	Stück
24	90183	231235	BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
25	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 95,207