

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI220902202  
Kundennr.: 59368  
Datum: 23. September 2022  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)54094034111  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018392, Ihre Referenznr.: 1374

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017391 *** Ihre Belegnr.: 1325			
1	90276		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 2,0-5, 310 mm</b> Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 2,0-5, 310 mm lang (02.3722.72.00)	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220017797 *** Ihre Belegnr.: 1349			
2	11300		<b>SCHLEGL Zugdeichsel SQR7,5, -750 kg, gerade Vkt. 60 x 2000 mm, m. Schutzbügel</b> SCHLEGL Zugdeichsel SQR7,5, -750 kg, gerade, Vkt. 60 x 2000 mm, Stützlast 75 kg, mit Schutzbügel	1/1	0	Stück
3			1374			
4	10051		<b>JOKON 516 Lichtscheibe links f./o. KZL</b> JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	5/5	0	Stück
5	10052		<b>JOKON 516 Lichtscheibe rechts f./o. KZL</b> JOKON 516 Lichtscheibe rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	5/5	0	Stück
6	10098		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV</b>	0/1	1	Stück
7	105092		<b>ASPÖCK Halter 150 mm, f. Flexipoint I u. Squarepoint</b>	0/2	2	Stück
8	10702		<b>RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe links</b>	0/1	1	Stück
9	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b>	0/6	6	Stück
10	202230		<b>Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, z. Umklappen</b> Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm, Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, zum	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018392, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902202

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	20228		Umklappen, nicht zollzulässig, Stahl verzinkt <b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b> Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	500/500	0	Stück
12	202280		<b>Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>klappbar, f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt</b>	0/139	139	Stück
13	20454		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/8	8	Stück
14	20455		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 570 mm, 220 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/10	10	Stück
15	20456		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
16	30202		<b>DELI Reifen 5.70/5.00-8, 77M, 412 kg</b> <b>Ø 467 x 132 mm, max. 5,3 bar</b>	0/1	1	Stück
17	400122		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b>	0/1	1	Stück
18	40015		<b>WINTERHOFF WW 350-RD-1212, -3500 kg, Ø 65 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/1	1	Stück
19	40030		<b>Steckschloss, f. Zugkugelkupplungen</b> <b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelkupplungen, mit 2 Schlüssel	32/32	0	Stück
20	400411		<b>WINTERHOFF WW 350-RC-1414, -3500 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RC-1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
21	40102		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad</b> <b>Bauhöhe 475 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 475 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
22	40128		<b>BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, f. Handkurbel, m. Kappe/Ring</b> <b>Kunststoff</b> BÜNTE Knauf, Ø 10 mm, für Handkurbel, mit Kappe/ Sicherungsring, Kunststoff	4/4	0	Stück
23	40135		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg</b>	0/7	7	Stück
24	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b> <b>f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm,	8/8	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018392, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902202

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137			
25	40217		<b>Kugelbundmutter, M12 x 1,5 mm, Schlüsselweite 17</b>	0/3	3	Stück
26	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b>	2/2	0	Stück
			<b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
27	402590		<b>BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde</b> <b>40259/402591, Stahl verzinkt</b> BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	84/84	0	Stück
28	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss</b> <b>Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke	2/2	0	Stück
29	40452		<b>SPP Klappptritt, 155 x 170 x 130 mm</b> <b>Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm</b> SPP Klappptritt, 155 x 170 x 130 mm, Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm	1/1	0	Stück
30	40703		<b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm</b> <b>Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b>	4/4	0	Stück
31	40780		<b>BÜNTE Radlagersatz, m. LM 11949/910, LM 67048/010</b> <b>Ø 42/62 x 7 mm, f. AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051</b> BÜNTE Radlagersatz, mit Lager LM 11949/910, Lager LM 67048/010, Dichtiring Ø 42/62 x 7 mm, für AL-KO Radbremse SB 203/2035/2050/2051	1/1	0	Stück
32	408150		<b>Bügelschraube, M10, LH 150 mm, LB 42 mm</b> Bügelschraube, M10, Lichtehöhe 150 mm, Lichtebreite 42 mm, Gewinde 40 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
33	40876		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4,5 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
34	42212		<b>KNOTT KK14-B, -1400 kg, Ø 45 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/2	2	Stück
35	42562		<b>Ramppuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm</b> <b>Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi</b> Ramppuffer, 40 x 125 x 45 mm, Lochabstand 60 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, Gummi	2/2	0	Stück
36	42835		<b>KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil)</b> <b>m. silberner Stahlfelge, f. Stützrad 42810</b> KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit silberner Stahlfelge, für Stützrad 42810	5/5	0	Stück
37	60326		<b>ACEBIKES BrakeFix, f. d. Motorradhandbremse</b> <b>z. Blockierung d. Vorderrads</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018392, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI220902202

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ACEBIKES BrakeFix, für die Motorradhandbremse zur Blockierung des Vorderrads			
38	70050		<b>Schlegl Fettkappe Ø 47 mm auße</b>	2/2	0	Stück
			SCHLEGL Fettkappe Ø 47 mm außen			
39	80010		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3, 235</b>	3/3	0	Stück
			Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1,3, 235 mm			
40	80155		<b>Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW</b>	3/3	0	Stück
			BPW Fettkappe x 50 mm außen			
41	80506		<b>AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236</b>	0/2	2	Stück
42	90084		<b>BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm</b>	1/1	0	Stück
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b>			
			Bremsseil für AL-KO mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde HL 1430/GL 1640 mm (299714)			
43	90099		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 64,5 mm außen</b>	0/1	1	Stück
44	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b>	2/2	0	Stück
			KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen			
45	90151		<b>Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K</b>	10/10	0	Stück
			<b>KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09</b>			
			KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm			
46	90166		<b>Lagerbuchset (2 Stk.) Ø 45mm</b>	1/5	4	Stück
			<b>mit Schnappv., f. KF 7,5 - 20</b>			
			Knott Lagerbuchse mit Schnappverschluss 45 mm, für KF 7,5-20, 2 Stück			
47	90170		<b>Federnsatz, f. RB 20-2425/1 u.</b>	6/6	0	Stück
			<b>20-964/1, 520, S 2005-5 RASK</b>			
			Federnsatz, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1 und 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, bestehend aus: 1 Zugfeder kurz, 1 Zugfeder lang, 1 Niederhalteder, (EINE SEITE)			
48	90183		<b>BÜNTE Bremsbackensatz B2050</b>	1/1	0	Stück
			<b>200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK</b>			
			BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)			
49	90268		<b>Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW</b>	1/1	0	Stück
			<b>ZAF 2,0-2/-3, 335 mm</b>			
			Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3,			

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018392, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: DI220902202

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			335 mm lang (02.3722.77.00) *** Rückstand aus Auftrag: DA220015741 *** Ihre Belegnr.: 1249			
50	70052		<b>Radnabe, 5 x 112, m. Kegelroll 30204/30206, Werks-Nr. 586</b> SCHLEGL Radnabe, LK: 5 x 112, mit Kegelrollenlager 30204/30206, für Werks-Nr. 586 *** Rückstand aus Auftrag: DA220017391 *** Ihre Belegnr.: 1325	2/2	0	Stück
51	80506		<b>AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236</b> AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361 *** Rückstand aus Auftrag: DA220017574 *** Ihre Belegnr.: 1334	4/4	0	Stück
52	10473		<b>JOKON 595 Lichtscheibe rechts f./o. KZL</b> JOKON 595 Lichtscheibe rechts, für/ohne Kennzeichenlicht H: 138 x B: 238 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220017797 *** Ihre Belegnr.: 1349	1/1	0	Stück
53	80506		<b>AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236</b> AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361	4/4	0	Stück
55	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 146,56