

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI220901447
 Kundennr.: 59368
 Datum: 16. September 2022
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)54094034113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.: 1356

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10026		ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß	0/19	19	Stück
2	10420		JOKON PL 115 Begrenzungsleuchte weiß	0/10	10	Stück
3	10427		JOKON SPL 115 Umrissleuchte rot/weiß JOKON SPL 115 Umrissleuchte rot/weiß, mit Flachsteckanschluss H: 61 x B: 71 x T: 37 mm	5/10	5	Stück
4	10633		ASPÖCK Earpoint IV Rückleuchte links m. NSL, 5-poliger Bajonett	0/1	1	Stück
5	10635		ASPÖCK Earpoint IV Rückleuchte rechts m. RFL, 5-poliger Bajonett	0/1	1	Stück
6	12305		KNOTT Zugholme ZHL35, Ausf. A, 3500 kg, 2500 mm Lochabstand 166/207 mm, Stützlast 350 kg	0/1	1	Stück
7	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)	0/8	8	Stück
8	30203		SECURITY Schlauch 5.00-8, m. Ventil TR13 gerade SECURITY Schlauch 5.00-8, mit Ventil TR13 gerade	1/1	0	Stück
9	30221		Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 800 kg Stahl-Felge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, 800 kg	1/7	6	Stück
10	40015		WINTERHOFF WW 350-RD-1212, -3500 kg, Ø 65 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RD-1212, bis 3500 kg, Ø 65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/4	3	Stück
11	40059		BÜNTE Abreibseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreibseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	3/3	0	Stück
12	401122		BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang f. Klemmhalter 40106 BÜNTE Knebelschraube, M12, 127 mm lang, für Klemmhalter 40106, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
13	40132		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, m. Waage, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 595 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, mit Stützlastwaage,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI220901447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
14	40135		Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl feuerverzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar	0/5	5	Stück
15	40151		Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	40/40	0	Stück
16	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	14/14	0	Stück
17	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	10/10	0	Stück
18	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	20/20	0	Stück
19	402640		Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Rundhaken schraubbar, Guss verzinkt	0/4	4	Stück
20	40279		Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm m. 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, mit 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN	114/195	81	Stück
21	40452		SPP Klappritt, 155 x 170 x 130 mm Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm SPP Klappritt, 155 x 170 x 130 mm, Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm	1/1	0	Stück
22	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	20/20	0	Stück
23	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	10/10	0	Stück
24	42034		Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz Soft-Ball, Ø 50 mm, schwarz	39/43	4	Stück
25	42082		AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 45/50 mm LA vertikal/horiz. 40/50 mm, m. Soft-Dock, Zubehör AL-KO Zugkugelkupplung AK 301, bis 3000 kg, Ø 45/50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg,	2/4	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI220901447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	42202		mit Soft-Dock, Zubehör, Guss verzinkt KNOTT K7,5-E, -750 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K7,E-C, bis 750 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
27	42204		KNOTT K7,5-L, -750 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K7,5-L, bis 750 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
28	42208		KNOTT K14-C, -1400 kg, Ø 70 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K14-C, bis 1400 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
29	42217		KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
30	42750		Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, schwarz, PVC-ummantelt	20/20	0	Stück
31	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
32	60428		Stabilus-Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	5/5	0	Stück
33	60429		Stabilus-Stoßdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,	2/2	0	Stück
34	70004		Stoßdämpfer f. SFV 35	0/1	1	Stück
35	70208		Stoßdämpfer f. WAE 2000 Stoßdämpfer für Westfalia WAE 2000	1/1	0	Stück
36	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	1/1	0	Stück
37	80012		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,7, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,7, 235 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI220901447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	80037		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.7 Ausf. X, 335 mm	1/1	0	Stück
39	80161		Zugstange f. ZAF 2,0-2/2,0-3 ZAF 2,0-2/2,0-3	0/3	3	Stück
40	80506		AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236	0/8	8	Stück
41	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	1/1	0	Stück
42	90079		BÜNTE Bremsseil 770/980 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	1/1	0	Stück
43	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	2/2	0	Stück
44	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	2/2	0	Stück
45	90166		Lagerbuchset (2 Stk.) Ø 45mm mit Schnappv., f. KF 7,5 - 20 Knott Lagerbuchse mit Schnappverschluss 45 mm, für KF 7,5-20, 2 Stück	1/1	0	Stück
46	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	5/5	0	Stück
47	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	10/10	0	Stück
48	90257		BÜNTE Bremsseil 1430/1655 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1430/SL 1655 mm, Longlife, mit	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI220901447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 *** Rückstand aus Auftrag: DA220014486 *** Ihre Belegnr.: 1188			
49	90360		KNOTT Bremsseil 1990/2200 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1990/SL 2200 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	2/2	0	Stück
50			*** Rückstand aus Auftrag: DA220016965 *** Ihre Belegnr.: 1306			
51	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
52	408150		Bügelschraube, M10, LH 150 mm, LB 42 mm Bügelschraube, M10, Lichtehöhe 150 mm, Lichtebreite 42 mm, Gewinde 40 mm, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220017391 *** Ihre Belegnr.: 1325	2/2	0	Stück
53	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff	6/6	0	Stück
54	408150		Bügelschraube, M10, LH 150 mm, LB 42 mm Bügelschraube, M10, Lichtehöhe 150 mm, Lichtebreite 42 mm, Gewinde 40 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
55	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	20/20	0	Stück
56	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) *** Rückstand aus Auftrag: DA220017797 *** Ihre Belegnr.: 1349	3/3	0	Stück
57	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220017973, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.: DI220901447

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
58	402756		Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 7 mm x 10 m f. Seilwinden Drahtseil mit Ösenlasthaken, Ø 7 mm x 10 m, für Seilwinden	2/2	0	Stück
59	90163		Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	10/10	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 263,29