

cmpny one Sp.z o.o.  
 Marek Sklorz  
 ul. Bytomska 49  
 42-674 Karchowice  
 Polen

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI230700954  
 Kundennr.: 59368  
 Datum: 11. Juli 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-113  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: a.nagel@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.: 2580

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10097		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	4/4	0	Stück
2	101000		<b>Stecker, 7-polig, aufklappbar</b> <b>m. Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff</b> Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Flachsteckanschluss, Tülle 2-fach, Kunststoff	8/8	0	Stück
3	10107		<b>Kabelverbinder-Dose</b> <b>m. 10-poligen Leitungsverbinder</b>	0/10	10	Stück
4	101490		<b>MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt</b> <b>m. langer 1-fach Tülle, Schraubanschluss</b>	0/4	4	Stück
5	10150		<b>Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff</b> Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
6	10470		<b>JOKON L 595 Rückleuchte links</b> <b>m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b>	0/1	1	Stück
7	10471		<b>JOKON L 595 Rückleuchte rechts</b> <b>m. KZL, 5-poliger Bajonett</b>	0/1	1	Stück
8	10504		<b>ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte</b> ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte H: 30 x B: 85 x T: 49 mm	8/8	0	Stück
9	10830		<b>JOKON L 830 Rückleuchte links</b> <b>m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b>	0/1	1	Stück
10	20156		<b>HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar</b> <b>56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt</b>	0/13	13	Stück
11	20233		<b>Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
12	20234		<b>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz</b> <b>Gummi, Naturkautschuk</b> Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar,	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI230700954

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
13	20456		schwarz, Gummi, Naturkautschuk <b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub</b>	0/26	26	Stück
14	400140		<b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> <b>AL-BE EM 350 R-C-H1616, -3500 kg, Ø 60 mm</b>	0/3	3	Stück
15	400171		<b>Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,5 mm</b> <b>Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar</b>	0/26	26	Stück
16	40030		<b>rot</b> <b>Steckschloss, f. Zugkugelnkupplungen</b>	28/28	0	Stück
			<b>m. 2 Schlüssel</b> Steckschloss, für Zugkugelnkupplungen, mit 2 Schlüssel			
17	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	16/16	0	Stück
			<b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
18	401330		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	0/7	7	Stück
			<b>6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm</b>			
19	40149		<b>AL-KO Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	0/1	1	Stück
			<b>90° schwenkbar, Lochabstand 100/105 mm</b>			
20	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	0/8	8	Stück
21	40220		<b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> <b>Sechskantkappe, M5, Schlüsselweite 8, grau</b>	19/19	0	Stück
			<b>Kunststoff</b> Sechskantkappe, M5, Schlüsselweite 8, grau, Kunststoff			
22	40222		<b>Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau</b>	70/70	0	Stück
			<b>Kunststoff</b> Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau, Kunststoff			
23	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm</b>	4/4	0	Stück
			<b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
24	40305		<b>Türschloss, 70 x 100 mm, m. Innen-/Außenschloss</b>	2/2	0	Stück
			<b>Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör</b> Türschloss, 70 x 100 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke			
25	40332		<b>BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, -2000 kg, 254 mm</b>	4/4	0	Stück
			<b>125 mm Hub, m. Gelenkaugen/Schrauben</b> BÜNTE Achsstoßdämpfer, rot, Einzelachse bis 2000 kg, Tandemachse bis 3500 kg, 254 mm, 125 mm Hub, mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial			
26	40471		<b>Ringmutter, M8, Ø 20 mm</b>	10/10	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI230700954

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
27	40780		Ringmutter, M8, Ø 20 mm <b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB AL-KO 2035/2050/2051, SB 203, m. LM 11949/910, LM 67048/010, Ø 42/62 x 7 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO SB 203, 2035/2050/2051, mit Kegelrollenlager LM 11949/910, LM 67048/010, Dichtring Ø 42/62 x 7 mm	3/3	0	Stück
28	40789		<b>BÜNTE Radlagersatz, f. RB BPW S 2003/2005-5 RASK S 2004-2504 SK, m. 30204, 30206, Ø 30/62,5 x 9 mm</b> BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse BPW S 1635-6/S 2003-5/2005-5 RASK, S 2004-2504 SK, mit Kegelrollenlager 30204, 30206, Dichtring (3-teilig) Ø 30/62,5 x 9 mm	3/3	0	Stück
29	420240		<b>WINTERHOFF Diebstahlsicherung Robstop WS 3500 m. Safety-Ball, 2 Schlüssel, SCM geprüft</b>	0/1	1	Stück
30	42032		<b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b>	0/20	20	Stück
31	42041		<b>Reduzierhülse, Ø 50 a. 45 mm, f. Zugkugelumkupplung</b>	0/2	2	Stück
32	42219		<b>KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm</b>	0/1	1	Stück
33	42544		<b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5/14,5 mm</b> <b>Auftritt, 87 x 200 x 60 mm, Lochabstand 150 mm</b> <b>Gummi m. Stahleinlage</b> Auftritt, 87 x 200 x 60 mm, Lochabstand 150 mm, Gummi mit Stahleinlage	1/1	0	Stück
34	42810		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm</b> <b>Bauhöhe 545 mm, Stützlast 500/300 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
35	60031		<b>ACEBIKES TyreFix, m. 2 Zurrgurten 0,65 m, 500 daN</b>	0/4	4	Stück
36	60093		<b>f. jede Motorradreifengröße</b> <b>DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz</b> <b>104 x 140 mm, Kunststoff</b> DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz, 104 x 140 mm, Kunststoff	2/2	0	Stück
37	60932		<b>Lampenschutzgitter, 114 x 236 x 74 mm</b> <b>(nicht zugelassen in der StVO)</b> Lampenschutzgitter, 114 x 236 x 74 mm, (nicht zugelassen in der StVO)	8/8	0	Stück
38	63870		<b>ACEBIKES Ratchet Kit Heavy-Duty, m. 2 Zurrgurten</b> <b>25 mm x 1,8 m, 750 daN, Ratsche, 2 Schlaufen</b> ACEBIKES Ratchet Kit Heavy-Duty, mit 2 Zurrgurten 25 mm x 1,8 m, 750 daN, Ratschen, Haken mit Sicherung, 2 Schlaufen, 500 daN, verpackt in einer Aufbewahrungstasche	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI230700954

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
39	64183		<b>BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm</b> <b>240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm</b> BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt	34/34	0	Stück
40	80151		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, f. RB 1637/2051</b> AL-KO Fettkappe, Ø 55,5 x 29 mm, für Radbremse 1637/2051	1/1	0	Stück
41	80153		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, f. Laufachsen</b> <b>Radbremse 1636 G</b> AL-KO Fettkappe, Ø 40,2 x 25 mm, für Laufachsen/ Radbremse 1636 G	2/2	0	Stück
42	80524		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 90 S</b> <b>101/102 VB, Ø 24 mm, 445 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b>	0/22	22	Stück
43	80555		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 G</b> <b>251/252 VB, Ø 28 mm, 330 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm</b>	0/1	1	Stück
44	80560		<b>Rückmatikfeder, f. RB AL-KO 2035-2361, Ø 12 mm</b> <b>52 mm</b> Rückmatikfeder, für Radbremse AL-KO 2035/2050/ 2051/2350/2360/2361, Ø 12 mm, 52 mm	20/20	0	Stück
45	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b> <b>87 0039 09</b>	0/2	2	Stück
46	90220		<b>Knott Federspeicher bis 2000 k</b>	0/1	1	Stück
47	90264		<b>BPW Nachstellbolzen f. S 1704</b> BPW Nachstellbolzen für S 1704 - 2504-7 RASK <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230000924</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 1771</b>	1/1	0	Stück
48	109501		<b>ASPÖCK Steckverbinder, 2-polig, schwarz, weiblich</b> ASPÖCK Steckverbinder, 2-polig, schwarz, weiblich <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230002731</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 1932</b>	2/2	0	Stück
49	10631		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts H: 256 x B: 179 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230005184</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2116</b>	2/2	0	Stück
50	10631		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts H: 256 x B: 179 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230007293</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2305</b>	3/3	0	Stück
51	10631		<b>ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts H: 256 x B: 179 mm	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

D1230700954

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230009505</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2462</b>			
52	403010		<b>Fallenschloss, 86,7 x 67,6 x 18,5 mm, Vkt. 8 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Fallenschloss, 86,7 x 67,6 x 18,5 mm, Vkt. 8 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230009764</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2483</b>			
53	805010		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S</b> <b>Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	4/4	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010199</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2528</b>			
54	30069		<b>Kielrolle, Ø 84,5/58,5 x 194 mm, Bohrung Ø 17,5 mm</b> <b>m. Polyamidbuchsen, Stahlrohr, Gleitlager, Gummi</b> Kielrolle, Ø 84,5/58,5 x 194 mm, Bohrung Ø 17,5 mm, mit Polyamidbuchsen, Stahlrohr, Gleitlager, schwarz, Gummi	8/8	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010335</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2528</b>			
55	30221		<b>MWD Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/66,5/112, ET 30</b> <b>950 kg</b> MWD Stahlfelge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/66,5/112, ET 30, 950 kg	16/16	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010335</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2528</b>			
56	30000		<b>Gummimatte, 8 x 1650 x 3000 mm, schwarz</b> <b>Oberseite Hammerschlag, Unterseite glatt</b> Gummimatte, 8 x 1650 x 3000 mm, schwarz, Oberseite Hammerschlag, Unterseite glatt	1/1	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010419</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2536</b>			
57	30016		<b>Rampenmatte, 1650 x 1400 mm, Leistenlänge 1650 mm</b> <b>Gummi</b> Rampenmatte, 1650 x 1400 mm, Leistenlänge 1650 mm, Gummi	1/1	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010419</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2536</b>			
58	10663		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV</b> <b>2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
			<b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010419</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2536</b>			
59	40781		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637</b> BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230010964, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

D1230700954

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
60	42567		1637 <b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm</b> <b>Kunststoff</b> DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit Drehverschluss (kurze Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA230010708</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 2562</b>	1/1	0	Stück
61	42567		<b>DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm</b> <b>Kunststoff</b> DAKEN 82201 Blackit Staukasten, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit Drehverschluss (kurze Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff	1/1	0	Stück
63	76		<b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 273,0377