

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016747, Ihre Referenznr.: LB-202310-11280

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014486 *** Ihre Belegnr.: LB-202309-10929			
1	10051		<b>JOKON 516 Lichtscheibe links</b> f. m./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für mit/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	1/1	0	Stück
2	40108		<b>BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel</b> Ø 60 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Ø 60 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
3	10169		<b>SECORÜT Spannungsreduzierer, von 24 auf 12 V</b> <b>15-poliger Stecker (LKW) auf 13-polige Dose (PKW)</b> SECORÜT Spannungsreduzierer, von 24 auf 12 Volt, 15-poliger Stecker (LKW) auf 13-polige Dose (PKW), Can Bus geeignet	1/1	0	Stück
4	10691		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links</b> m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
5	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1</b> m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1</b> m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016747, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI231001612

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20063		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt <b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b>	1/1	0	Stück
8	20178		FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei <b>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm</b>	1/1	0	Stück
9	201830		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt <b>Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, verzinkt</b>	6/6	0	Stück
10	20210		Einstecktasche, 50 x 90 x 25,5 (innen)/29,3 mm, Lochabstand 65 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt <b>Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt Stahl verzinkt</b>	100/100	0	Stück
11	20553		Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt, Stahl verzinkt <b>FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b>	1/1	0	Stück
12	20555		FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt <b>FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh</b>	1/1	0	Stück
13	400470		FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh <b>BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box</b>	1/1	0	Stück
14	401120		BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box <b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang f. Klemmhalter 40105/40133</b>	1/1	0	Stück
15	40117		BÜNTE Knebelschraube, M12, 170 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt <b>BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang</b>	1/1	0	Stück
16	401171		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang <b>BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang</b>	1/1	0	Stück
17	40201		BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang <b>Gabelkopf M10, 20 x 72 mm, Bohrung Ø 10 mm wirksame Länge 60 mm</b>	1/1	0	Stück
			Gabelkopf M10, 20 x 72 mm, Bohrung Ø 10 mm, Innengewinde M10, Lichtbreite 10 mm, wirksame			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230016747, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1231001612

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	40709		Länge 60 mm <b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm</b> <b>3-stufig, Flansch 80 mm, 200 mm ausziehbar</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 345 mm, 3-stufig, mit Steckbolzen/Kette, Flansch, Flanschabstand 80 mm, max. 200 mm ausziehbar, Stützlast 1300 kg, für EDUARD	1/1	0	Stück
19	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b> <b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert	6/6	0	Stück
20	42209		<b>KNOTT KQ14-A, -1400 kg, Vkt. 50 mm</b> <b>LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> KNOTT Zugkugelkupplung KQ14-A, bis 1400 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
21	42753		<b>BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
22	60679		<b>ASPÖCK Roundpoint Rückfahrleuchte</b> <b>m. 2-poligen Steckanschluss</b>	1/1	0	Stück
23	65962		<b>FRISTOM FT-077 Lichtscheibe rechts</b> <b>f. RFL</b> FRISTOM FT-077 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht H: 220 x B: 175 mm	1/1	0	Stück
24	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
25	90160		<b>Knott Faltenbalg universal Ø 5</b>	0/1	1	Stück
26	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 19,303