

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI221200182  
Kundennr.: 59368  
Datum: 2. Dezember 2022  
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
Durchwahl: +49(0)54094034117  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.: AUTOTHERM

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	062798		<b>Brennkammer AUTOTHERM Air 4D</b> Brennkammer AUTOTHERM Air 4D	1/1	0	Stück
2	062799		<b>Brennkammer AUTOTHERM Air 2D</b> Brennkammer AUTOTHERM Air 2D	1/1	0	Stück
3	062817		<b>Warmluftschlauch APK Ø 60 mm</b> <b>Meterware</b> Warmluftschlauch APK Ø 60 mm, flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff- Schicht, Ø 60 mm, Meterware	141/141	0	Meter
4	062818		<b>Warmluftschlauch APK Ø 75 mm</b> <b>Meterware , 1 Rolle = 20 Meter</b> Warmluftschlauch APK Ø 75mm, flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff- Schicht, Ø 75 mm, Meterware, 1 Rolle = 20 Meter	102/102	0	Meter
5	062819		<b>Warmluftschlauch APK Ø 90 mm</b> <b>Meterware</b> Warmluftschlauch APK Ø 90 mm, flexibler Warmluftschlauch mit Aluminium-Papier-Kunststoff- Schicht, Ø 90 mm, Meterware	115/115	0	Meter
6	062826		<b>Bordwanddurchführung Abgas</b> <b>24 mm, Standard</b> Bordwanddurchführung Abgas 24 mm, Edelstahl, Standard, passend für 24 mm Abgasrohr (AUTOTHERM Air 2D/4D)	2/2	0	Stück
7	062827		<b>Ausströmer verschließbar</b> <b>Ø 75 mm</b> Ausströmer verschliessbar, Ø 75 mm	20/22	2	Stück
8	062829		<b>Montageplatte flach</b> <b>f. AUTOTHERM Air 2D/4D</b> Montageplatte flach, 90° anwinkelbar, passend für AUTOTHERM Air 2D/4D	43/43	0	Stück
9	062833		<b>Zusatztank 7,5 l</b> <b>inkl. 3 Montagewinkel</b> Zusatztank 7,5 l, inklusive 3 Montagewinkel	7/7	0	Stück
10	062839		<b>T-Stück 60x60x60 mm</b> T-Stück (Verteiler) 60x60x60 mm	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	062840		<b>T-Stück Ø 75/75/75 mm</b> <b>m. beidseitigen 90° Abgängen</b> T-Stück Ø 75/75/75 mm, mit beidseitigen 90° Abgängen	11/11	0	Stück
12	062841		<b>Y-Stück Ø 75/75/75 mm</b> <b>m. beidseitigen 45° Abgängen</b> Y-Stück Ø 75/75/75 mm, mit beidseitigen 45° Abgängen	17/17	0	Stück
13	062861		<b>Abzweiger Ø 60/60/60 mm</b> <b>m. 45° Abgang</b> Abzweiger Ø 60/60/60 mm, mit einseitigem 45° Abgang	3/3	0	Stück
14	062888		<b>Luftgebläse</b> <b>f. AUTOTERM Air 4D-12</b> Luftgebläse für AUTOTERM Air 4D-12	1/1	0	Stück
15	062900		<b>5 m Verlängerungskabel</b> <b>f. Bedienteil</b> 5 m Verlängerungskabel für Bedienteil, verlängert das 1,8 m Standardkabel auf 6,8 m	4/4	0	Stück
16	062933		<b>Steuerplatine</b> <b>f. AUTOTERM Air 2D-12</b> Steuerplatine für AUTOTERM Air 2D-12	1/1	0	Stück
17	062936		<b>Stromkabel 24 V</b> Stromkabel 24 V	1/1	0	Stück
18	062975		<b>Ausströmer offen, Ø 75 mm</b> Ausströmer offen, Ø 75 mm	8/8	0	Stück
19	062984		<b>Abzweiger Ø 75/75/75 mm</b> <b>m. 45° Abgang</b> Abzweiger Ø 75/75/75 mm, mit einseitigem 45° Abgang	6/16	10	Stück
20	063460		<b>Reduzierung f. AUTOTERM Air 4D</b> <b>Ø 90 mm</b> Reduzierung für AUTOTERM 4D Ø 90 mm, zum Anschluss eines Ø 90 mm Warmluftschlauchs an die AUTOTERM Air 4D	3/3	0	Stück
21	063495		<b>Warmluftschlauch-Reduzierung</b> <b>Ø 75/60 mm, benötigt 062988</b> Warmluftschlauch-Reduzierung Ø75/60 mm, zum Anschluss* eines Ø 60 mm an einen Ø 75 mm Warmluftschlauch, *benötigt Artikel 062988	8/8	0	Stück
22	063538		<b>Ausströmer verschließbar</b> <b>Ø 60 mm, 360° drehbar</b> Ausströmer verschließbar, Ø 60 mm, 360° drehbar	62/62	0	Stück
23	063558		<b>Y-Stück Ø 75/60/60 mm</b> <b>45° Abgänge zur Reduzierung</b> Y-Stück Ø 75/60/60 mm, mit beidseitigen 45°	19/38	19	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	063639		Abgängen zur Reduzierung von Ø 75 mm auf 2 x Ø 60 mm Warmluftschlauch <b>Bedienteil PU-27,</b> <b>m. OLED-Display</b> Bedienteil PU-27, mit OLED-Display, Betrieb im Leistungs- und Temperaturmodus, Ventilationsfunktion, Zeitschaltfunktion, Navigation über Text-Menü	61/67	6	Stück
25	063679		<b>Kraftstoffpumpe 12 V, P326-12V</b> Kraftstoffpumpe 12 V, P326-12V	1/1	0	Stück
26	063716		<b>Bordwanddurchführung Abgas</b> <b>24 mm, m. Unterlegscheiben</b> Bordwanddurchführung Abgas 24 mm, mit Unterlegscheiben	13/13	0	Stück
27	063750		<b>Y-Stück Ø 90/75/75 mm</b> <b>45° Abgänge zur Reduzierung</b> Y-Stück Ø 90/75/75 mm, mit beidseitigen 45° Abgängen zur Reduzierung von Ø 90 mm auf 2 x Ø 75 mm Warmluftschlauch	2/2	0	Stück
28	063760		<b>Funkfernbedienung</b> <b>Reichweite ca. 100 m</b> Funkfernbedienung, Reichweite ca. 100 m, passend für alle AUTOTERM Air-Heizungen	3/3	0	Stück
29	063763		<b>7 m Kabel f. Bedienteil</b> 7 m Kabel für Bedienteil, kann anstelle des Standardkabels (1,8 m) angeschlossen werden	2/2	0	Stück
30	063768		<b>Bedienteil PU-5, m. Drehregler</b> <b>Ventilationsfunktion</b> Bedienteil PU-5, mit Drehregler zum Betrieb der Heizung im Leistungsmodus, Ventilationsfunktion, beim Anschluss vom externen Temperatursensor Betrieb im Temperaturmodus	37/38	1	Stück
31	068687		<b>T-Stück, f. Kraftstoffleitung</b> <b>Ø 8/5,3/8 mm</b> T-Stück, für Kraftstoffleitung, Ø 8/5,3/8 mm	5/5	0	Stück
32	068702		<b>T-Stück Ø 90/90/90 mm</b> <b>m. beidseitigen 90° Abgängen</b> T-Stück Ø 90/90/90 mm, m. beidseitigen 90° Abgängen	1/1	0	Stück
33	068706		<b>EBERSPÄCHER Ausströmer Ø 90 mm</b> <b>benötigt A68707</b> EBERSPÄCHER Ausströmer Ø 90 mm, benötigt Artikel A68707	25/25	0	Stück
34	068707		<b>EBERSPÄCHER Kappe f. A68706</b> <b>verschlussbar</b> EBERSPÄCHER Kappe für Artikel A68706,	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.: DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
35	068723		verschliessbar <b>Steuerplatine f. AUTOTERM AIR 4D-12-GP-P-3045, 3048</b>	1/1	0	Stück
36	068725		<b>Abgasrohr Ø 22 mm (WEBASTO) 2-lagig, Meterware</b> Abgasrohr Ø 22 mm (WEBASTO-Standard), rostfreier Stahl, 2-lagig, Meterware	9/9	0	Meter
37	068728		<b>Kraftstoffpumpe 12 V, P327-12V</b> Kraftstoffpumpe 12 V, P327-12V	1/1	0	Stück
38	068729		<b>Kraftstoffpumpe 24 V, P327-24V</b> Kraftstoffpumpe 24 V, P327-24V	1/1	0	Stück
39	068775		<b>T-Stück Ø 60/60/60 mm m. beidseitigen 90° Abgängen</b> T-Stück Ø 60/60/60 mm, mit beidseitigen 90° Abgängen	34/67	33	Stück
40	068811		<b>Einbaufansch AUTOTERM Air 2D 40 mm, 160 x 150 x 2 mm</b> Einbaufansch AUTOTERM Air 2D, zum Einsetzen in den Boden, 160 x 150 x 2 mm, bis zu 40 mm Wandstärke	1/1	0	Stück
41	068812		<b>Einbaufansch AUTOTERM Air 2D 80 mm, 160 x 150 x 2 mm</b> Einbaufansch AUTOTERM Air 2D, zum Einsetzen in den Boden, 160 x 150 x 2 mm, bis zu 80 mm Wandstärke	1/1	0	Stück
42	068854		<b>Bowdenzug f. Y-Stück 068853</b> <b>Regulierung des Luftstroms</b> Bowdenzug für regulierbares Y-Stück 068853, zur Regulierung des Luftstroms des Y-Stücks Artikel 068853	2/2	0	Stück
43	069005		<b>Einbaukasten AUTOTERM Air 4D 440 x 168 x 168 mm, Edelstahl</b> Einbaukasten AUTOTERM Air 4D, 440 x 168 x 168 mm, Edelstahl, mit Deckel, zur Unterflurmontage der AUTOTERM Air 4D	3/3	0	Stück
44	069016		<b>Ausströmer offen, Ø 60 mm 360° drehbar, 45° geneigt</b> Ausströmer offen, Ø 60 mm, 360° drehbar, 45° geneigt	1/1	0	Stück
45	069019		<b>AUTOTERM Air 4D, 24 V o. Bedienteil, 4 kW</b> AUTOTERM Air 4D, 24 V, ohne Bedienteil Heizleistung: max. 4,0 kW / min. 1,0 kW optimale Raumgröße: 40 m <sup>3</sup> (für den Anschluss an ein 90 mm Luftsystem wird Artikel 063460 benötigt)	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	069023		<b>AUTOTERM Air 2D, 24 V</b> <b>o. Bedienteil, 2 kW</b> AUTOTERM Air 2D, 24 V, ohne Bedienteil, Heizleistung: max. 2 kW / min. 0,8 kW optimale Raumgröße: 20 m <sup>3</sup>	3/3	0	Stück
47	069024		<b>AUTOTERM Air 4D, 12 V</b> <b>o. Bedienteil, 4 kW</b> AUTOTERM Air 4D, 12 V, ohne Bedienteil Heizleistung: max. 4,0 kW / min. 1,0 kW optimale Raumgröße: 40 m <sup>3</sup> (für den Anschluss an ein 90 mm Luftsystem wird Artikel 063460 benötigt)	3/3	0	Stück
48	069033		<b>Y-Stück Ø 90/90/90 mm regulierbar, m. beidseitigen 45° Abgängen, regulierbar per Bowdenzug</b> Y-Stück Ø 90/90/90 mm regulierbar, mit beidseitigen 45° Abgängen, regulierbar per Bowdenzug (benötigt 075714)	10/10	0	Stück
49	069056		<b>Ausströmer verschließbar</b> <b>Ø 90 mm</b> Ausströmer verschließbar, Ø 90 mm	4/4	0	Stück
50	069058		<b>Einbaukasten AUTOTERM Air 2D</b> <b>350 x 146 x 130 mm, Edelstahl</b> Einbaukasten AUTOTERM Air 2D, 350 x 146 x 130 mm, Edelstahl, mit Deckel, zur Unterflurmontage der AUTOTERM Air 2D	1/1	0	Stück
51	069435		<b>Ausströmer offen, Ø 60 mm</b> <b>360° drehbar, verchromt</b>	0/19	19	Stück
52	069443		<b>Leise Kraftstoffpumpe TH-11</b> <b>12 V, f. Air 2D, Flow 5D/5B</b> Leise Kraftstoffpumpe TH-11, 12 V, für AUTOTERM Air 2D, Flow 5D/5B Sehr leise Kraftstoffpumpe. Das innovative Produktdesign reduziert den Geräuschpegel auf ein absolutes Minimum.	5/5	0	Stück
53	069444		<b>Leise Kraftstoffpumpe TH-11</b> <b>24 V, f. Air 2D, Flow 5D</b> Leise Kraftstoffpumpe TH-11, 24 V, für AUTOTERM Air 2D, Flow 5D Sehr leise Kraftstoffpumpe. Das innovative Produktdesign reduziert den Geräuschpegel auf ein absolutes Minimum.	5/5	0	Stück
54	069541		<b>Montageplatte AUTOTERM Air 2D</b> <b>VW T5/T6</b> Montageplatte AUTOTERM Air 2D VW T5/T6, für die Montage unter dem Fahrzeug, passend für Volkswagen T5/T6	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
55	069667		<b>3 m Verlängerungskabel f. Bedienteil</b> 3 m Verlängerungskabel für Bedienteil, verlängert das 1,8 m Standardkabel auf 4,8 m	12/12	0	Stück
56	069788		<b>Ausströmer offen, Ø 90 mm</b> Ausströmer offen, Ø 90 mm	16/32	16	Stück
57	069934		<b>Reduzierstück Ø 90/60 mm, für Luftheizung</b> Reduzierstück Ø 90/60 mm, für Luftheizungen	2/2	0	Stück
58	072076		<b>Auslassrohr Ø 60 mm</b> Auslassrohr Ø 60 mm	2/2	0	Stück
59	072077		<b>Verschliessbare Öffnung Ø 60 mm, Blende Ø 95 mm</b> Verschliessbare Öffnung Ø 60 mm, Blende Ø 95 mm	4/19	15	Stück
60	072509		<b>AUTOTERM Bedienteil Comfort Control</b> AUTOTERM Bedienteil, Comfort Control, mit LED Display, mehrsprachiges Interface	6/6	0	Stück
61	072519		<b>Lüftungsgitter, Ø 60 mm, Blende Ø 95 mm 30° geneigt</b> Lüftungsgitter, Ø 60 mm, Blende Ø 95 mm, 30° geneigt	3/3	0	Stück
62	075564		<b>PUNDMANN Therm Air 9 Boiler 9,9 l Vol., 12 V/200 W</b> PUNDMANN Therm Air 9, Boiler mit 9,9 l Fassungsvermögen, für die Verwendung mit einer 2 kW Luftheizung oder per 12 V/200 W Glühstab	1/1	0	Stück
63	075604		<b>PUNDMANN Therm Air 9 Boiler 9,9 l Vol., 230 V/500 W</b> PUNDMANN Therm Air 9, Boiler mit 9,9 l Fassungsvermögen, für die Verwendung mit einer 2 kW Luftheizung oder per 230 V/500 W Glühstab	6/6	0	Stück
64	075715		<b>PUNDMANN Therm Air 6 Boiler 6 l Vol., 12 V/200 W</b> PUNDMANN Therm Air 6, Boiler mit 6 l Fassungsvermögen, für die Verwendung mit einer 2 kW Luftheizung oder per 12 V/200 W Glühstab	1/1	0	Stück
65	075716		<b>PUNDMANN Therm Air 6 Boiler 6 l Vol., 230 V/500 W</b> PUNDMANN Therm Air 6, Boiler mit 6 l Fassungsvermögen, für die Verwendung mit einer 2 kW Luftheizung oder per 230 V/500 W Glühstab	1/1	0	Stück
66	075723		<b>Messing-Schlauchtülle, Ø 10 mm Außengewinde 1/2 Zoll</b> Messing-Schlauchtülle, Ø 10 mm, Außengewinde 1/2 Zoll	15/15	0	Stück
67	075801		<b>PUNDMANN Therm Boiler 3 l, 12 V, 200 W</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022301, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI221200182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
69	76		PUNDMANN Therm Boiler 3 Liter, 12 Volt, 200 Watt <b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b> Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 0,00