

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

E. Weggert

Anhänger und Motorgeräte

Kampstraße 7

49811 Lingen

Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220401907

Kundennr.: 12202

Datum: 19. April 2022

Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert Durchwahl: +49(0)54094034114 Fax: +49(0)54094034234 E-Mail: j.luebbert@buente.com

USt.-Ident.: DE286597678

Lieferschein

Geschäftsführer S. Herwig

Auftragsnr.: DA220007701, Ihre Referenznr.: FAX 19.04.2022

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung		Geliefe Bestellt		Einhei
1	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48	mm, Ø 200 x 50 mm	20/20	0	Stück
			Bauhöhe 460 mm, Stü	tzlast 150/90 kg			
			BÜNTE Stützrad, Ø 48 r	nm, Ø 200 x 50 mm			
			Vollgummirad auf Stahl	felge, Bauhöhe 460 mm,			
			Ausdrehlänge 230 mm,	Stützlast im Stand/			
			Rangierbetrieb 150/90	kg, Stahl verzinkt			
2	40105		BÜNTE Klemmhalter,	f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm	20/20	0	Stück
				105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm r Stützrad/Stütze Ø 48 mm,			
			2-Loch, mit Knebelschr	aube M12, Lochabstand			
			105 mm, Bohrungen Ø	10,5 mm, Stahl verzinkt			
3	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60	mm, automatisch klappbar	5/5	0	Stück
			Ø 220 x 60 mm, Bauh	öhe 650 mm, Stützlast 400 kg nm, automatisch klappbar,			
				nmirad auf Stahlfelge, Bauhöhe			
			•	380 mm, Stützlast im Stand/			
			•	kg, mit 10-Loch Flansch,			
			universal, Stahl verzinkt				
4	805040		Faltenbalg für AL-KO	161/251 S	5/5	0	Stück
			ab Bj. 1988, Ø 49/53 r	nm			
			Faltenbalg für AL-KO 16	51/251S			
			ab Bj. 89, Ø 49/53 mm				
			251 R				
5	90186		Knott Faltenbalg f. KF	G/KRV/KR	3/3	0	Stück
			Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/7	75 mm,			
			für KFG/KRV/KR 35				
6	80504		Faltenbalg für AL-KO	161/251 S	0/2	2	Stück
			bis Bj. 1988, Ø 49/53 ı	nm			
7	70021		Schlegl Faltenbalg, un	iversal,	2/2	0	Stück
			Schlegl Faltenbalg Ø 55	/60 mm, universal,			
			für SF, SFV, SFH 10-30				
8	10254		Soffitte, 12 V/5 W, So	ckel SV8,5, T10 x 36 mm	30/30	0	Stück
			VPE: 10 Stück				
			Soffitte, 12 Volt/5 Watt	Sockel SV8,5,			
			T10 x 36 mm				
Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz)		orf 11 (Sitz)	Tel: +49(0)5409 4034100			Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000	

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Website: www.buente.com



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007701, Ihre Referenznr.: FAX

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220401907

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			VPE: 10 Stück			
9	102530		Kugelbirne, 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU15s	0/20	20	Stück
			S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück			
10	20371		Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt	15/15	0	Stück
			f. Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt			
			Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt, für			
			Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt			
11	40473		Ringmutter M 12, Ø 30 mm	0/10	10	Stück
12	20395		Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg	10/10	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg,			
			Stahl verzinkt			
13	20246		S-Haken, Ø 15 x 45 x 4,2 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
			S-Haken, Ø 15 x 45 x 4,2 mm, Stahl verzinkt			
14	20235		Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken	15/15	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken,			
			Stahl verzinkt			
15	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
			Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt			
16	20500		Scharnier (ZW-02.106), 61 x 141 x 20,5 mm, gerade	0/1	1	Stück
			LA 30/44/60/61/91/121 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm			
17	20530		Scharnier (ZW-02.115), 61 x 148 x 20,5 mm	2/2	0	Stück
			Lochabstand 36/44/88/124 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm			
			Scharnier (ZW-02.115), 61 x 148 x 20,5 mm,			
			Lochabstand 36/44/88/124 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm,			
			Stahl verzinkt			
18	402560		Gegenplatte f. Zurrmulde, Gr.	0/3	3	Stück
			100 x 150 mm			
19	40879		Ladungssicherungsnetz 3,5 x 6 m, m. Expanderseil	0/2	2	Stück
			Maschenweite 45 mm			

Versandart: Stadttour

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678