

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG
Weserstr. 4

27318 Hoya
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220603027
Kundennr.: 54970
Datum: 29. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012913, Ihre Referenznr.: 5606032/ 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220004085 *** Ihre Belegnr.: 5595780/ 9750634			
1	20060	89370324	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009261 *** Ihre Belegnr.: 5601705 /9750634			
2	40015	89371991	WINTERHOFF WW 350-RD-1212, -3500 kg, Ø 65 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RD-1212, bis 3500 kg, Ø 65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220012481 *** Ihre Belegnr.: 5605495 /9750634			
3	20060	89370324	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
4	200600	89370332	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
5	80032	89373658	Kurzgestänge M 8 x 160 mm 40200,40203,40206,40600,40620 Kurzgestänge M 8	1/1	0	Stück
6	20227	8.954560/2	Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichteöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt	8/10	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012913, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220603027

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	202270		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt	10/10	0	Stück
8	202470		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Spiralhaken, 21 x 78 mm, f. Expanderseil Ø 8 mm schwarz, kunststoffummantelt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
9	20235	8.954566/9	Spiralhaken, 21 x 78 mm, für Expanderseil Ø 8 mm, schwarz, kunststoffummantelt, Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
10	202350	89371066	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
11	10095	8.954533/9	Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links	2/2	0	Stück
12	10509	548395P6	ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links H: 140 x B: 240 mm ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, Halter 100 mm	0/4	4	Stück
13	10577		ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte ASPÖCK Fogpoint Nebelschlussleuchte H: 75 x B: 85 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
14	90066	8.954644/4	BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hülllänge 830/ Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
15	805010	89545719	Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556	0/1	1	Stück
16	90150	8.954697/2	Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	2/2	0	Stück
17	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012913, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220603027

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	20055	8.954500/8	Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
19	405110	89322358	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
20	20060	89370324	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm	0/5	5	Stück
21	200600	89370332	HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm	0/3	3	Stück
22	63585		Arbeitsscheinwerfer LED-2000F Fluter, RFS Fabrilar Arbeitsscheinwerfer 2000F (Fluter) 27 W, eckig, 10~30 V DC, 2.000 Lumen Lebensdauer LED: 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C bis 50° C, H: 100 x B: 100 x T: 56 mm mit Zulassung als Rückfahrcheinwerfer	5/5	0	Stück
23	63587		Arbeitsscheinwerfer 3500 F Fluter Fabrilar Arbeitsscheinwerfer 3500F (Fluter) LED 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C - 50° C, Kabel 1,5m offenes Ende, 10-30V, 36 Watt H: 100 x B: 110 x T: 56 mm	2/3	1	Stück
24	40027	8.954680/8	BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, m. 2 Schlüssel BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, mit 2 Schlüssel	10/10	0	Stück
25	14903		BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, mit Schloss, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, nach oben hin klappbar für die Nutzung im angekuppelten Zustand, geprüfte Top-Qualität, eingelassene Feder, verpackt im Karton L: 192,5 x B: 115 x H: 115 mm	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 44,98