

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240300456  
Kundennr.: 20372  
Datum: 6. März 2024  
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
Telefon: +49(0)5409 4034-295  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003086, Ihre Referenznr.: LB-202403-12810

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100990		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	1/1	0	Stück
2	10907		<b>ASPÖCK Earpoint III Rückleuchte links m. NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Earpoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 219 x B: 146 x T: 53 mm	1/1	0	Stück
3	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
4	20013		<b>Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
6	20223		<b>Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b> Bügelkrampe, 20 x 72 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 30 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
7	20502		<b>KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm m. Rundbügel Ø 5 mm, LA 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm</b> KARTT Bordwandverschluss, 38 x 210 x 39 mm, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003086, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240300456

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20544		Rundbügel Ø 5 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,2 mm, Stahl verzinkt <b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b> FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
9	210255		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 755 mm, 350 mm Hub</b> <b>Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8, schwarz	2/2	0	Stück
10	40002		<b>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm</b> <b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelumkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	42763		<b>Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b> <b>f. ungebremste Anhänger bis 750 kg</b> Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg	1/1	0	Stück
12	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b> <b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b> Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
13	80154		<b>AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, f. RB 1625-2361</b> <b>SB 140-236, SR 160-230, BPW S 1635-6/2003-5/2005-5</b> AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, für Radbremse 1625-2361, SB 140-236, SR 160-230, BPW S 1635-6/ S 2003-5/S 2005-5 RASK	4/4	0	Stück
14	90059		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm</b> <b>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 900/ Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	2/2	0	Stück
15	20543		<b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt <b>*** Rückstand aus Auftrag: DA240002343</b> <b>*** Ihre Belegnr.: LB-202402-12611</b>	3/3	0	Stück
16	201721		<b>Scharnierbolzen, Ø 12 x 65 mm, m. Splint</b> <b>f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt</b>	8/8	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003086, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240300456

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Scharnierbolzen, Ø 12 x 65 mm, mit Splint, für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt			
17	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 16,911