

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Rasp GmbH  
Herr Rasp  
Gewerbestraße 22

84543 Winhöring  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220800096  
Kundennr.: 11731  
Datum: 1. August 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015161, Ihre Referenznr.: 13751 + RS

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003677 *** Ihre Belegnr.: 13175			
1	10796		<b>Beleuchtungsanlage, 7,5 m, 7-polig</b> <b>2 x RL m. KZL, m. Magnetbefestigung</b> Beleuchtungsanlage, mit Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 2 x Rückleuchte mit Kennzeichenlicht, abschraubbare Magnetbefestigung, Zwischenkabel 2,5 m	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220006060 *** Ihre Belegnr.: 13311			
2	10796		<b>Beleuchtungsanlage, 7,5 m, 7-polig</b> <b>2 x RL m. KZL, m. Magnetbefestigung</b> Beleuchtungsanlage, mit Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 2 x Rückleuchte mit Kennzeichenlicht, abschraubbare Magnetbefestigung, Zwischenkabel 2,5 m	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220008140 *** Ihre Belegnr.: 13404			
3	10796		<b>Beleuchtungsanlage, 7,5 m, 7-polig</b> <b>2 x RL m. KZL, m. Magnetbefestigung</b> Beleuchtungsanlage, mit Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 2 x Rückleuchte mit Kennzeichenlicht, abschraubbare Magnetbefestigung, Zwischenkabel 2,5 m	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220010814 *** Ihre Belegnr.: 13529			
4	10796		<b>Beleuchtungsanlage, 7,5 m, 7-polig</b> <b>2 x RL m. KZL, m. Magnetbefestigung</b> Beleuchtungsanlage, mit Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 2 x Rückleuchte mit Kennzeichenlicht, abschraubbare Magnetbefestigung, Zwischenkabel 2,5 m	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220014691 *** Ihre Belegnr.: 13724			
5	20238		<b>Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar</b>	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015161, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220800096

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b> Rundknopf, Ø 24 x 14 mm, beidseitig montierbar, Nietloch Ø 5 mm, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff			
6	10642		<b>ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts</b>	0/2	2	Stück
7	202380		<b>Rundknopf, Ø 30 x 15 mm, beidseitig montierbar</b>	60/60	0	Stück
			<b>f. Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff</b> Rundknopf, Ø 30 x 15 mm, beidseitig montierbar, für Expanderseil Ø 6/8 mm, schwarz, Kunststoff			
8	100940		<b>ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts</b>	0/1	1	Stück
9	10796		<b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> <b>Beleuchtungsanlage, 7,5 m, 7-polig</b>	1/1	0	Stück
			<b>2 x RL m. KZL, m. Magnetbefestigung</b> Beleuchtungsanlage, mit Hauptkabel 7,5 m, 7-poliger Stecker, 2 x Rückleuchte mit Kennzeichenlicht, abschraubbare Magnetbefestigung, Zwischenkabel 2,5 m			
10	40304		<b>Türgriff m. Schließzylinder, 140 mm, LA 35 mm</b> <b>Vkt. 8 mm, m. 2 Schlüssel, Zinkdruckguss verchromt</b> Türgriff m. Schließzylinder, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8mm, mit 2 Schlüssel, Zinkdruckguss verchromt	1/1	0	Stück
11	40335		<b>BÜNTE Achsstoßdämpferhalter, steckbar, 2-teilig</b>	0/20	20	Stück
12	40151		<b>f. AL-KO</b> <b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge</b>	1/1	0	Stück
			<b>f. Stützrad 40100</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100			
13	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	3/3	0	Stück
			<b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136			
14	40114		<b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff</b>	2/2	0	Stück
			<b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt			
15	10526		<b>ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe rot/weiß</b>	0/1	1	Stück
16	100974		<b>ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 7-polig, 8-polige BV</b>	0/1	1	Stück
17	100271		<b>ASPÖCK Squarepoint Lichtscheibe weiß</b>	0/4	4	Stück
			<b>m. Rückstrahler</b>			
18	65685		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 270</b>	1/1	0	Stück
			<b>optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015161, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220800096

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	30125		Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg <b>SECURITY Kompletttrad 185/65R15, 93N, AW414, M+S</b> <b>a. Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 650 kg</b> SECURITY Kompletttrad 185/65R15, 93N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 650 kg, montiert mit 3,4 bar	2/2	0	Stück
20	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 57,98