

E. Weggert
 Anhänger und Motorgeräte
 Kampstraße 7

 49811 Lingen
 Deutschland

Seite 1 von 4

 Lieferungsnr.: DI220101140
 Kundennr.: 12202
 Datum: 11. Januar 2022
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Durchwahl: +49(0)54094034117
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000574, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 62993 | | STABILO Box 800 Staukasten L: 800 x B: 450 x H: 450 mm STABILO Box 800 Staukasten, L: 800 x B: 450 x H: 450 mm, Kapazität: 145 l, Kunststoff | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | 40581 | | Airlinezurrschiene 3 m, Aufbau 20 mm Löcher, Aluminium Airlinezurrschiene 3 m, Aufbau halbrund, 20 mm Löcher, Aluminium | 5/5 | 0 | Stück |
| 3 | 40587 | | Endkappe f. Airlinezurrschiene Endkappe für Airlinezurrschiene 40581 (hellgrau) | 8/8 | 0 | Stück |
| 4 | 700520 | | Radnabe, 4 x 100, m. Kegelroll 30204/30206, Werks-Nr. 586 SCHLEGL Radnabe, LK: 4 x 100, mit Kegelrollenlager 30204/30206, für Werks-Nr. 586 | 1/1 | 0 | Stück |
| 5 | 70054 | | Schlegl FEY-Dichtring D 30/62 x 10 mm SCHLEGL Dichtring 30/62 x 10 mm, für Laufachse MB, Werks-Nr. 586 | 1/1 | 0 | Stück |
| 6 | 40226 | | Kegelrollenlager 30204, 20/47 Kegelrollenlager 30204, 20/47 x 12 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 7 | 40228 | | Kegelrollenlager 30206, 30/62 Kegelrollenlager 30206, 30/62 x 14 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 8 | 100970 | | ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung | 1/1 | 0 | Stück |
| 9 | 100981 | | ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 13-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung | 2/2 | 0 | Stück |
| 10 | 10644 | | ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000574, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220101140

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm | | | |
| 11 | 40009 | | EM 220 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 220 R bis 2200 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 12 | 40032 | | WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 | 0/5 | 5 | Stück |
| 13 | 401171 | | BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm 140 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang | 3/3 | 0 | Stück |
| 14 | 401176 | | WINTERHOFF Handkurbel Ø 13,5 mm, 105 mm lang WINTERHOFF Handkurbel, Ø 13,5 mm, 105 mm lang | 3/3 | 0 | Stück |
| 15 | 40128 | | BÜNTE Knauf, für Handkurbel m. Kappe/Ring, Kunststoff BÜNTE Knauf, für Handkurbel, mit Kappe/ Sicherungsring, Kunststoff für Ø 10 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 16 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 2 Bohrungen Ø 10,5 mm, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 17 | 10002 | | FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts FRISTOM MD-002 Lichtscheibe links/rechts H: 90 x B: 96 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 18 | 10548 | | ASPÖCK Sidepoint Seitenmarkierungsleuchte gelb m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 0,3 m DC-Kabel | 0/5 | 5 | Stück |
| 19 | 20802 | | Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 20 | 20801 | | Würgeklemme, Ø 6 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 6 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 21 | 40114 | | BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff | 10/10 | 0 | Stück |
| 22 | 40113 | | BÜNTE Rohrstütze Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff | 10/10 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000574, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220101140

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 23 | 20372 | | Federstecker, Ø 4 x 93 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 16-24 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 4 x 93 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 16-24 mm, Stahl verzinkt | 5/5 | 0 | Stück |
| 24 | 20235 | | Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt | 5/5 | 0 | Stück |
| 25 | 20058 | | Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall | 20/20 | 0 | Stück |
| 26 | 200510 | | Kastenverschluss, links, Größe 1 Hebellänge 130 mm, m. Bügelgriff, Stahl verzinkt Kastenverschluss, links, Größe 1, Hebellänge 130 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 27 | 201580 | | HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar 250-285 x 35 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 6043, verstellbar, 250-285 x 35 mm, Lochabstand 65/70 mm, Bohrungen Ø 9 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt | 4/4 | 0 | Stück |
| 28 | 202331 | | Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm | 200/200 | 0 | Stück |
| 29 | 40872 | | Abdecknetz 2,0 x 3,0 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt | 1/1 | 0 | Stück |
| 30 | 40873 | | Abdecknetz 2,0 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen | 0/3 | 3 | Stück |
| 31 | 201721 | | Schamierbolzen, Ø 12 x 65 mm, m. Splint f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt Scharnierbolzen, Ø 12 x 65 mm, mit Splint, für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 32 | 40067 | 20 | BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff | 20/20 | 0 | Stück |
| 33 | 90151 | | Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 | 3/3 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220000574, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI220101140

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 34 | 10417 | | Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm HELLA 2KA 997 011-001 Kennzeichenleuchte schwarz, Metallgehäuse | 0/1 | 1 | Stück |
| | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Stadttour