

Behnken - Anhänger  
 Inh. Sascha Behnken  
 Herr Sascha Behnken  
 In de Tarpen 120

 22848 Norderstedt  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI221201780  
 Kundennr.: 55470  
 Datum: 22. Dezember 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
 Durchwahl: +49(0)54094034114  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220023349, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
*** Rückstand aus Auftrag: DA220019887 *** Ihre Belegnr.: TEL. SACHSA						
1	90067		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenlänge 930/ Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	1/1	0	Stück
2	10152		<b>Kupplungsdose, 13-polig, m. Schraubanschluss</b> <b>2 Tüllen, Kunststoff</b> Kupplungsdose, 13-polig, mit Schraubanschluss, 2 Tüllen, Kunststoff	2/2	0	Stück
3	10306		<b>Fahrzeugkabel, 8-polig, 7 x 1 + 1 x 1,5 mm<sup>2</sup></b> <b>(Meterware), VPE: 50 m Rolle</b>	0/50	50	Stück
4	20239		<b>Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig</b> <b>Polyethylen-Ummantelung, (Meterware), VPE: 100 m</b> Expanderseil, Ø 8 mm, schwarz, UV-beständig, multifill, Polyethylen-Ummantelung, Naturkautschuk-Kern, (Meterware) VPE: 100 m	100/100	0	Stück
5	20233		<b>Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
6	40009		<b>AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>	0/5	5	Stück
7	40010		<b>AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> AL-BE Zugkugelnkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
8	90035		<b>Knott Deichselstütze 160 mm</b> <b>3-Loch Ausf.</b> Knott-Deichselstütze Höhe 160 mm,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220023349, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI221201780

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	402300		Lochabstand 166/ 207 mm, verzinkt <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b> <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b> BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	20/20	0	Stück
10	40231		<b>BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm</b> BÜNTE Kompaktlager DAC 3972, Ø 39/72 x 37 mm	20/20	0	Stück
11	40757		<b>BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x 42 mm</b> <b>f. AL-KO 2361</b> BÜNTE Kompaktlager DAC 4280, Ø 42/80 x 42 mm, für AL-KO Radbremse 2361	6/6	0	Stück
12	90169		<b>KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50</b> <b>20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)</b> KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT)	10/10	0	Stück
13	20235		<b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken</b> <b>Stahl verzinkt</b> Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
14	80531		<b>BÜNTE Bremsseil 770/966 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 966 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
15	80532		<b>BÜNTE Bremsseil 890/1086 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1086 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	20/20	0	Stück
16	80533		<b>BÜNTE Bremsseil 1020/1216 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1216 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	20/20	0	Stück
17	80534		<b>BÜNTE Bremsseil 1130/1326 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1326 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	20/20	0	Stück
18	80535		<b>BÜNTE Bremsseil 1320/1516 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1516 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für	20/20	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220023349, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI221201780

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	80536		Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361 <b>BÜNTE Bremsseil 1430/1626 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1430/SL 1626 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	20/20	0	Stück
20	20297		<b>Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm</b> <b>f. Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff</b> Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, schwarz, Kunststoff	30/30	0	Stück
21	40244		<b>Rillenkugellager 6203-2RS, Ø 17/40 x 12 mm</b> Rillenkugellager 6203-2RS, Ø 17/40 x 12 mm	5/5	0	Stück
22	40750		<b>Rillenkugellager 6204, Ø 20/47 x 14 mm</b> Rillenkugellager 6204 RS, 20/47 x 14 mm	6/6	0	Stück
23	40751		<b>Rillenkugellager 6205, Ø 25/52 x 15 mm</b> Rillenkugellager 6205, Ø 25/52 x 15 mm	6/6	0	Stück
24	40752		<b>Rillenkugellager 6206, Ø 30/62 x 16 mm</b> Rillenkugellager 6206, Ø 30/62 x 16 mm	6/6	0	Stück
25	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	1/1	0	Stück
26	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar</b> <b>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 277,44