

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Rasp GmbH
Herr Rasp
Gewerbestraße 22

84543 Winhöring
Deutschland

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI211102148
Kundennr.: 11731
Datum: 16. November 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.: 12813

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210012473 *** Ihre Belegnr.: 12151			
1	40104		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 60 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	1/1	0	Stück
2			*** Rückstand aus Auftrag: DA210017248 *** Ihre Belegnr.: 12375			
3	65717		AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270 AL-KO Schließzylinder Optima mit Safety-Ball und 2 Schlüsseln für Kugelkupplung AK 161/AK 270 lässt sich nach dem Einbau nicht mehr entfernen!	5/5	0	Stück
4	65717		*** Rückstand aus Auftrag: DA210016545 *** Ihre Belegnr.: 12337 AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270 AL-KO Schließzylinder Optima mit Safety-Ball und 2 Schlüsseln für Kugelkupplung AK 161/AK 270 lässt sich nach dem Einbau nicht mehr entfernen!	1/1	0	Stück
5	40065		AL-KO UK-36 Unterlegkeil 120 mm, Radlast bis 1600 kg AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm	2/2	0	Stück
6	40065		*** Rückstand aus Auftrag: DA210023629 *** Ihre Belegnr.: 12630 AL-KO UK-36 Unterlegkeil 120 mm, Radlast bis 1600 kg	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	65717		AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270 AL-KO Schließzylinder Optima mit Safety-Ball und 2 Schlüsseln für Kugelkupplung AK 161/AK 270 lässt sich nach dem Einbau nicht mehr entfernen! *** Rückstand aus Auftrag: DA210024342 *** Ihre Belegnr.: 12661 / 12659	5/5	0	Stück
8	20822		Bügel für Planen, Aluminium Verstellbar von 1400mm auf 210 Bügel für Planen, Aluminium, Endstücke aus Kunststoff verstellbar von 1400 mm auf 2100 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210026439 *** Ihre Belegnr.: 12774 / + RS	1/1	0	Stück
9	10992		HUMBAUR Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett, horizontal HUMBAUR Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, horizontal H: 160 x B: 245 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
10	40065		AL-KO UK-36 Unterlegkeil 120 mm, Radlast bis 1600 kg AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm	2/2	0	Stück
11	65717		AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270 AL-KO Schließzylinder Optima mit Safety-Ball und 2 Schlüsseln für Kugelkupplung AK 161/AK 270 lässt sich nach dem Einbau nicht mehr entfernen!	2/2	0	Stück
12	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff	10/10	0	Stück
13	101530		Kurzadapter, 13- auf 7-polig Kurzadapter, 13- auf 7-polig	10/10	0	Stück
14	101553		FEP Kurzadapter, 7- auf 13-polig	0/5	5	Stück
15	101002		Stecker, 7-polig, aufklappbar, m. Schraubanschluss	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff			
16	102090		ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler weiß, Ø 60 mm, mit Klebefolie	4/4	0	Stück
17	10485		HELLA 9EL 990 633-031 Lichtscheibe links f. 10480 HELLA 9EL 990 633-031 Lichtscheibe links, für 10480 H: 236 x B: 154 mm	1/1	0	Stück
18	10486		HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts f. 10481 HELLA 9EL 990 633-041 Lichtscheibe rechts, für 10481 H: 236 x B: 154 mm	1/1	0	Stück
19	10641		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
20	10642		ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	2/2	0	Stück
21	400170		Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p schwarz AL-KO Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig	1/1	0	Stück
22	403090		Anbindegriff, Guss ohne Öse Anbindegriff, Guss, ohne Öse verzinkt	2/2	0	Stück
23	40259		BÜNTE Zurrmulde m. Ring u. Fe 105 x 105 mm, 800 daN, Dekras. BÜNTE Zurrmulde mit Ring und Feder, verzinkt, 105 x 105 mm, 800 daN	4/4	0	Stück
24	402590		BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, 131 x 142 mm, BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	1/1	0	Stück
25	10050		JOKON 516 Rückleuchte rechts m./o. KZL JOKON 516 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	10000		FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
27	10087		JOKON SPL 07 Umrissleuchte rot/weiß m. Winkelhalter 90° n. h. JOKON SPL 07 Umrissleuchte rot/weiß, mit Winkelhalter 90° nach hinten, Flachsteckanschluss H: 124 x B: 43 x T: 64 mm	1/1	0	Stück
28	10525		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß H: 65 x B: 44 x T: 28 mm	2/2	0	Stück
29	10508		FRISTOM FT-001 Lichtscheibe weiß, m. Rückstrahler	0/3	3	Stück
30	105091		ASPÖCK Halter 115 mm, f. Flexipoint I ASPÖCK Halter 115 mm, für Flexipoint I H: 115 x B: 50 x T: 7 mm	4/4	0	Stück
31	105090		FRISTOM Halter, f. FT-001/Flexipoint I Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 5 mm FRISTOM Halter, für FT-001/Flexipoint I, Lochabstand 40 mm, Bohrungen Ø 5 mm H: 65 mm	4/4	0	Stück
32	20553		Hebel rechts, 182 mm, f. Pendelverschluss Hebel rechts, Gesamtlänge: 182 mm, für Pendelverschluss, verzinkt	1/1	0	Stück
33	10990		HUMBAUR Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett, horizontal HUMBAUR Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, horizontal H: 160 x B: 245 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
34	10995		HUMBAUR Lichtscheibe links, horizontal HUMBAUR Lichtscheibe links, horizontal H: 160 x B: 245 mm	1/1	0	Stück
35	80595		Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB	2/2	0	Stück
36	90168		Knott Faltenbalg universal Ø 5 m. Schraubenabdeckung Knott Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal mit Schraubenabdeckung	2/2	0	Stück
37	40250		Knott Fahrwerksdämpfer bis 1800 kg Knott Fahrwerksdämpfer,	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			bis 1800 kg, Einbauposition vor dem Rad 990001 Einbaulänge 230 bis 260 mm zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm			
38	40331		AL-KO Achsstoßdämpfer, blau Octagon PLUS, bis 1350 kg AL-KO Achsstoßdämpfer Octagon PLUS, blau, mit Schraubenmaterial, Länge: 255/385 mm, Einzelachse bis 1350 kg, Tandemachse bis 2700 kg	4/4	0	Stück
39	20469		Auge mit Bund M10, Ø 8,1 mm wirksame Länge 27 mm Auge mit Bund M10, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde M10, wirksame Länge 27 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	10/10	0	Stück
40	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
41	106650		ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel	0/1	1	Stück
42	40335		AL-KO Achsstoßdämpferhalter steckbar, 2-teilig AL-KO Achsstoßdämpferhalter, steckbar in der Montageöffnung am Schwinghebel, 2-teilig (582509 und 582510)	18/18	0	Stück
43	21051		Auge flach M8, Ø 10.1 mm wirksame Länge 20 mm Auge flach M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 20 mm, Breite Auge Ø 16 mm, Breite Bohrung 10 mm	1/1	0	Stück
44	40115		BÜNTE Steckachse mit Splint Ø 20 x 85mm, verzinkt BÜNTE Steckachse mit Splint, Ø 20 x 85 mm, verzinkt	2/2	0	Stück
45	80300		251 S, 1500 - 2700 kg, Oben V-Anschluss AL-KO Auflaufeinrichtung, V-Kopf, 251 S, 1500 - 2700 kg, Einbau oben, V-Anschluss, 120/166 - 217/160 mm, ETI 811023	1/2	1	Stück
46	100361		ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm	0/1	1	Stück
47	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	2/2	0	Stück
48	90079		BÜNTE Bremsseil 770/980 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
49	20464		Gasfeder 1500 N, 700 mm, Hub 3 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1500 N	2/2	0	Stück
50	701540		AL-KO Flanschmutter M 24 x 1,5 f. 1637/2051 AL-KO Flanschmutter M 24 x 1,5 mm, SW 32, für 1637/2051, Ø außen 49 mm	22/22	0	Stück
51	80535		BÜNTE Bremsseil 1320/1516 mm Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1516 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	2/2	0	Stück
52	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
53	10252		Kugelbirne, 12 V/10 W, Sockel BA15s, G18,5 x 38 mm VPE: 10 Stück	0/10	10	Stück
54	10253		Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück	0/20	20	Stück
55	400170		Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p schwarz AL-KO Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig	1/1	0	Stück
56	30123		Rad 195/70R14, 5/67/112, ET 30 96N, 710 kg, 5,5Jx14 Kompletttrad 195/70R14, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 96N, Tragfähigkeit 710 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 2,7 bar, Stahlfelge 5,5Jx14, Kugelanschluss, SECURITY	8/8	0	Stück
57	10526		ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe rot/weiß ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe rot/weiß H: 65 x B: 44 mm	2/2	0	Stück
58	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm			
59	90083		BÜNTE Bremsseil 1320/1530 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1530 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	2/2	0	Stück
60	40560		Stäbchenzurrsciene 3 m, m. PV Aluminium Stäbchenzurrsciene 3 m, mit PVC-Schutz, Aluminium	2/2	0	Stück
61	20222		Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
62	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	1/1	0	Stück
63	42030		Softdock Knott, f. Blech-Kuppl KNOTT Softdock, für Blech-Kupplungen	4/4	0	Stück
64	20661		Auffharrampen (Paar), 2000 x 200 x 35 mm, 400 kg	0/1	1	Stück
65	101300		Chassisklemme, 43 x 12 x 0,85 mm Chassisklemme, 43 x 12 x 0,85 mm VPE: 100 Stück	20/20	0	Stück
66	101301		Chassisklemme, 28 x 12 x 0,6 mm WÜRTH Chassisklemme, 28 x 12 x 0,6 mm VPE: 100 Stück	20/20	0	Stück
67	90110		Knott Zugöse KNOTT Zugöse	1/1	0	Stück
68	40629		Konusmutter M 8 Konusmutter M 8	20/20	0	Stück
69	10637		ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe rechts ASPÖCK Earpoint IV Lichtscheibe rechts H: 236 x B: 153,5 mm	2/2	0	Stück
70	80512		AL-KO Nachsteller f. 1635 - 23 AL-KO Nachsteller für 1635 - 2361	8/8	0	Stück
71	90151		Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09	0/2	2	Stück
72	90060		Knott Bremsseil, HL 1000/GL 13 m. 15 x 7 mm Langlochöse KNOTT Bowdenzug mit Langlochöse 15 x 7 mm und M 8 Gewinde, HL 1000/GL 1300 mm, auch passend für AL-KO, AVONRIDE, BPW, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL	4/4	0	Stück
73	80252		AL-KO Halbschale AL-KO Halbschale	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
74	402161		Riffelradbolzen M 14 x 1,5 Riffelung 17 mm Riffelradbolzen M 14 x 1,5, Gesamtlänge 53 mm, Riffelung 17 x 12,5 mm, Gewindelänge: 32 mm, schw.	20/20	0	Stück
75	20233		Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm Stahl verzinkt Flachhaken, 13 x 53 x 3 mm, Lochabstand 20 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
76	20803		Rundknopf f. 6/8 mm Seil, schw m. großem Pilzkopf, Kunststoff Rundknopf für 6/8 mm Seil, schwarz, Ø 32 mm, mit großem Pilzkopf, Kunststoff	20/20	0	Stück
77	80491		AL-KO Stoßdämpfer 161 S, neu, 505 mm, 370556	0/1	1	Stück
78	805050		AL-KO Bremstrommel f. 2051, 5 200 x 50, m. Kompaktlager 39/7	0/2	2	Stück
79	805120		AL-KO Blattfeder f. Nachstelle	0/1	1	Stück
80	90353		KNOTT Bremsseil 1030/1240 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1030/SL 1240 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	2/2	0	Stück
81	90354		KNOTT Bremsseil 1130/1340 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	4/4	0	Stück
82	90357		KNOTT Bremsseil 1430/1640 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1430/SL 1640 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	2/2	0	Stück
83	90359		KNOTT Bremsseil 1630/1840 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta KNOTT Bremsseil HL 1630/SL 1840 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta	3/3	0	Stück
84	901073		KNOTT Nachstellset 160 x 35/200 x 50 KNOTT Nachstellset 160 x 35/200 x 50, bestehend aus: 2 x Nachstellbolzen, 1 x Nachstellkeil, 1 x Sechskantschraube	2/2	0	SET
85	20607		ACEBIKES Kurze Motorradstandsc Vorderradanschlag ACEBIKES STEADYSTAND Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90 - 130 mm, verstellbar von 15" - 19" Raddurchmesser, Farbe Schwarz, nicht zum Anschrauben geeignet	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027263, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102148

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
86	60326		ACEBIKES Brakefix für Motorradhandbremse ACEBIKES Brakefix - verstellbare Sicherung für den Handbremshebel am Motorrad	2/2	0	Stück
87	66048		Cam Buckle Strap Duo ACEBIKES Cam Buckle Duo Spanngurt Duo, Farbe: schwarz/grau, Gurtlänge: 1800 mm, Gurtbreite: 35 mm Belastbarkeit-Zurkapazität-Sperrvorrichtung: 300 daN, inkl. Aufbewahrungstasche: 180x80x170 mm	2/2	0	Stück
88	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	2/2	0	Stück
89	40506		Sikaflex-252i schwarz, 300 ml Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252i, Konstruktionsklebstoff, schwarz, 300 ml Kartusche	5/5	0	Stück
90	65780		ACEBIKES BUCKLE-UP Lenkradzurrigurt Buckle-Up Motorradzurrigurt Buckle-Up	1/1	0	Stück
91	80039		Schwerspannhülse f. Stoßdämpfer Ø8 x 24mm Schwerspannhülse für Stoßdämpfer PAV/SR Ø8 x 24mm	1/1	0	Stück
92	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
93	651		Aufschlag Sperrgut	1/1	0	Stück
	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann