

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013927, Ihre Referenznr.: LB-202308-10867

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 40058  |                 | <b>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b><br>BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)<br>Made in Germany                                                                                        | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 2    | 100975 |                 | <b>ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-polig, 8-polige BV</b><br>ASPÖCK Anfangskabel, 1,3 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, für mehrteiligen Kabelsatz                                                                                                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 3    | 100994 |                 | <b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz männlich</b><br>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, schwarz, männlich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel                                                                                                       | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 4    | 10257  |                 | <b>Kugelbirne, 12 V/21/5 W, Sockel BAY15d S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück</b><br>Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY15d, S25 x 47 mm<br>VPE: 10 Stück                                                                                                                       | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 5    | 10653  |                 | <b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b><br>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel<br>H: 138 x B: 244 x T: 60 mm | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 6    | 10712  |                 | <b>RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts</b><br>RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts<br>H: 85 x B: 210 mm                                                                                                                                                                      | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 7    | 10785  |                 | <b>RADEX 4001 Nebelschlussleuchte</b><br>RADEX 4001 Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                                                 | 1/1                    | 0         | Stück   |

# Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013927, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230802774

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 8    | 20028  |                 | H: 77 x B: 130,5 x T: 56 mm<br><b>BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen</b>                                                                                                                                                                                                     | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 9    | 20031  |                 | <b>f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm</b><br><b>KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm</b><br><b>Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b><br>KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm,<br>Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl<br>verzinkt           | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 10   | 20045  |                 | <b>Scharnier, 50 x 140 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b><br><b>Edelstahl, Nirosta</b><br>Scharnier, 50 x 140 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm,<br>Edelstahl, Nirosta                                                                                                                               | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 11   | 20060  |                 | <b>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts</b><br><b>m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm</b><br>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit<br>halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge<br>170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm,<br>Stahl verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 12   | 200600 |                 | <b>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links</b><br><b>m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm</b><br>HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit<br>halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge<br>170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm,<br>Stahl verzinkt   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 13   | 20156  |                 | <b>HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar</b><br><b>56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt</b><br>HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar,<br>56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm,<br>Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt                                                | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 14   | 201770 |                 | <b>Scharnier, gerade, 67,5 x 134,5 x 15 mm</b><br><b>LA 43,5/52,5/57/109,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b><br>Scharnier, gerade, 67,5 x 134,5 x 15 mm,<br>Lochabstand 43,5/52,5/57/109,5 mm, Bohrungen<br>Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt                                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 15   | 20240  |                 | <b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b><br><b>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b><br>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm,<br>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt                                                                 | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 16   | 20553  |                 | <b>FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung</b><br><b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b><br>FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für<br>Pendelverschluss, Stahl verzinkt                                                                                       | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 17   | 20554  |                 | <b>FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung</b><br><b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b><br>FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für                                                                                                                             | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013927, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI230802774

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 18   | 20721  |                 | Pendelverschluss, Stahl verzinkt<br><b>Blindniet, Ø 4,8 x 10 mm, Klemmbereich 4,5-6 mm</b>                                                                                                                                                                                                                | 0/100                  | 100       | Stück   |
| 19   | 40002  |                 | <b>Stärke Ø 2,8 mm, Kopf Ø 9 mm, Aluminium</b><br><b>AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm</b><br><b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b><br>AL-BE Zugkugelumkopplung EM 80 R-G, bis 800 kg,<br>Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm,<br>Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl<br>verzinkt | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 20   | 40006  |                 | <b>AL-BE EM 150 R-G, -1500 kg, Ø 70 mm</b><br><b>LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b><br>AL-BE Zugkugelumkopplung EM 150 R-G, bis 1500 kg,<br>Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm,<br>Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl<br>verzinkt                                              | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 21   | 40013  |                 | <b>WINTERHOFF WW 350-RB-1212, -3500 kg, Ø 50 mm</b><br><b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b><br>WINTERHOFF Zugkugelumkopplung WW 350-RB-1212, bis<br>3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm,<br>Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss                                        | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 22   | 40061  |                 | <b>Ersatzring, f. Abreißseile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 23   | 401142 |                 | <b>Stützradstrebe, 650 mm lang, f. Ø 60 mm Stützrad</b><br><b>m. Rohrschelle, feuerverzinkt</b><br>Stützradstrebe, 650 mm lang, für Ø 60 mm Stützrad,<br>mit Rohrschelle, Stahl feuerverzinkt                                                                                                             | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 24   | 402600 |                 | <b>SPP Zurrmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm</b><br><b>m. Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt</b><br>SPP Zurrmulde, rund, Aufbau, Ø 97 x 13 mm, mit<br>Lasche/Ring, 250 daN, Stahl verzinkt                                                                                                              | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 25   | 40302  |                 | <b>Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm</b><br><b>Zinkdruckguss verchromt</b><br>Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm,<br>Zinkdruckguss verchromt                                                                                                                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 26   | 40319  |                 | <b>Gummirosette, 33 x 54 mm, Lochabstand 35 mm</b><br><b>Bohrungen Ø 7 mm, f. Türgriff 40302/40304/40316</b><br>Gummirosette, 33 x 54 mm, Lochabstand 35 mm,<br>Bohrungen Ø 7 mm, für Türgriff 40302/40304/40316,<br>schwarz, Gummi                                                                       | 3/3                    | 0         | Stück   |
| 27   | 404621 |                 | <b>Steckbolzen, Ø 16 mm, m. Federstecker</b><br><b>f. Kugelkipplager 40462/404620</b><br>Steckbolzen, Ø 16 mm, mit Federstecker, für<br>Kugelkipplager 40462/404620                                                                                                                                       | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 28   | 40934  |                 | <b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b><br><b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b>                                                                                                                                                                                              | 1/1                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013927, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230802774

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                       | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
|      |       |                 | BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19, mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert                                                                                                      |                        |           |         |
| 29   | 42032 |                 | <b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b>                                                                                                                                                                             | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 30   | 42052 |                 | KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff                                                                                                                                                                                    |                        |           |         |
|      |       |                 | <b>BÜNTE Stoßstangenschutz, 329 x 329 x 25 mm, rot</b>                                                                                                                                                                             | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>f. Anhängerkupplung</b>                                                                                                                                                                                                         |                        |           |         |
|      |       |                 | BÜNTE Stoßstangenschutz, 329 x 329 x 25 mm, rot, für Anhängerkupplung                                                                                                                                                              |                        |           |         |
| 31   | 42752 |                 | <b>BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt</b>                                                                                                                                                        | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt                                                                                                                                                        |                        |           |         |
| 32   | 42763 |                 | <b>Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b>                                                                                                                                                                                      | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>f. ungebremste Anhänger bis 750 kg</b>                                                                                                                                                                                          |                        |           |         |
|      |       |                 | Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für ungebremste Anhänger bis 750 kg                                                                                                                                                       |                        |           |         |
| 33   | 64047 |                 | <b>Zurrmulde 300, Ø 100 x 11 mm, m. Lasche/Ring 300 daN, Stahl/Kunststoff</b>                                                                                                                                                      | 2/2                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | Zurrmulde 300, Ø 100 x 11 mm, mit Lasche/Ring, 300 daN, Stahl/Kunststoff                                                                                                                                                           |                        |           |         |
| 34   | 65935 |                 | <b>FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED rechts</b>                                                                                                                                                                                       | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett, 12/24 V</b>                                                                                                                                                                                    |                        |           |         |
|      |       |                 | FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, 12/24 Volt<br>H: 140 x B: 240 x T: 55 mm                                    |                        |           |         |
| 35   | 66061 |                 | <b>FRISTOM FT-089 Rückleuchte links</b>                                                                                                                                                                                            | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>m. NSL, RFL, m./o. KZL, 6-poliger Bajonett, 12 V</b>                                                                                                                                                                            |                        |           |         |
|      |       |                 | FRISTOM FT-089 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, 12 Volt<br>H: 138 x B: 238 x T: 55 mm  |                        |           |         |
| 36   | 66062 |                 | <b>FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts</b>                                                                                                                                                                                           | 2/2                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>m. NSL, RFL, m./o. KZL, 6-poliger Bajonett, 12 V</b>                                                                                                                                                                            |                        |           |         |
|      |       |                 | FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, 12 Volt<br>H: 138 x B: 238 x T: 55 mm |                        |           |         |
| 37   | 66    |                 | <b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>                                                                                                                                                                                             | 1/1                    | 0         | Stück   |



## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230013927, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: DI230802774

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 17,919