

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005342, Ihre Referenznr.: LB-202404-13424

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20590		Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm Lochabstand 65/70 mm, m. Sicherung, Stahl verzinkt Exzenterverschluss, verstellbar, 247-272 x 92,3 mm, Lochabstand 65/70 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	20801		Würgeklemme, Ø 6 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 6 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
3	20836		SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	10/10	0	Stück
4	21149		Auge m. Bund M8, Ø 10,2 mm, wirksame Länge 30 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 10,2 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 30 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	6/6	0	Stück
5	30101		SECURITY Komplettrad 4.00-8, 70N, BK804 a. MEFRO Felge 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, 275 kg SECURITY Komplettrad 4.00-8, 70N, BK804, auf MEFRO Stahlfelge 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, 275 kg, montiert mit 4,25 bar	1/1	0	Stück
6	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelpkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005342, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI240401964

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	400470		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Verschlussriegel, f. Safety-Box BÜNTE Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung Safety-Box	1/1	0	Stück
9	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
10	40069		TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff	2/2	0	Stück
11	40111		BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel Vkt. 70 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Vkt. 70 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	1/1	0	Stück
13	40292		SCHLEGL Gurtbandbolzen, f. Seilwinde 40276/40285/40286/40287 SCHLEGL Gurtbandbolzen, für Seilwinde 40276/40285/ 40286/40287	1/1	0	Stück
14	40480		WINTERHOFF Ausdrehstütze, links, 290 x 465 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 480 mm, 500 kg WINTERHOFF Ausdrehstütze, links, 290 x 465 mm, Lochabstand 123/420 mm, mit 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 480 mm, Stützlast 500 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
15	40481		WINTERHOFF Ausdrehstütze, rechts, 290 x 465 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 480 mm, 500 kg WINTERHOFF Ausdrehstütze, rechts, 290 x 465 mm, Lochabstand 123/420 mm, mit 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 480 mm, Stützlast 500 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	42030		KNOTT Soft-Dock, f. Blech-Zugkugelpkupplungen K14-K24, schwarz KNOTT Soft-Dock, f. Blech-Zugkugelpkupplungen K14-K24, schwarz	1/1	0	Stück
17	42753		BÜNTE Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005342, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI240401964

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt			
18	60149		KNOTT Bremsseil, HL 2350/SL 2560 mm	2/2	0	Stück
19	60201		Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz ASPÖCK Flexipoint Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 1 m DC-Flachkabel, 12/24 V	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Flexipoint Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 1 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 44 x B: 65 x T: 28 mm			
20	63547		ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger BV gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
			ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger Bajonettverbinder, gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel			
21	639741		BÜNTE Radzurrigurt D, 35 mm x 3 m, 1500/3000 daN orange, 3-teilig, m. Schlaufen, Spitzhaken einfach	4/4	0	Stück
			BÜNTE Radzurrigurt D, 35 mm x 3 m, 1500/3000 daN, orange, 3-teilig, Losende 2,75 m, Festende 0,25 m, Verbindungsgurtband 50 mm x 0,4 m mit beidseitigen Schlaufen 2000 daN, mit Ratsche, Spitzhaken einfach			
22	70049		KNOTT Verschlussstopfen, Ø 12,3/16 x 6 mm, schwarz	2/2	0	Stück
			KNOTT Verschlussstopfen, Ø 12,3/16 x 6 mm, schwarz			
23	70301		SCHLEGL Zubehörset, f. Tandem-Bremsgestänge M10	1/1	0	Stück
			SCHLEGL Zubehörset, für Tandem-Bremsgestänge M10, mit 3 Ausgleichsbügel, Spannschlossmutter M10, Kurzgewindestange M8 x 150 mm, Spannmutter lang M10, 8 Konusmutter M8, 8 Sechskantmutter M8, 3 Sechskantmutter M10, Sechskantmutter mit Linksgewinde M10			
24	80133		Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3	10/10	0	Stück
			Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung			
25	80419		WAP Faltenbalg, Ø 57/64 x 110 mm, 2 Falten, f. WAP 10/10.1, 15/10.1, 15/15.1/15.3/15 AS	1/1	0	Stück
			WAP Faltenbalg, Ø 57/64 x 110 mm, 2 Falten, für WAP 10/10.1, 15/10.1, 15/15.1/15.3/15 AS, mit 2 Mutter M12, Kabelbinder, Schraubabdeckung			
26	80598		AL-KO Gestängehalter, hinten, f. M10, 165 mm	1/1	0	Stück
			AL-KO Gestängehalter, hinten, für Gewindestange M10, 165 mm			
27	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005342, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: D1240401964

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	66		Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 35,164