

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 10

Lieferungsnr.: DI220601454
Kundennr.: 59368
Datum: 14. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.: 1096 // 1088

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10811 | | JOKON 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe gelb m. abgewinkelten Steckanschluss | 0/2 | 2 | Stück |
| 2 | 10811 | | JOKON 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe gelb m. abgewinkelten Steckanschluss *** Rückstand aus Auftrag: DA220009274 *** Ihre Belegnr.: 0218/22/ZWW | 0/8 | 8 | Stück |
| 3 | 40653 | | AK 75 V, Ausf. A, m. Flanschpl AL-KO Kugelkupplung AK 75 V bis 750 kg, Ausf. A, mit Flanschplatte, Bohrungen 14 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220005447 *** Ihre Belegnr.: W2124389 | 5/5 | 0 | Stück |
| 4 | 70261 | | Westfalia ZS-Schraubenfeder-Be f. 2 Schraubenfedern WESTFALIA ZS-Schraubenfeder-Befestigung, für 2 Schraubenfedern | 1/1 | 0 | Stück |
| 5 | 101500 | | Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff *** Rückstand aus Auftrag: DA220011217 *** Ihre Belegnr.: #1037 | 5/5 | 0 | Stück |
| 6 | 20044 | | Bordwandscharnier komplett, TIR m. Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, M8 Senkkopfschrauben, Bohrungen Ø 9 mm, Lochabstand 70 mm, Stahl verzinkt | 90/90 | 0 | Stück |
| 7 | 20146 | | DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschraben, einseitig eckigrunder, Kunststoff | 5/5 | 0 | Stück |
| 8 | 20198 | | Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, weiß, Kunststoff Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm, Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, mit Feder, weiß, Kunststoff | 20/20 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 9 | 40232 | | Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm Kegelrollenlager 32004 X, Ø 20/42 x 15 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 10 | 403051 | | Türschloss, 70 x 98 mm, m. Innen-/Außenschloss Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör Türschloss, 70 x 98 mm, mit Innen-/Außenschloss, Dichtung, Zwischenplatte, 2 Schlüssel, Zubehör, für 30 mm Türwandstärke | 1/1 | 0 | Stück |
| 11 | 40629 | | Konusmutter M 8 Konusmutter M 8 | 317/317 | 0 | Stück |
| 12 | 40875 | | Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm Ladungssicherungsnetz 2,5 x 4 m, mit Expanderseil, Maschenweite 45 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 13 | 80130 | | Faltenbalg Ø 55/45 mm, AK 0908-AK2008 ZAF 1,0-1 u. ZAV 1,6 -2,0-1 BPW Faltenbalg Ø 55/45 mm, für Grümer AK 0908 - 2008, BPW ZAF 1,0-1 und ZAV 1,6 - 2,0-1 | 6/6 | 0 | Stück |
| 14 | 80151 | | AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm auße AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen | 4/4 | 0 | Stück |
| 15 | 90163 | | Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm | 8/8 | 0 | Stück |
| 16 | 901641 | | Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) | 9/9 | 0 | Stück |
| 17 | 90403 | | KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004772 *** Ihre Belegnr.: W2123697 | 8/8 | 0 | Stück |
| 18 | 20148 | | KNOTT Kotflügelhalter, vorne links f. Bootsanhänger KNOTT Kotflügelhalter, vorne links, für Bootsanhänger | 6/6 | 0 | Stück |
| 19 | 402310 | | BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring | 60/60 | 0 | Stück |
| 20 | 40781 | | BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm | 8/8 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 10

Lieferungsnr.: DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring | | | |
| 21 | 90102 | | Spreizschloss, f. RB 20-2425/1 | 0/1 | 1 | Stück |
| | | | 20-964/1 u. 25-2025, 520 | | | |
| 22 | 10069 | | GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts | 4/4 | 0 | Stück |
| | | | GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm | | | |
| 23 | 10085 | | JOKON SPL 07 Umrissleuchte rot/weiß | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | JOKON SPL 07 Umrissleuchte rot/weiß, Flachsteckanschluss H: 92 x B: 43 x T: 37 mm | | | |
| 24 | 10093 | | ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links | 0/1 | 1 | Stück |
| | | | m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett | | | |
| 25 | 10094 | | ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts | 0/1 | 1 | Stück |
| | | | m. KZL, 5-poliger Bajonett | | | |
| 26 | 101002 | | Stecker, 7-polig, aufklappbar, m. Schraubanschluss | 4/4 | 0 | Stück |
| | | | Kunststoff Stecker, 7-polig, aufklappbar, mit Schraubanschluss, Kunststoff | | | |
| 27 | 10150 | | Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss | 17/17 | 0 | Stück |
| | | | 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff | | | |
| 28 | 10702 | | RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe links | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe links H: 140 x B: 220 mm | | | |
| 29 | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm | 12/12 | 0 | Stück |
| | | | f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel | | | |
| 30 | 14902 | | BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel | 81/81 | 0 | Stück |
| | | | verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm | | | |
| 31 | 15072 | | KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | 2-Loch, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, | | | |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen | | | |
| 32 | 20450 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm | 6/10 | 4 | Stück |
| 33 | 20455 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 34 | 20461 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm | 0/6 | 6 | Stück |
| 35 | 20463 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 36 | 20520 | | Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm | 0/5 | 5 | Stück |
| 37 | 210229 | | BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 555 mm, 250 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 | 0/1 | 1 | Stück |
| 38 | 400140 | | AL-BE EM 350 R-C-H1616, -3500 kg, Ø 60 mm LA horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,5 mm | 0/1 | 1 | Stück |
| 39 | 40041 | | WINTERHOFF WW 350-RC-1212, -3500 kg, Ø 60 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | 0/3 | 3 | Stück |
| 40 | 40047 | | BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton | 4/4 | 0 | Stück |
| 41 | 40048 | | BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton | 4/4 | 0 | Stück |
| 42 | 400601 | | BÜNTE Abreibseil, 1600 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) | 0/126 | 126 | Stück |
| 43 | 40062 | | BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, | 100/100 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 44 | 40063 | | Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff | 61/61 | 0 | Stück |
| 45 | 40067 | | BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff | 113/113 | 0 | Stück |
| 46 | 40068 | | BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff | 120/120 | 0 | Stück |
| 47 | 40100 | 1001138 | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 26/26 | 0 | Stück |
| 48 | 40102 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad Bauhöhe 475 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 475 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 49 | 401171 | | BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 17 mm, 140 mm lang | 1/1 | 0 | Stück |
| 50 | 40133 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss | 73/73 | 0 | Stück |
| 51 | 401330 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenknebel, Lochabstand 50/105 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss | 20/20 | 0 | Stück |
| 52 | 40136 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 80/80 | 0 | Stück |
| 53 | 40151 | | BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, | 52/52 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | mit Stahlfelge, für Stützrad 40100 | | | |
| 54 | 40152 | | BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge | 0/6 | 6 | Stück |
| | | | Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 | | | |
| 55 | 40180 | | WINTERHOFF WW 200-C7-H, -3000 kg, Ø 70 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| | | | LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm | | | |
| 56 | 402300 | | BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm | 98/98 | 0 | Stück |
| | | | m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring | | | |
| | | | BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring | | | |
| 57 | 402371 | | BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| | | | Für Auftrag: 330 | | | |
| 58 | 40259 | | BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm | 0/230 | 230 | Stück |
| | | | m. Feder, 800 daN, Stahl verzinkt | | | |
| 59 | 40271 | | Rundhaken, schraubbar, f. Bruststangenendstück | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | 402640, Stahl verzinkt | | | |
| | | | Rundhaken, schraubbar, für Bruststangenendstück 402640, Stahl verzinkt | | | |
| 60 | 40275 | | Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 15 m | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | f. Seilwinden | | | |
| | | | Drahtseil mit Ösenlasthaken, Ø 6 mm x 15 m, für Seilwinden | | | |
| 61 | 402791 | | Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | f. Schlossschrauben M10, 800 daN, f. 40257 | | | |
| | | | Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, für Schlossschrauben M10, 800 daN, für Zurrmulde 40257 | | | |
| 62 | 403030 | | Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Zapfen | 0/5 | 5 | Stück |
| | | | schraubbar, Guss verzinkt | | | |
| 63 | 40474 | | Ringschraube, M8 x 13 mm, Ø 20 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Ringschraube, M8 x 13 mm, Ø 20 mm | | | |
| 64 | 40476 | | Ringschraube, M12 x 20 mm, Ø 28 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Ringschraube, M12 x 20 mm, Ø 28 mm | | | |
| 65 | 405110 | | BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe | 40/40 | 0 | Stück |
| | | | Kunststoff | | | |
| | | | BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff | | | |
| 66 | 40530 | | Zurrgurt, 25 mm x 6 m, 800 daN, gelb, 1-teilig | 12/12 | 0 | Stück |
| | | | m. Ratsche | | | |
| | | | Zurrgurt, 25 mm x 6 m, 400/800 daN, gelb, 1-teilig, mit Ratsche | | | |
| 67 | 407010 | | BÜNTE Stützfuß | 300/300 | 0 | Stück |
| | | | Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant | | | |
| | | | BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen | | | |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 68 | 40703 | | BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020 | 40/40 | 0 | Stück |
| 69 | 40780 | | BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051 BÜNTE Radlagersatz für AL-KO RB SB 203/2035/2050/2051, mit 1 x Lager 11949/910, 1 x Lager 67048/010, 1 x Dichtring 42/62 x 7 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 70 | 40934 | | BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert | 20/20 | 0 | Stück |
| 71 | 42202 | | 5 V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 7,5 bis 750 kg Ausf. E, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 72 | 42564 | | Bruststange, 2 m, Ø 42 mm Bruststange | 0/1 | 1 | Stück |
| 73 | 42711 | | KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt | 17/17 | 0 | Stück |
| 74 | 42744 | | BÜNTE Diebstahlsicherung, rot BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel | 5/5 | 0 | Stück |
| 75 | 42751 | | BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott | 0/48 | 48 | Stück |
| 76 | 428110 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 50, 510 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 77 | 60223 | | Kielrolle konisch, blau 185x81 Bohrloch 21 mm Konische Kielrolle, 185 x 81 mm, Bohrloch 21 mm, blau | 5/5 | 0 | Stück |
| 78 | 60429 | | Stabilus-Stossdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 10

Lieferungsnr.:

DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 79 | 60521 | | Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8, AJ.BA Rückleuchte links 130 x 185 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| 80 | 64183 | | BÜNTE Zurrbefestigung ZBF50-1 galv. verz. | 49/49 | 0 | Stück |
| 81 | 65174 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 550 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/150 kg, feuerverzinkt | 21/32 | 11 | Stück |
| 82 | 65588 | | AL-KO Niederhaltefeder | 0/4 | 4 | Stück |
| 83 | 70208 | | Stossdämpfer f. WAE 2000 Stoßdämpfer für Westfalia WAE 2000 | 1/1 | 0 | Stück |
| 84 | 80012 | | Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,7, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,7, 235 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 85 | 80461 | | AL-KO Druckknopf f. Handbrems 2042850001 AL-KO Druckknopf für Handbremshebel | 1/1 | 0 | Stück |
| 86 | 80523 | | Stoßdämpfer f. 200 SR A, 20717303 Stoßdämpfer für AL-KO 200 SR Ausf. A (20717303) | 1/1 | 0 | Stück |
| 87 | 80595 | | Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB | 4/4 | 0 | Stück |
| 88 | 80700 | | Stoßdämpfer für Auflaufeinrich E10-201-120/35 | 0/1 | 1 | Stück |
| 89 | 90060 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1000/SL 1300 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1000/ Seillänge 1300 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 4/4 | 0 | Stück |
| 90 | 90062 | | BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1200/SL 1500 mm Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1200/ Seillänge 1500 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 4/4 | 0 | Stück |
| 91 | 90063 | | Knott Bremsseil, HL 1400/GL 17 m. 15 x 7 mm Langlochöse KNOTT Bowdenzug mit Langlochöse 15 x 7 mm und | 4/4 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 10

Lieferungsnr.: DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 92 | 90081 | | M 8 Gewinde, HL 1400/GL 1700 mm, auch passend für AL-KO, AVONRIDE, BPW, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL BÜNTE Bremsseil 1020/1230 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO BÜNTE Bremsseil HL 1020/SL 1230 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO | 3/3 | 0 | Stück |
| 93 | 90151 | | Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09 KNOTT Stoßdämpfer für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1 (87001109, 87001113) Gesamtlänge: 545 mm, Hub: 165 mm Korpus: Ø 28 x 330 mm mit Befestigungsauge Ø 12,2 Kolbenstange: Ø10 x 210 mm mit Gewinde M10 x 35 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 94 | 901641 | | Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) | 14/14 | 0 | Stück |
| 95 | 901695 | | Knott Bremsbackensatz 300 x 60 | 0/1 | 1 | Stück |
| 96 | 90270 | | Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 3,5-1/-3, ZAA 3,5-1 Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 3,5-1/-3, ZAA 3,5-1, ZKV 35 und GRÜMER AK 3510 A (02.3702.65.00) | 3/3 | 0 | Stück |
| 97 | 90271 | | Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm lang (05.323.01.44.0) | 1/1 | 0 | Stück |
| 98 | 90403 | | KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm | 0/10 | 10 | Stück |
| 99 | 702230 | | Ausgleichsbuchsensatz f. Westf Längs- u. Schräglenker, 2 Stck WESTFALIA Ausgleichsbuchsensatz für Längs- und Schräglenker, 2 Stück Hinweis: Combined 2 line items | 5/5 | 0 | Stück |
| 100 | 805010 | | Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Hinweis: Combined 2 line items | 0/3 | 3 | Stück |
| 101 | | | 37/02/2022/PL | | | |
| 102 | 901641 | | Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) | 1/1 | 0 | Stück |
| | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011795, Ihre Referenznr.:

Seite 10 von 10

Lieferungsnr.: DI220601454

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|----------------------------------|-----|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden. | | | |
| Versandart: | | | eigene Abholung | | | |
| Nettogesamtgewicht in kg: | | | 3921,37 | | | |