

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Peter Meier e.K. Anhängerhandel und -verleih

Am Grünberg 2 b

92318 Neumarkt Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI210501121 Kundennr.: 50687

Datum: 8. Mai 2021

Ihr Ansprechpartner: Hanna Alteruthemeyer Durchwahl: +49(0) 5409403416 Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: h.alteruthemeyer@buente.co

m

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210009972, Ihre Referenznr.: RÜCKSTAND

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210006888			
			*** Ihre Belegnr.: TEL.			
1	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm	10/10	0	Stück
			200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm			
			BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad			
			auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge			
			220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb			
			150/90 kg, verzinkt			
2			*** Rückstand aus Auftrag: DA210008495			
			*** Ihre Belegnr.: RÜCKSTÄNDE			
3	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm	5/5	0	Stück
			vollautomatisch, 220 x 65 mm			
			BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar,			
			220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe			
			670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im			
			Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch			
			Flansch, verzinkt			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210008497			
			*** Ihre Belegnr.: TEL.			
4	42562		Rammpuffer, 124 x 38 x 43 mm	10/10	0	Stück
			Bohrungen Ø 8 mm, LA 60 mm			
			Rammpuffer, 124 x 38 x 43 mm, Bohrungen Ø 8 mm,			
			Lochabstand 60 mm, Gummi			
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210007147			
			*** Ihre Belegnr.: 251774			
5	42562		Rammpuffer, 124 x 38 x 43 mm	4/4	0	STCK
			Bohrungen Ø 8 mm, LA 60 mm			
			Rammpuffer, 124 x 38 x 43 mm, Bohrungen Ø 8 mm,			
			Lochabstand 60 mm, Gummi			

Versandart: DPD