

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI220400626
Kundennr.: 59368
Datum: 6. April 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.: 0176/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220002699 *** Ihre Belegnr.: 0072/22/ZWW			
1	10813		JOKON 710 Nebelschlussleuchte m. abgewinkelten Steckanschluss JOKON 710 Nebelschlussleuchte, mit abgewinkelten Steckanschluss, 12 Volt, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 24 mm	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220002801 *** Ihre Belegnr.: 0091/22/ZWW			
2	70046		Schraube m. Schmiernippel SF/S SFV/SFH 35 Schlegl - Schraube M12 x 20 mit Schmiernippel für SF/SFH 14/20, SFV/SFH 35	10/10	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003151 *** Ihre Belegnr.: 0102/22/ZWW			
3	60429		Stabilus-Stoßdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8,	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220005389 *** Ihre Belegnr.: 0153/22/ZWW			
4	30227		Felge 13", 4Jx13H2, 5/67/112, ET 30, 650 kg Stahlfelge 13 Zoll, 4Jx13H2, 5/67/112, ET 30, 650 kg	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220006114 *** Ihre Belegnr.: 0167/22/ZWW			
5	404621		Steckbolzen 16 mm, verz. für Kiplager Steckbolzen 16 mm, verz, für Kiplager	16/16	0	Stück
6	42081		AK 351, Ausf. A, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,2 mm AL-KO Kugelkupplung AK 351 bis 3500 kg, Ausf. A, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 16,2 mm	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	2/2	0	Stück
8	70046		Schraube m. Schmiernippel SF/S SFV/SFH 35 Schlegl - Schraube M12 x 20 mit Schmiernippel für SF/SFH 14/20, SFV/SFH 35	10/10	0	Stück
9	201630		FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, z. Anschrauben Stahl verzinkt FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	80597		AL-KO Gestängehalter vorne M 1 AL-KO Gestängehalter vorne M 10/12	1/1	0	Stück
11	90298		AL-KO/BPW Lagerkartusche ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco) AL-KO/BPW Lagerkartusche ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco), Ø 50 (Innen) x 208 mm	3/3	0	Stück
12	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	1/1	0	Stück
13	60429		Stabilus-Stoßdämpfer KF 27-A1 KFG 30, 87 0039 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 27-A1, KFG 30-A/A1, KR 20-D5/D8, *** Rückstand aus Auftrag: DA220006441 *** Ihre Belegnr.: 0062/22/ZMWR	2/2	0	Stück
14	401200		Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm Ausdrehlänge 330 mm Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm, Ausdrehlänge 330 mm, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220003551 *** Ihre Belegnr.: W2122477	2/2	0	Stück
15	90152		Stoßdämpfer KR 30-A, KR 30HV-A 87001309 KNOTT Stoßdämpfer für KR 30-A, KR 30HV-A, 2600 kg (87001313, 87001309) Ø 14 mm Auge, Gesamtlänge 680 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220003672 *** Ihre Belegnr.: W2122598	1/1	0	Stück
16	80527		Stoßdämpfer f. 131 R, 330 mm, 357048 Stoßdämpfer für AL-KO 131 R (357048) *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220003816 *** Ihre Belegnr.: W2122743	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	30225		Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 20, 900 kg Stahl-Felge 12 Zoll, 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 20, 900 kg	1/1	0	Stück
18	20462		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220003971 *** Ihre Belegnr.: W2122897	2/2	0	Stück
19	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm	1/1	0	Stück
20	20222		Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
21	20219		Planenseil, Ø 8 mm, m. Nyloneinlage, transluzent Kunststoff, (Meterware), VPE: 100 m Planenseil, Ø 8 mm, mit Nyloneinlage, transluzent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004220 *** Ihre Belegnr.: W2123146	7/7	0	Stück
22	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	20/20	0	Stück
23	14900		0176/22/ZWW BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	22/22	0	Stück
24	20138		DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, Kunststoff DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff	6/6	0	Stück
25	20455		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
26	40058		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	76/76	0	Stück
27	40062		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
28	40063		BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	4/4	0	Stück
29	40100	1001138	BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 505 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	180/180	0	Stück
30	401330		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenknebel, Lochabstand 50/105 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temporguss	2/2	0	Stück
31	40200		Gabelkopf M 8 x 32/48 mm Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	20/20	0	Stück
32	40203		ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm	24/24	0	Stück
33	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	54/54	0	Stück
34	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	44/44	0	Stück
35	407020		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 535 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	125/125	0	Stück
36	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	44/44	0	Stück
37	40785		BÜNTE Lagersatz f. PEITZ RB R 234-76, S 234 R	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
38	65174		BÜNTE Radlagersatz für PEITZ RB R 234-76, S 234 R, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 11 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 550 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 550 mm, Ausdrehlänge 250 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/150 kg, feuerverzinkt	4/4	0	Stück
39	80036		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.0 X, 3 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.0 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
40	80133		Faltenbalg Ø 55/55 mm, für ZAF 1,0 - 3,0-2/ -3 BPW Faltenbalg Ø 55/55 mm, für ZAF 1,0-2,8-2, 3,0-3	4/4	0	Stück
41	80577		BPW Halbschale BPW Halbschale	2/2	0	Stück
42	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	10/10	0	Stück
43	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	12/12	0	Stück
44	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm	15/15	0	Stück
45	40451		Haubenhalter kpl., schwarz, Gu Haubenhalter komplett, mit Gummiteil, Halteteil, Anschraubbock, Bolzen, Länge: 120 mm	80/80	0	Stück
46	42751		BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	235/235	0	Stück
47	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	14/14	0	Stück
48	42750		Abreißseil 1000 mm, m. Haken u schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	30/30	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
49	407021		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 43 mm	20/20	0	Stück
50	402791		Lasche und Ring Gr. 1, 800 daN Löcher Ø 12mm IMPORT	0/70	70	Stück
51	64183		BÜNTE Zurrbefestigung ZBF50-1	50/50	0	Stück
52	40048		galv. verz. BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar m. Vorhangschloss (40027), Riegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box XL, klappbar, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	3/3	0	Stück
53	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	4/4	0	Stück
54	401200		Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm Ausdrehlänge 330 mm Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm, Ausdrehlänge 330 mm, Stahl verzinkt	1/25	24	Stück
55	10215		ASPÖCK Rückstrahler weiß, 69 x 31,5 mm m. Klebefolie	0/40	40	Stück
56	10212		ASPÖCK Rückstrahler rot, 69 x 31,5 mm m. Klebefolie	0/40	40	Stück
57	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie	0/40	40	Stück
58	10216		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 69 x 31,5 mm m. Klebefolie	0/40	40	Stück
59	42221		K 35-C, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 14,5 mm	0/1	1	Stück
60	425220		BÜNTE Staukasten, Aluminium L: 760 x B: 330 x H: 245 mm	0/10	10	Stück
61	42522		Staukasten, Aluminium L: 864/406 x B: 482 x H: 457	0/10	10	Stück
62	42571		Staukasten, Aluminium L: 1230 x B: 380 x H: 380 mm Staukasten, L: 1230 x B: 380 x H: 380 mm, mit Griffplattenschloss, 2 Griffe, 2 seitliche Ketten im Innenraum, Aluminium Riffelblech	4/10	6	Stück
63	10648		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	0/5	5	Stück
64	10649		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220006661, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI220400626

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm			
65	200540		FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
66	20054		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0 m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 0, mit Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
67	105280		ASPÖCK Flexipoint I Umrissleuchte rot/weiß m. 0,5 m DC-Kabel	0/20	20	Stück
68	60201		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 42 x B: 65 x T: 30 mm	30/30	0	Stück
69	40871		Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,7 m, m. Expanderseil Maschenweite 45 mm	0/4	4	Stück
70	30050		Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Gummi Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm, Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, schwarz, Gummi	20/20	0	Stück
71	40027		BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, m. 2 Schlüssel BÜNTE Vorhangschloss, Ø 70 mm, mit 2 Schlüssel	4/4	0	Stück
72	420301		Softdock rot, f. Blech-Kupplun IMPORT Softdock rot, für Blech-Kupplungen	4/4	0	Stück
73	40102		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad Bauhöhe 500 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge, Bauhöhe 500 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: eigene Abholung