

UNSERE HIGHLIGHTS FÜR EIN STARKES FRÜHJAHR

WIR HABEN NOCH LANGE NICHT GENUG!

GÜLTIG BIS 31.05.2025



€ 27,90

KNOTT BREMSBACKENSATZ

200 × 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1,
SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 90169 | € 27,90



BÜNTE®

BREMSENTECHNIK VON AL-KO



€ 39,90

AL-KO BREMSBACKENSATZ

200 x 50 mm, für Radbremse 2050/2051,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 80596 | € 39,90

€ 99,90

AL-KO BREMSTROMMEL

Ø 200 x 50 mm, für Radbremse 2051,
Lochkreis 112/5,
mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm

Art.-Nr. 805051 | € 99,90



€ 149,90

AL-KO BREMSTROMMEL

Ø 230 x 60 mm, für Radbremse 2361,
Lochkreis 112/5,
mit Kompaktlager Ø 42/80 x 42 mm

Art.-Nr. 80593 | € 149,90



€ 99,90

AL-KO BREMSTROMMEL

Ø 200 x 50 mm,
für Radbremse BPW S 2005-7 RASK,
Lochkreis 112/5,
mit Kompaktlager Ø 34/64 x 37 mm,
Lagersitztiefe 13 mm, 1350 kg

Art.-Nr. 80580 | € 99,90



€ 109,90

AL-KO BREMSBACKENSATZ FÜR 2360/61

230 x 60, mit 2 Bremsbacken primär,
2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern,
4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen

Art.-Nr. 805920 | € 109,90

€ 45,90

BPW BREMSBACKENSATZ

200 x 50 mm,
für RB S 2005-7 RASK,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 90180 | € 45,90



€ 129,90

AL-KO BREMSTROMMEL

Ø 250 x 40 mm, für Radbremse BPW S 2504-7 RASK,
Lochkreis 112/5, für Kegelrollenlager 32008 X, 320/28 X

Art.-Nr. 63109 | € 129,90

€ 49,90

BÜNTE BREMSBACKENSATZ B2540

250 x 40 mm, für Radbremse BPW S 2504-7
RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 90182 | € 49,90



BREMSENTECHNIK VON KNOTT

€ 49,90

KNOTT BREMSTROMMEL

Ø 200 × 50 mm,
für Radbremse 20-2426/2425/1, 20-2711/2710, SCHLEGL 520,
Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm

Art.-Nr. 90112 | € 49,90



€ 27,90

KNOTT BREMSBACKENSATZ

200 × 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1,
SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 90169 | € 27,90



€ 59,90

KNOTT BREMSBACKENSATZ

250 × 40 mm, für Radbremse 25-2025, SCHLEGL
425, BPW S 2504-5 RASK, mit 4 Bremsbacken,
2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)

Art.-Nr. 90174 | € 59,90

€ 99,90

KNOTT BREMSTROMMEL

Ø 250 × 40 mm,
für Radbremse 25-2026/2025/4300/4303/4066,
SCHLEGL 425, Lochkreis 112/5,
mit Kompaktlager Ø 39/72 × 37 mm

Art.-Nr. 90115 | € 99,90



BREMSENTECHNIK VON PEITZ

€ 95,90

PEITZ BREMSTROMMEL

Ø 230 × 40 mm,
für Radbremse PEITZ R 234-76, S 234 R,
Lochkreis 112/5, mit Stehbolzen,
für Kegelrollenlager 30204/30206

Art.-Nr. 80100 | € 95,90



€ 79,90

PEITZ BREMSBACKENSATZ

für Peitz R 234-76 und WAP W 234 RS,
230 × 40, mit 2 Bremsbacken primär,
2 Bremsbacken sekundär, 4 Niederhaltefedern,
2 Zugfedern lang

Art.-Nr. 800441 | € 79,90



€ 119,90

PEITZ BREMSTROMMEL

Ø 230 × 40 mm,
für Radbremse PEITZ R 234-76,
Lochkreis 112/5, verstärkt, mit Stehbolzen,
für Kegelrollenlager L 44649/610, 32007 X

Art.-Nr. 80101 | € 119,90

BREMSENTECHNIK VON WAP



€ 49,90

BREMSBACKENSATZ

200 × 50 mm,
für Radbremse HUMBAUR/WAP W 205 RS,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 60050 | € 49,90



€ 129,90

WAP BREMSTROMMEL

Ø 200 × 50 mm, für Radbremse W 205 RS,
Lochkreis 112/5, mit Kompaktlager Ø 34/64 × 37 mm,
für HUMBAUR

Art.-Nr. 80142 | € 129,90

€ 159,90

WAP BREMSTROMMEL

Ø 230 × 50 mm,
für Radbremse W 235 RS, Lochkreis 112/5,
mit Kegelrollenlager 30206/32008 X,
Wellendichtring Ø 55/68 × 7 mm,
ab Baujahr 03/2017

Art.-Nr. 801024 | € 159,90



€ 59,90

BREMSBACKENSATZ

230 × 50 mm,
für Radbremse HUMBAUR/WAP W 235 RS,
mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze

Art.-Nr. 60051 | € 59,90

**WAS AUCH IMMER IHR
INS ROLLEN BRINGEN WOLLT
WIR HABEN DIE RÄDER DAZU!**



ERSATZTEILBESCHAFFUNG EINFACH WIE NIE!

SCHNELLER, EINFACHER UND ERTRAGREICHER!

Bei der Anhänger-Reparatur ist die Suche nach dem passenden Ersatzteil oft ein Zeit- und Geldfresser. Das hat jetzt ein Ende!

Mit dem **BÜNTE WhatsApp Service** repariert ihr eure Anhänger schneller als je zuvor. Schickt uns ein Foto vom defekten Teil per WhatsApp – wir suchen das passende Ersatzteil raus und schicken euch Preise, Lieferzeit und die Ware.

Schnell. Bequem. Kostenlos. Starte jetzt deine Anhänger-Reparatur per WhatsApp!

SO EINFACH GEHT'S:

→ QR-CODE SCANNEN:

QR-Code mit Smartphone scannen, „teilnehmen“ im **WhatsApp-Chat** senden – fertig!

→ FOTO MACHEN:

Nimm 1-2 Bilder vom defekten Anhänger-Teil auf

→ WHATSAPP ÖFFNEN:

Sende die Fotos an unseren **BÜNTE WhatsApp Service**

→ DETAILS ANGEBEN:

Teile uns ggf. Maße und wichtige Details mit

→ ANTWORT ERHALTEN:

Wir prüfen dein Foto und senden dir schnell Ersatzteil-Info, Preis und Lieferzeit

→ BESTELLUNG AUFGEBEN:

Teil passt? Direkt per WhatsApp bestellen und schnell liefern lassen

PROBIER'S AUS UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!



**QR-CODE
SCANNEN ODER
NACHRICHT PER
WHATSAPP:**

+49 151 10822707

KONTAKTINFOS BÜNTE UND BÜNTE WHATSAPP SERVICE:

Telefon +49 151 10822707 | www.buente-shop.com

@helmutbuentegmbh | @helmutbunte

helmutbunte

KUGELKUPPLUNGEN VON AL-KO



€ 59,90

AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 161

bis 1600 kg, Ø 50 mm,
Lochabstand vertikal/horizontal 40/47-54 mm,
Bohrungen 12 mm, Stützlast 120 kg,
mit Soft-Dock, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 65682 | € 59,90

AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 270

bis 2700 kg, Ø 50 mm,
Lochabstand vertikal/horizontal 40/47-54 mm,
Bohrungen 12 mm, Stützlast 120 kg,
mit Soft-Dock, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 65685 | € 59,90

AB € 89,90

AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 301

bis 3000 kg, Ø 50 mm,
Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm,
Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg,
Guss verzinkt
Art.-Nr. 42080 | € 89,90

AL-KO ZUGKUGELKUPPLUNG AK 351

bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm,
Bohrungen Ø 16,2 mm, Stützlast 350 kg, Guss verzinkt
Art.-Nr. 42081 | € 99,90



€ 399,90

AL-KO ANTISCHLINGERKUPPLUNG AKS 3004

universal, 200 bis 3000 kg, Ø 36/40/45/50 mm,
Lochabstand kreuz/horizontal 40/47-54 mm, Bohrungen Ø 12,1 mm,
Stützlast 150 kg, mit Safety Compact, 2 Schlüssel,
Safety-Ball, Zubehör, Guss verzinkt
Art.-Nr. 403450 | € 399,90

KUGELKUPPLUNGEN VON WINTERHOFF



€ 239,90

WINTERHOFF ANTISCHLINGERKUPPLUNG WS 3000-D+Z

universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50 mm,
Lochabstand kreuz/horizontal 40/46-54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 150 kg, mit Safety-Ball, Ball Cap, Zubehör, Guss verzinkt
Art.-Nr. 42015 | € 239,90



UNIVERSAL

€ 42,90

WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-K+Z

universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm,
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen
Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss
Art.-Nr. 40032 | € 42,90



€ 35,90

WINTERHOFF

ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-D3-1212

bis 3000 kg, Ø 50-51 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 150 kg, Temperguss
Art.-Nr. 40012 | € 35,90

€ 35,90

WINTERHOFF

ZUGKUGELKUPPLUNG WW 30-D2

bis 3000 kg, Ø 45-46 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 150 kg, Temperguss
Art.-Nr. 40011 | € 35,90





€ 49,90

WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 350-RCH-1414
bis 3500 kg, Ø 60 mm,
Lochabstand horizontal 54 mm,
Bohrungen Ø 14,5 mm,
Stützlast 200 kg, Temperguss
Art.-Nr. 40014 | € 49,90

€ 65,90

WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 350-RD-1414
bis 3500 kg, Ø 65 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm,
Bohrungen Ø 14,5 mm,
Stützlast 200 kg, Temperguss
Art.-Nr. 400151 | € 65,90



€ 27,90

WINTERHOFF ZUGKUGELKUPPLUNG WW 220-RA
bis 2200 kg, Ø 45-46 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40009 | € 27,90



**NICHTS
PASSENDES DABEI?
MEHR KUGEL-
KUPPLUNGEN HIER:**



KUGELKUPPLUNGEN VON KNOTT



€ 59,90

KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K30U
universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/50 mm,
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 300 kg,
mit Steckerhalter, Zubehör, Guss verzinkt
Art.-Nr. 42236 | € 59,90



€ 279,90

KNOTT ANTISCHLINGERKUPPLUNG KS30
universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/50 mm,
Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm,
Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 300 kg,
mit Safety-Ball, Schutzkappe, Zubehör, Guss verzinkt
Art.-Nr. 42242 | € 279,90

€ 59,90

KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K27-A
bis 2700 kg, Ø 50 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 150 kg, Guss verzinkt
Art.-Nr. 42216 | € 59,90



€ 29,90

KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K20-B
bis 2000 kg, Ø 45 mm,
Lochabstand kreuz 40 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm,
Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 42214 | € 29,90



€ 64,90

KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG K35-C
bis 3500 kg, Ø 60 mm,
Lochabstand horizontal 54 mm,
Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg,
Guss verzinkt
Art.-Nr. 42221 | € 64,90



€ 27,90

KNOTT ZUGKUGELKUPPLUNG KQ14-B
bis 1400 kg, Vkt. 60 mm,
Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm,
Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 42210 | € 27,90



DIEBSTAHLSICHERUNGEN

IMMER AUF NUMMER SICHER GEHEN



€ 15,90

WINTERHOFF

DIEBSTAHLSICHERUNG

mit Vorhangschloss/
Verschlussriegel,
Standbetrieb

Art.-Nr. 40047 | € 15,90

NORDIC TRAILER PARTS

DIEBSTAHLSICHERUNG

mit Vorhangschloss,
Verschlussriegel

Art.-Nr. 19006 | € 12,90

€ 12,90



€ 23,90

WINTERHOFF

DIEBSTAHLSICHERUNG XL

klappbar, mit Vorhangschloss/
Verschlussriegel, Fahr- und Standbetrieb

Art.-Nr. 40048 | € 23,90



€ 79,90

AL-KO DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY COMPACT

für AKS 3004, mit Faltenbalg,
2 Schlüssel, Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr. 40341 | € 79,90



€ 39,90

AL-KO DIEBSTAHLSICHERUNG BÜGELSCHLOSS UNIVERSAL COMPACT

mit 3 Schlüssel,
Aluminiumguss pulverbeschichtet

Art.-Nr. 40342 | € 39,90



€ 59,90

AL-KO DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY COMPACT

für AK 160/300, mit Faltenbalg,
2 Schlüssel, Zubehör,
Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr. 40340 | € 59,90



€ 129,90

AL-KO DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY PREMIUM

für AKS 2004/3004 mit Ø 50 mm,
mit 2 Schlüssel, SCM geprüft

Art.-Nr. 65147 | € 129,90



€ 74,90

AL-KO DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY COMPACT

für AKS 1300, mit Faltenbalg,
2 Schlüssel, Zubehör,
Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr. 40339 | € 74,90



€ 5,90

AL-KO SOFT-DOCK

rot, für Zugkugelpkupplung AK 7,
AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300

Art.-Nr. 420350 | € 5,90



AUFLAUFEINRICHTUNGEN

VON AL-KO

€ 219,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 161 S

950-1600 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, AK 161, Soft-Dock, für Radbremse 1637/2051, ETI 807073

Art.-Nr. 80302 | € 219,90



€ 229,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 S

1500-2700 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 120 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, Zugkugelpkupplung AK 270, Soft-Dock, für Radbremse 1637/2051, ETI 811928

Art.-Nr. 80300 | € 229,90



€ 249,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 S

1500-2700 kg, Obeneinbau, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 100/ 147-170/130 mm, Stützlast 75 kg, mit Zugkugelpkupplung AK 161, Soft-Dock, für Radbremse 1636G/1637/2051, ETI 811172

Art.-Nr. 80301 | € 249,90



€ 349,00

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 251 G

1550-3000 kg, Einbau oben/unten, Umlenkhebel umsteckbar, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120/166-217/ 166 mm, Stützlast 120 kg, mit Totpunkt Handbremshebel, AK 301, für Radbremse 1637/2051, ETI 811929

Art.-Nr. 80318 | € 349,00



€ 549,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG 2,8 VB/1-C

2500-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 135/224-255/ 186 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelpkupplung AK 351, für Radbremse 2361, ETI 811662

Art.-Nr. 80317 | € 549,90



€ 549,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG AE 3500

2000-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-135/234 oder 270/165 oder 207, Stützlast 350 kg, mit Zugkugelpkupplung AK 351, für Radbremse 2361, ETI 811523

Art.-Nr. 65067 | € 549,90

AUFLAUFEINRICHTUNGEN

VON WAP

€ 549,90

WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.4

1750-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelpkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80403 | € 549,90



€ 299,00

WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 24/35.1

1300-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelpkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80400 | € 299,90



€ 459,90

WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.2,

1750-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelpkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80401 | € 459,90



€ 519,90

WAP AUFLAUFEINRICHTUNG WAP 35/35.4

1750-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130/210/166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelpkupplung, Stützradkonsole

Art.-Nr. 80402 | € 519,90



AUFLAUFEINRICHTUNGEN VON SCHLEGL

€ 219,90

SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV14

800-1500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung

Art.-Nr. 11250 | € 219,90



€ 229,90

SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV20

1050-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten /seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung

Art.-Nr. 11251 | € 229,90



€ 299,90

SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV30

2500-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung

Art.-Nr. 11254 | € 299,90



€ 259,90

SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV25

2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung

Art.-Nr. 11253 | € 259,90



€ 429,90

SCHLEGL AUFLAUFEINRICHTUNG SFV35

3000-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 148-160/207-252 oder 227-270/166 oder 207 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelumkupplung

Art.-Nr. 11255 | € 429,90



AUFLAUFEINRICHTUNGEN VON AL-KO

€ 259,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 1,6-3

750-1500 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 110-130/189-245/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung EM 300 R-B, Stützradkonsole, ETI 827003, für HAPERT

Art.-Nr. 63082 | € 259,90



€ 369,90

AL-KO /BPW AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 2,0-3

1250-2000 kg, HAPERT Lochabstand vorne/hinten/seitlich 110-130/189-245/166 mm, mit Kupplung EM 220 R-B, Stützlast 150 kg, Stützradkonsole seitlich/quer, ETI 827002

Art.-Nr. 90293 | € 369,90



€ 519,90

AL-KO /BPW AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 3,5-3

2500-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 130-150/166-233 + 175-258/166 + 207 mm, mit Kupplung WW 350 R-D, Stützradkonsole seitlich/quer

Art.-Nr. 90288 | € 519,90



€ 399,90

AL-KO AUFLAUFEINRICHTUNG ZAF 3,0-3

1800-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/ seitlich 110-130/189-245/ 166 mm, Stützlast 150 kg, mit Zugkugelumkupplung EM 300 R-B, Stützradkonsole, ETI 827004, für HAPERT

Art.-Nr. 63083 | € 399,90



UNSICHER
BEIM PASSENDEM
ERSATZTEIL?
TESTE DEN
BÜNTE WHATSAPP
SERVICE!

AUFLAUFEINRICHTUNGEN

VON KNOTT

€ 299,90

KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KF13-E

750-1400 kg, Lochabstand vorne/hinten/
seitlich 110-120/200/ 166 mm, Stützlast 100 kg,
mit Zugkugelpupplung KK14-B, Stützradkonsole
Art.-Nr. 902040 | € 229,90

KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KF27-B

1400-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/
seitlich 110-120/200/ 166 mm, Stützlast 150 kg,
mit Zugkugelpupplung K27-A, Stützradkonsole
Art.-Nr. 902060 | € 249,90

€ 249,90

€ 239,90

KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KF20-A

1100-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten/
seitlich 110-120/200/ 166 mm, Stützlast 100 kg,
mit Zugkugelpupplung K20-B, Stützradkonsole
Art.-Nr. 902050 | € 239,90

€ 429,90

KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KFG35-D

2700-3500 kg, Lochabstand vorne/hinten/
seitlich 120/200 oder 225/166 oder 207 mm,
Stützlast 150 kg, mit Zugkugelpupplung K35-C,
Stützradkonsole
Art.-Nr. 902080 | € 429,90

€ 434,90

KNOTT AUFLAUFEINRICHTUNG KFG30-A

1600-3000 kg, Lochabstand vorne/hinten/
seitlich 120/210/166 mm, Stützlast 150 kg,
mit Zugkugelpupplung K35-A, Stützradkonsole
Art.-Nr. 902070 | € 434,90

€ 22,90

KNOTT ACHSSTOSSDÄMPFER SCHWARZ

Einzelachse bis 1800 kg, Tandemachse bis 3000 kg,
215 mm, 125 mm Hub, mit Schraubenmaterial
Art.-Nr. 402501 | € 22,90

ACHSSTOSSDÄMPFER

VON AL-KO

€ 22,90

AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON

grün, Einzelachse bis 900 kg,
Tandemachse bis 1600 kg, 254 mm, 125 mm Hub,
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial
Art.-Nr. 40330 | € 22,90

€ 22,90

AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER UNIVERSAL COMPACT

schwarz, Einzelachse bis 1500 kg,
Tandemachse bis 3000 kg, 256 mm, 151 mm Hub,
mit Gelenkaugen/ Schraubenmaterial
Art.-Nr. 40333 | € 22,90

€ 22,90

AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON

rot, Einzelachse bis 2000 kg,
Tandemachse bis 3500 kg, 254 mm, 125 mm Hub,
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial
Art.-Nr. 40332 | € 22,90

€ 22,90

AL-KO ACHSSTOSSDÄMPFER OCTAGON

blau, Einzelachse bis 1350 kg,
Tandemachse bis 2700 kg, 254 mm, 125 mm Hub,
mit Gelenkaugen/Schraubenmaterial
Art.-Nr. 40331 | € 22,90

**ACHSSTOSS-
DÄMPFER
WEITERER MARKEN
FINDET IHR HIER:**



STÜTZRÄDER UND STÜTZEN

STANDFEST IN JEDER SITUATION



€ 39,90

WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg
Art.-Nr. 407010 | € 39,90



€ 39,90

BÜNTE STÜTZFUSS


schwenkbar, Vkt. 60 × 535 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg
Art.-Nr. 407020 | € 39,90



€ 39,90

WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg
Art.-Nr. 407021 | € 39,90



€ 5,90

BÜNTE FLANSCH

120 × 120 × 60 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 13 mm, für Stützfuß 407010/ 407020
Art.-Nr. 40703 | € 5,90



€ 11,90

STÜTZRAD

Ø 48 mm, Ø 200 × 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40100 | € 11,90



€ 44,90

WINTERHOFF STÜTZFUSS

schwenkbar, Vkt. 60 × 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm
Art.-Nr. 407022 | € 44,90



€ 34,90

BÜNTE STÜTZRAD

Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 × 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40104 | € 34,90



€ 2,49

WINTERHOFF KLEMMHALTER

für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40105 | € 2,49



€ 29,90

WINTERHOFF STÜTZRAD

Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm,
Vollgummirad auf Stahlfelge,
Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm
Stützllast im Stand/Rangierbetrieb 300/180 kg
Art.-Nr. 40103 | € 29,90



€ 34,90

WINTERHOFF STÜTZRAD

Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad
auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm,
Stützllast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg,
mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40136 | € 34,90



€ 5,90

BÜNTE KLEMMHALTER

für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch,
mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/
universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt
Art.-Nr. 40106 | € 5,90



€ 74,90

AL-KO STÜTZRAD

Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar,
230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil)
auf Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm,
Ausdrehlänge 340 + 240 mm,
Stützllast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg,
mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt
Art.-Nr. 65178 | € 74,90

MEHR INFOS ZU THOR WINCHES

**JETZT IN UNSEREM
BÜNTE YOUTUBE-KANAL**



RÄDER

10 ZOLL



€ 69,00

JOURNEY KOMPLETTRAD

195/50B10 (18X8.00-10), 98N, P823, M+S

auf MEFRO Stahlfelge 6.00I x 10H2,
5/67/112, ET -4, 750 kg,
montiert mit 6 bar

Art.-Nr. 30140 | € 69,00



€ 69,00

SECURITY KOMPLETTRAD

195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S

auf MEFRO Stahlfelge 6.00I x 10H2,
5/67/112, ET -4, 750 kg,
montiert mit 6,3 bar

Art.-Nr. 30148 | € 69,00



€ 73,00

SECURITY KOMPLETTRAD

195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S

auf SECURITY Stahlfelge 6.00I x 10H2,
5/67/112, ET 25, 750 kg,
montiert mit 6,3 bar

Art.-Nr. 30149 | € 73,00

RÄDER

12 ZOLL



€ 85,00

SECURITY KOMPLETTRAD

195/60R12C, 108/106N, TR603, M+S

auf SECURITY Stahlfelge 5,5J x 12H2, 5/67/112,
ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar

Art.-Nr. 30178 | € 85,00



€ 84,00

SECURITY KOMPLETTRAD

195R14C, 108N, TR603, M+S

auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,
ET 30, 950 kg, montiert mit 4,5 bar

Art.-Nr. 30133 | € 84,00



RÄDER

13 ZOLL



€ 73,00

SECURITY KOMPLETTRAD
185/70R13, 93N, AW414, M+S
auf MWD Stahlfelge 5J x 13H2,
5/66,5/112, ET 33, 650 kg,
montiert mit 2,7 bar
Art.-Nr. 30111 | € 73,00



€ 72,00

SECURITY KOMPLETTRAD
195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S
auf SRW Stahlfelge 6J x 13H2,
5/67/112, ET 30, 900 kg,
montiert mit 6,5 bar
Art.-Nr. 30358 | € 72,00



€ 73,00

SECURITY KOMPLETTRAD
195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S
auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 13H2,
5/67/112, ET 30, 900 kg,
montiert mit 6,5 bar
Art.-Nr. 30147 | € 73,00

RÄDER

14 ZOLL



€ 78,00

SECURITY KOMPLETTRAD
195/70R14, 96N, AW414, M+S
auf SSWL Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,
ET 30, 710 kg, montiert mit 2,7 bar
Art.-Nr. 30123 | € 78,00



€ 72,00

SECURITY KOMPLETTRAD
185R14C, 104N, TR603, M+S
auf ACCURIDE Stahlfelge 5,5J x 14H2, 5/67/112,
ET 30, 900 kg, montiert mit 4,5 bar
Art.-Nr. 30131 | € 72,00

RÄDER

15 ZOLL



€ 69,00

SECURITY KOMPLETTRAD
195/65R15, 95N, AW414, M+S
auf MWD Stahlfelge 5,5J x 15H2, 5/67/112,
ET 30, 690 kg,
montiert mit 2,7 bar
Art.-Nr. 30126 | € 69,00

**ALLE
RÄDER UND REIFEN
FINDEST DU IM
BÜNTE PROFI-SHOP
BUENTE-SHOP.COM**

SEILWINDEN

VON THOR WINCH



€ 259,90

THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-X4500

2041 kg, 12 Volt,
mit Stahlseil Ø 6,4 mm × 14,5 m,
Kabelfernbedienung 3,5 m

Art.-Nr. 19000 | € 259,90



€ 449,90

THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-X9500

4309 kg, 12 Volt,
mit Stahlseil Ø 9,2 mm × 26 m,
Kabel-/Funkfernbedienung 3,5 m

Art.-Nr. 19002 | € 449,90



€ 449,90

THOR WINCH ELEKTRISCHE SEILWINDE T-SD9500

kurze Trommel, 4309 kg, 12 Volt,
mit Synthetikseil Ø 9,2 mm × 14 m,
Kabel-/Funkfernbedienung 3,5 m

Art.-Nr. 19003 | € 449,90



€ 69,90

SEILWINDE THOR WINCH 450

Zuglast 450 kg,
mit automatischer Bremse,
ohne Drahtseil

Art.-Nr. 190101 | € 69,90



€ 99,90

SEILWINDE THOR WINCH 900

Zuglast 900 kg,
mit automatischer Bremse,
ohne Drahtseil

Art.-Nr. 190100 | € 99,90

ABONNIERE
UNSEREN YOUTUBE
KANAL FÜR
WERTVOLLE TIPPS
RUND UM ANHÄNGER
UND REPARATUR

DU SUCHST WAS SPEZIELLES?

DER BÜNTE PROFI-SERVICE



FRANK BUROW

05409-4034-142
f.burow@buente.com



ASTRID HERWIG

05409-4034-125
a.herwig@buente.com



OLIVER HARTMANN

05409-4034-126
o.hartmann@buente.com



ANDREAS SCHULZE-NICHTERING

05409-4034-121
a.schulze@buente.com

HELMUT BÜNTE GMBH

Gewerbepark Ebbendorf 11 | 49176 Hilter a.T.W. | Deutschland
Telefon +49 5409 4034-100 | BÜNTE WhatsApp Service +49 151 10822707
www.buente-shop.com | vertrieb@buente.com