

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 8

 Lieferungsnr.: D1230402168
 Kundennr.: 59368
 Datum: 26. April 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)54094034111
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.: 2251

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230003361			
			*** Ihre Belegnr.: 1978			
1	10321		Spiral-Zwischenkabel, 7-polig, 1,75 m m. 2 x Stecker, Kunststoff Spiralzwischenkabel, 7-polig, gestreckt ca. 1,75 m lang, mit 2 x Stecker, Kunststoff	1/1	0	Stück
2	10323		Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt 1,75 m, m. 2 x Stecker, Kunststoff Spiral-Zwischenkabel, 13-polig, 8-polig belegt, gestreckt ca. 1,75 m lang, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 7 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²	1/1	0	Stück
3	80455		Handbremshebel f. 161/ 251 unten m. Gasfeder u. Abreißeil AL-KO Handbremshebel für 161 S / 251 S, Einbau unten, mit Gasfeder und Abreißeil	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230003675			
			*** Ihre Belegnr.: 2012			
4	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G 372641 Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)	5/5	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004499			
			*** Ihre Belegnr.: 2071			
5	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G 372641 Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230004967			
			*** Ihre Belegnr.: BACKORDERS, 2109, 2111			
6	21076		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 750 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 Newton, 750 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm, für ATEC/HOTRA/HUMBAUR	7/7	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230005526 *** Ihre Belegnr.: 2153			
7	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230005819 *** Ihre Belegnr.: 2191			
8	80502		Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis 325 mm, 355338 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338)	3/3	0	Stück
9	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
10	80523		Stoßdämpfer f. 200 SR A, 20717303 Stoßdämpfer für AL-KO 200 SR Ausf. A (20717303)	1/1	0	Stück
11	80525		Stoßdämpfer f. 2,8 VB, 21726604 Stoßdämpfer für AL-KO 2,8 VB (21726604) 3,0 VB-1, 351S Einbaulänge: 608 mm	1/1	0	Stück
12	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G 372641 Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230006054 *** Ihre Belegnr.: 2218			
13	60429		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF27, KFG30 533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF27, KFG30, 533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230006274 *** Ihre Belegnr.: 2223			
14	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			(370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
15	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G 372641	1/1	0	Stück
			Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)			
16	80036		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.0 X, 3	4/4	0	Stück
			STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm			
17	80036		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	0/2	2	Stück
18	80037		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	2/2	0	Stück
			STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm			
			2251:			
19	10100		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
			Stecker, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff			
20	10101		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall	4/4	0	Stück
			Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall			
21	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade	4/4	0	Stück
			Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade			
22	101490		MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt m. langer 1-fach Tülle, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
			MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt, mit langer 1-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff			
23	10150		Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff Kunststoff	0/4	4	Stück
24	10573		ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte m. 0,5 m Kabel SV	2/2	0	Stück
			ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte, mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 57 x B: 100 x T: 60 mm			
25	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560)	0/8	8	Stück
26	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei	0/2	2	Stück
27	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei	0/2	2	Stück
28	210013		BÜNTE Gasfeder 8/19, 500 N, 205 mm, 80 mm Hub Gewindeanschlüsse M6/M6	0/10	10	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
29	21047		Gabelkopf m. ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm Gabelkopf mit ES-Bolzen M8, 16 x 42 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 32 mm	17/20	3	Stück
30	21052		Auge m. Bund M8, Ø 10,2 mm, wirksame Länge 25 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	0/1	1	Stück
31	21053		Auge m. Bund M8, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 25 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	2/2	0	Stück
32	40059		BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	5/5	0	Stück
33	40117		BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang BÜNTE Handkurbel, Ø 10 mm, 105 mm lang	2/2	0	Stück
34	40132		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, m. Waage, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 595 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, mit Stützlastwaage, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl feuerverzinkt	2/2	0	Stück
35	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm	0/12	12	Stück
36	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	40/40	0	Stück
37	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	10/10	0	Stück
38	402590		BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde 40259/402591, Stahl verzinkt BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	36/36	0	Stück
39	40269		Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm, Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt	50/100	50	Stück
40	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN	0/10	10	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
41	402756		m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 Drahtseil m. Ösenlasthaken, Ø 7 mm x 10 m	0/5	5	Stück
42	40279		f. Seilwinden Lasche u. Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm m. 2 Schlossschrauben M10/2 Muttern M10, 800 daN Lasche und Ring, 30 x 95 mm, Lochabstand 60 mm, mit 2 Schlossschrauben M10 x 30 mm, 2 Muttern M10, 800 daN	20/20	0	Stück
43	40458		Seilrolle m. Halteschuh, Rolle Ø 60 mm z. Anschweißen, f. Ø 6 mm Stahlseil Seilrolle mit Halteschuh, Rolle Ø 60 mm, zum Anschweißen, für Ø 6 mm Stahlseil	5/5	0	Stück
44	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen	0/30	30	Stück
45	404700		Spannschlossmutter, M12 x 55 mm, Schlüsselweite 18 Spannschlossmutter, M12 x 55 mm, Schlüsselweite 18	10/10	0	Stück
46	404701		Spannschlossmutter, M10 x 45 mm, Schlüsselweite 16 Spannschlossmutter, M10 x 45 mm, Schlüsselweite 16	6/10	4	Stück
47	405111		BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, rot, mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
48	40532		Zurrgurt, 35 mm x 6 m, 480/2000 daN, grün 1-teilig, m. Ratsche Zurrgurt, 35 mm x 6 m, 480/2000 daN, grün, 1-teilig, mit Ratsche	1/1	0	Stück
49	40548		Zurrgurt Auto Cargo Belt, 50 mm x 3 m, 500 daN 1-teilig, m. Auf-/Abrollautomatik, Ratsche, Haken	0/8	8	Stück
50	407021		BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm	0/10	10	Stück
51	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	30/30	0	Stück
52	40780		BÜNTE Radlagersatz, f. RB AL-KO 2035/2050/2051, SB 203, m. LM 11949/910, LM 67048/010, Ø 42/62 x 7 mm BÜNTE Radlagersatz, für Radbremse AL-KO SB 203, 2035/2050/2051, mit Kegelrollenlager LM 11949/910, LM 67048/010, Dichtring Ø 42/62 x 7 mm	3/3	0	Stück
53	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. RB AL-KO 1637 BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für Radbremse AL-KO 1637	4/4	0	Stück
54	40784		BÜNTE Radlagersatz, f. AL-KO RB 1625/1636/1637 1640, m. LM 11749/710, L 45449/410, Ø 40/52 x 7 mm	0/2	2	Stück
55	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
56	42200		Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche KNOTT K7,5-C, -750 kg, Ø 50 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelpkupplung K7,5-C, bis 750 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
57	42213		KNOTT K20-A, -2000 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	0/1	1	Stück
58	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	37/57	20	Stück
59	428110		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, autom. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	3/3	0	Stück
60	42835		KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil) m. silberner Stahlfelge, f. Stützrad 42810 KARTT Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm (flaches Profil), Nabe Ø 20 x 56 mm, mit silberner Stahlfelge, für Stützrad 42810	4/4	0	Stück
61	60427		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF/KR13 533 mm, Bohrung Ø 12,3 mm	0/1	1	Stück
62	605420		BÜNTE Halterung, f. Handkurbel 40469 m. Kröpfung 140 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Halterung, für Handkurbel 40469 mit Kröpfung 140 mm, Stahl verzinkt	7/7	0	Stück
63	64183		BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm, 240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
64	700490		AL-KO Verschlussstopfen, Ø 10/12 x 5 mm, grün AL-KO Verschlussstopfen, Ø 10/12 x 5 mm, grün	25/25	0	Stück
65	70154		BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	12/12	0	Stück
66	702230		Ausgleichsbuchsensatz, f. WESTFALIA	0/2	2	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
67	80010		Längs- u. Schräglenker STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 1,3 Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 1,3, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
68	80012		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 PAH 2,7, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,7, PAH 2,7, Ø 24 mm, 235 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	1/1	0	Stück
69	80036		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,0 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für PEITZ PAV/SR 2,0 X, Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	2/2	0	Stück
70	80037		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. PEITZ PAV/SR 2,7 X Ø 24 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 8/12 mm	0/4	4	Stück
71	80158		AL-KO Fettkappe Ø 72,5 mm außen (früher BPW) AL-KO Fettkappe Ø 72,5 mm außen (früher BPW)	2/2	0	Stück
72	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	10/10	0	Stück
73	80502		Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis 325 mm, 355338 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338)	5/5	0	Stück
74	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589	0/18	18	Stück
75	80522		Stoßdämpfer f. 120 SR A, 20724004	0/2	2	Stück
76	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987	0/2	2	Stück
77	80525		Stoßdämpfer f. 2,8 VB, 21726604 Stoßdämpfer für AL-KO 2,8 VB (21726604) 3,0 VB-1, 351S Einbaulänge: 608 mm	1/1	0	Stück
78	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G 372641 Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)	2/2	0	Stück
79	90100		AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen AL-KO Fettkappe Ø 53 mm außen	4/4	0	Stück
80	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR	0/4	4	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006495, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 8

Lieferungsnr.:

DI230402168

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
81	90182		KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 BÜNTE Bremsbackensatz, f. Radbremse BPW S 2504-7 250 x 40 BÜNTE Bremsbackensatz, für BPW S 2504-7 RASK, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte	2/2	0	Stück
82	90263		BPW Nachsteller f. S 1704 - 25 BPW Nachsteller für S 1704 - 2504-7 RASK	1/1	0	Stück
83	90268		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAF 2,0-2/-3, 335 mm lang (02.3722.77.00)	1/1	0	Stück
84	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/8	8	Stück
86	30222		Felge 10", 3.50Bx10H2, 4/60/100, ET 0, 375 kg *** Rückstand aus Auftrag: DA230005819 *** Ihre Belegnr.: 2191	0/2	2	Stück
87	63066		AL-KO Lagerkatsche, Ø 50,25 x 240 mm, f. BPW ZAF 2,8-2/3,0-3, ZAAQ 3,0-3, ETI 827004/827009 AL-KO Lagerkatsche, Ø 50,25 x 240 mm, für BPW ZAF 2,8-2/3,0-3, ZAAQ 3,0-3, ETI 827004/827009	1/1	0	Stück
89	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 273,836