

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG
Kai Romanovski
Osterallee 200B

24944 Flensburg
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI221002679
Kundennr.: 13408
Datum: 28. Oktober 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020483, Ihre Referenznr.: BE-202210/28502 +28516

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20060		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
2	200600		HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
3	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück
4	20213		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, weiß, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, weiß, Kunststoff	4/4	0	Stück
5	40047		BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m. Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470) BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	2/2	0	Stück
6	400605		Abreißeil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißeil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	1/1	0	Stück
7	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020483, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI221002679

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	42751		BÜNTE Abreibseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreibseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
9	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
10	10001		FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts m. KZL FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	5/5	0	Stück
11	10005		GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts GEKA BBS 123 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht, Flachsteckanschluss H: 120 x B: 120 mm	5/7	2	Stück
12	10051		JOKON 516 Lichtscheibe links f./o. KZL JOKON 516 Lichtscheibe links, für/ohne Kennzeichenlicht H: 64 x B: 158 mm	2/2	0	Stück
13	109505		ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, gelb, weiblich ASPÖCK Bajonettverbinder, 8-polig, gelb, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Mantageanleitung, im PE-Beutel	3/3	0	Stück
14	15083		KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076 KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel Ø10mm, 15074/15075/15076, Kunststoff	1/1	0	Stück
15	20010		Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
16	20013		Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
17	20028		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm	3/3	0	Stück
18	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl	0/5	5	Stück
19	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss,	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020483, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.: DI221002679

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	20205		Federstahl rostfrei Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	88/100	12	Stück
21	20208		Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff	20/20	0	Stück
22	20210		Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt Stahl verzinkt Dreiloch-Planenhaken, 39 x 50 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
23	202350		Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
24	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	110/110	0	Stück
25	20537		Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm Exzenterverschluss (ZB-01B), 36 x 220 x 41 mm, Lochabstand 80 mm, Bohrungen Ø 5,1 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
26	20554		FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
27	20836		SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff	2/2	0	Stück
28	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
29	400180		KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch, Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
30	400280		SIMOL Verschlussriegel, f. Diebstahlsicherung 14902, Stahl verzinkt SIMOL Verschlussriegel, für Diebstahlsicherung	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020483, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI221002679

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
31	40152		14902, Stahl verzinkt BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136	5/5	0	Stück
32	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40135/40137 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137	5/5	0	Stück
33	404701		Spannschlossmutter, M10 x 45 mm, Schlüsselweite 16 Spannschlossmutter, M10 x 45 mm, Schlüsselweite 16	2/2	0	Stück
34	42750		Abreibseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt	0/5	5	Stück
35	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 56,45