

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI210900016  
Kundennr.: 59368  
Datum: 1. September 2021  
Ihr Ansprechpartner: Felix Hedemann  
Durchwahl: +49(0)5409403410  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: f.hedemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.: 0449/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210005413 *** Ihre Belegnr.: 0142/21/ZWW			
1	400062		<b>EM 150 V, Ausf. G, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 150 V bis 1500 kg, Ausf. G, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
2	400062		*** Rückstand aus Auftrag: <b>EM 150 V, Ausf. G, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 150 V bis 1500 kg, Ausf. G, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
3	400171		*** Rückstand aus Auftrag: DA210011305 *** Ihre Belegnr.: 0270/21/ZWW <b>AL-KO Steckerhalter aus PVC 7-/13-polig, neue Ausführung</b> AL-KO - Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig, neue Ausführung	200/200	0	Stück
4	20059		*** Rückstand aus Auftrag: DA210018610 *** Ihre Belegnr.: 0391/21/ZWW <b>Sicherungsschnur, PVC</b> Sicherungsschnur, PVC, Gesamtlänge: 255 mm	30/30	0	Stück
5	10049		<b>JOKON 516 Rückleuchte links m./o. KZL</b> JOKON 516 Rückleuchte links, mit Blink-. Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	Stück
6	400171		<b>AL-KO Steckerhalter aus PVC 7-/13-polig, neue Ausführung</b> AL-KO - Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig, neue Ausführung *** Rückstand aus Auftrag: DA210018610 *** Ihre Belegnr.: 0391/21/ZWW	5/5	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	42034		<b>Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s</b> Gummi-Abdeckung (Soft-Ball), schwarz	30/30	0	Stück
8	42034		<b>Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s</b> Gummi-Abdeckung (Soft-Ball), schwarz	55/55	0	Stück
9	80044		<b>Bremsbackensatz f. Peitz R 234</b> <b>WAP W 234 RS, 230 x 40</b>	0/2	2	Stück
10	10100		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210012507 *** Ihre Belegnr.: 256629	0/10	10	Stück
11	10900		<b>ASPÖCK Midipoint II RL li./re.</b> <b>m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Midipoint II Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 98 x B: 218 x T: 57 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013573 *** Ihre Belegnr.: 257411	4/4	0	STCK
12	10049		<b>JOKON 516 Rückleuchte links</b> <b>m./o. KZL</b> JOKON 516 Rückleuchte links, mit Blink-. Brems- und Schlusslicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Flachsteckanschluss H: 64 x B: 158 x T: 51 mm	1/1	0	STCK
13	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	10/10	0	Stück
14	10103		<b>Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	10/10	0	Stück
15	10107		<b>Kabelverbinder-Dose</b> <b>m. 10-poligen Leitungsverbinder</b>	0/2	2	Stück
16	10110		<b>Stecker 7-polig, m. T-Griff, Schraubanschluss</b> <b>Kunststoff</b> Stecker 7-polig, mit T-Griff, Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
17	101300		<b>Chassisklemme, 43 x 12 x 0,85 mm</b> Chassisklemme, 43 x 12 x 0,85 mm VPE: 100 Stück	140/140	0	Stück
18	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050</b> <b>200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51</b> BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)	20/20	0	Stück
19	14902		<b>BÜNTE Safety Box, komplett</b>	48/48	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>inkl. Schloss und Riegel</b> BÜNTE Safety Box, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, mit gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, Dimension: 238 x 134 x 115mm verpackt im Karton			
20	20044		<b>Bordwandscharnier kpl., TIR, m. Gewindeplatte, M8 Schrauben</b> Bordwandscharnier komplett, TIR, mit Gewindeplatte, mit M 8 Senkkopfschrauben, Länge: 90 mm	6/6	0	Stück
21	20183		<b>Einstecktasche 25-26 x 50 x 11 zweiseitig offen</b> Einstecktasche, 25 - 26 (Innenmaß) x 50 x 110 mm, roh, zweiseitig offen	20/20	0	Stück
22	20146		<b>Kotflügel HMK 2275, Kunststoff, B 220/S 750 mm</b> DE HAAN Einachskotflügel, HMK 22/750, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, aus Kunststoff, mit geradem Rücken, eckige Ausführung	8/8	0	Stück
23	202230		<b>Bügelkrampe, H: 37 mm, LA: 45 zum Umklappen, nicht Zoll zulä</b> Bügelkrampe zum Umklappen, verzinkt, Höhe innen: 37 mm, Lochabstand: 45 mm (nicht zulässig für den Zoll)	50/50	0	Stück
24	20466		<b>Gasfeder 2000 N, 700 mm, Hub 3</b> Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2000 N	4/4	0	Stück
25	21052		<b>Auge mit Bund M8, Ø 10,1 mm wirksame Länge 25 mm</b> Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm	10/10	0	Stück
26	40011		<b>EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
27	400192		<b>Kupplungskugel Ø 50 mm, 2,0t,</b> Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 kg, Gewinde 22 mm, verchromt	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	40058		(Im Bereich der StvZO nicht zugelassen) <b>BÜNTE Abreißseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	8/8	0	Stück
29	40067		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit</b> BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	30/30	0	Stück
30	40068		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	30/30	0	Stück
31	40200		<b>Gabelkopf M 8 x 32/48 mm</b> Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	10/10	0	Stück
32	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	2/2	0	Stück
33	405110		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	50/50	0	Stück
34	405111		<b>BÜNTE Kugelschutzkappe rot mit Schlaufe, Kunststoff</b> BÜNTE Kugelschutzkappe rot mit Schlaufe, Kunststoff	4/4	0	Stück
35	40629		<b>Konusmutter M 8</b> Konusmutter M 8	20/20	0	Stück
36	407020		<b>BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant</b> BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 535 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	125/125	0	Stück
37	40703		<b>BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020</b>	130/130	0	Stück
38	40870		<b>Abdecknetz 1,5 x 2,2 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	18/18	0	Stück
39	42711		<b>KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm</b> KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt,	12/12	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
40	42744		mit Turn-Lock, verzinkt <b>BÜNTE Diebstahlsicherung, rot</b>	0/36	36	Stück
41	42751		<b>BÜNTE Abreibseil 1050 mm, m. G</b> <b>rot, PVC-ummantelt, für Knott</b> BÜNTE Abreibseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken	100/100	0	Stück
42	42752		<b>Knott Abreibseil 1200 mm, m. G</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> KNOTT Abreibseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
43	80035		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3</b>	0/2	2	Stück
44	80037		<b>Stoßdämpfer f. PAV/SR 2.7 X, 3</b> Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2.7 Ausf. X, 335 mm	2/2	0	Stück
45	80502		<b>Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis</b> <b>325 mm, 355338</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338)	2/2	0	Stück
46	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,</b> <b>251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	4/4	0	Stück
47	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b>	0/40	40	Stück
48	901001		<b>Knott Fettkappe Ø 52 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	10/10	0	Stück
49	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b> <b>87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	45/45	0	Stück
50	428110		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 200 x 50, 510 mm</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	10/10	0	Stück
51	90251		<b>BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 830/SL 1055 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
52	90255		BPW -7 <b>BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	4/4	0	Stück
53	90256		<b>BÜNTE Bremsseil 1330/1555 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 1330/SL 1555 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	0/2	2	Stück
54	90253		<b>BÜNTE Bremsseil 1030/1255 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 1030/SL 1255 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
55	90259		<b>BÜNTE Bremsseil 1630/1855 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 1630/SL 1855 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	4/4	0	Stück
56	401124		<b>BÜNTE Gelenknebelschraube</b> <b>M12 x 113 mm, f. 40142</b> BÜNTE Gelenknebelschraube, M12 x 113 mm, für Klemmhalter 40106/40142	1/1	0	Stück
57	42206		<b>K 14-A, Ø 50 mm,</b> <b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
58	90298		<b>AL-KO/BPW Lagerkartusche</b> <b>ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco)</b>	0/2	2	Stück
59	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/5	5	Stück
60	20468		<b>Gasfeder 2500 N, 700 mm, Hub 3</b> Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2500 N	2/2	0	Stück
61	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	5/5	0	Stück
62	42608		<b>Radklemme universal</b> <b>18 - 25 cm für 13 - 15"</b>	0/2	2	Stück
63	60427		<b>Stabilus-Stossdämpfer für KF13</b> <b>87000709</b> Stabilus-Stossdämpfer passend für KR/KF 13	3/3	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
64	80524		<b>Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987</b> Stoßdämpfer für AL-KO 90 S, 101/102 VB (366348) bis 1000 kg, Gesamtlänge: 445 mm, Hub 95 mm, Auge vorne 12, hinten 10 mm, Zylinder Ø 24, Kolbenstange Ø 8 mm	2/2	0	Stück
65	402890		<b>Bordwandhalteseil 450 mm beidseitig mit Schlaufe</b> Bordwandhalteseil 450 mm, beidseitig mit Schlaufe, PVC ummantelt	25/25	0	Stück
66	90405		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF/KR/KRV7,5-C, Ø 12 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF/KR/KRV7,5-C, 534 mm lang, Ø 12 mm	1/1	0	Stück
67	40141		<b>Klemmhalter Ø 35 mm mit Kurbel, 2-Loch Befestigung</b>	0/20	20	Stück
68	401200		<b>Rohrkurbelstütze Ø 48 x 420 mm Ausdrehlänge 280 mm</b> Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm, Ausdrehlänge 280 mm, verzinkt	2/2	0	Stück
69	407010		<b>BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant</b>	0/150	150	Stück
70	14903		<b>BÜNTE Safety Box XL, klappbar inkl. Schloss</b>	0/84	84	Stück
71	30229		<b>Felge 13", 4Jx13H2, 4/57/100 ET 30, 575 kg bis 140 km/h</b>	0/1	1	Stück
72	40505		<b>Sikaflex-252i weiß, 300 ml Kar Konstruktionsklebstoff</b>	0/1	1	Stück
73	901080		<b>Knott Nachstellset 250 x 40</b>	0/4	4	Stück
74	40204		<b>ES-Bolzen M 10 x 40 mm</b> ES-Bolzen M 10 x 40 mm	4/4	0	Stück
75	100960		<b>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts f. RFL</b>	0/1	1	Stück
76	10096		<b>ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe rechts</b> ASPÖCK Multipoint I, Lichtscheibe rechts, H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück
77	401330		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Gelenkknebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	2/2	0	Stück
78	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
79	40109		Lochabstand 105 mm, Guss <b>BÜNTE Klemmhalterbefestigung</b> <b>f. Deichsel Ø 70 mm</b> BÜNTE Klemmhalterbefestigung, für Deichsel Ø 70 mm	3/3	0	Stück
80	30050		<b>Gummi-Bugauflage 296 x 100 x 31</b> <b>2 Bohrlöcher 11 mm</b> Gummi-Bugauflage 296 mm x 100 mm x 31 mm, 2 Bohrlöcher 11 mm, Lochabstand: 150 mm	20/20	0	Stück
81	80532		<b>BÜNTE Bremsseil 890/1086 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1086 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
82	80531		<b>BÜNTE Bremsseil 770/966 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 966 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
83	90079		<b>BÜNTE Bremsseil 770/980 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 770/SL 980 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO	6/6	0	Stück
84	80535		<b>BÜNTE Bremsseil 1320/1516 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1320/SL 1516 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	7/7	0	Stück
85	90084		<b>BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> Bremsseil für AL-KO mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde HL 1430/GL 1640 mm (299714)	6/6	0	Stück
86	80536		<b>BÜNTE Bremsseil 1430/1626 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1430/SL 1626 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
87	80534		<b>BÜNTE Bremsseil 1130/1326 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Pilzkopf, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1326 mm, rot, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Pilzkopf, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361	6/6	0	Stück
88	90082		<b>BÜNTE Bremsseil 1130/1340 mm</b>	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210020540, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI210900016

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b> BÜNTE Bremsseil HL 1130/SL 1340 mm, rot, Longlife mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse AL-KO			
89	90070		<b>Knott Bremsseil, HL 1230/GL 14 m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1230/GL 1440 mm (33921-1.14), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	6/6	0	Stück
90	90073		<b>Knott Bremsseil, HL 1330/GL 15 m. 22 mm Glocke</b> KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1330/GL 1540 mm (33921-1.15), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	6/6	0	Stück
91	90371		<b>KNOTT Bremsseil 1330/1520 mm Pilzkopf/22 mm Glocke</b> KNOTT Bremsseil HL 1330/SL 1520 mm, mit Pilzkopf/Ø 22 mm Glocke	6/6	0	Stück
92	400601		<b>BÜNTE Abreißseil 1600 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil 1600 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	10/10	0	Stück
93	40047		<b>BÜNTE Safety-Box II</b> BÜNTE Safety-Box II, inkl. Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton	20/20	0	Stück
94	40871		<b>Abdecknetz 1,5 x 2,7 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	20/20	0	Stück

**Versandart:** eigene Abholung