

Bunte Austria GmbH
 Galgenau 39/2
 4240 Kefermarkt
 Österreich

Seite 1 von 6

 Lieferungsnr.: DI220801049
 Kundennr.: 20270
 Datum: 9. August 2022
 Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
 Durchwahl: +49(0)54094034115
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.: LB2022-1985

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett	0/10	10	Stück
2	10152		Kupplungsdose, 13-polig, m. Schraubanschluss 2 Tüllen, Kunststoff Kupplungsdose, 13-polig, mit Schraubanschluss, 2 Tüllen, Kunststoff	30/30	0	Stück
3	10216		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 69 x 31,5 mm m. Klebefolie	0/30	30	Stück
4	106802		ASPÖCK Winkelhalter 90° n. v., f. Flatpoint II LED ASPÖCK Winkelhalter 90° nach vorne, für Flatpoint II LED H: 67 x B: 100 x T: 32 mm	12/12	0	Stück
5	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	33/33	0	Stück
6	15067		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock 220 x 60 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlast 250/150 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf oranger Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
7	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	100/100	0	Stück
8	210219		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 455 mm, 200 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 455 mm lang, 200 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8	1/2	1	Stück
9	21053		Auge m. Bund M8, Ø 8,1 mm, wirksame Länge 25 mm Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge mit Bund M8, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 6

Lieferungsnr.:

DI220801049

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	30126		M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 18 mm, Breite Bohrung 10 mm SECURITY Komplettrad 195/65R15, 95N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 690 kg SECURITY Komplettrad 195/65R15, 95N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx15, 5/67/112, ET 30, 690 kg, montiert mit 2,7 bar	4/4	0	Stück
11	30148		SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603 M+S, a. Felge 6.00lx10, 5/67/112, ET -4, 750 kg SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 6.00lx10, 5/67/112, ET -4, 750 kg, montiert mit 6,3 bar	2/2	0	Stück
12	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm	0/3	3	Stück
13	40058		BÜNTE Abreibseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)	0/40	40	Stück
14	40078		SPP ZSK-750J, -750 kg, Vkt. 70,5 mm	0/4	4	Stück
15	401144		Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt	5/5	0	Stück
16	40209		Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm,	25/25	0	Stück
17	40227		Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm Kegelrollenlager 30205, Ø 25/52 x 16,25 mm	2/2	0	Stück
18	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	37/37	0	Stück
19	40255		Kipperfangseil, Ø 8 x 800 mm, m. 2 Kauschen Kipperfangseil, Ø 8 x 800 mm, mit 2 Kauschen	1/1	0	Stück
20	40276		SCHLEGL Seilwinde SSW900/1, blau, Zuglast 900 kg m. Handkurbel abnehmbar f. Abrollautomatik	0/3	3	Stück
21	403030		Bruststangenendstück, Ø 43/53 mm, m. Zapfen schraubbar, Guss verzinkt	0/10	10	Stück
22	403450		AL-KO AKS 3004, universal, 200-3000 kg Ø 35/40/45/50 mm, m. Safety Compact, Safety-Ball	0/2	2	Stück
23	40871		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	20/20	0	Stück
24	42037		WINTERHOFF Reibbelagsatz, f. WS 3000/3500 ab Baujahr 08/2002 WINTERHOFF Reibbelagsatz, für	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 6

Lieferungsnr.:

DI220801049

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Antschlingerkupplung WS 3000/3500, ab Baujahr 08/2002			
25	42041		Reduzierhülse, Ø 50 a. 45 mm, f. Zugkugelkupplung	0/15	15	Stück
26	42065		AL-KO AK 7-E, -750 kg, Vkt. 60 mm	5/5	0	Stück
			LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-KO Zugkugelkupplung AK 7-E, bis 750 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt			
27	42221		KNOTT K35-C, -3500 kg, Ø 60 mm	0/1	1	Stück
			Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm			
28	60532		HAPERT Riegelverschluss	15/45	30	Stück
			m. schwarzem Knopf HAPERT Riegelverschluss mit schwarzem Knopf Riegel Ø 12 mm			
29	65627		AL-KO Bremsbackensatz 2051	0/4	4	Stück
			inkl. Zubehör			
30	65683		AL-KO Kugelkupplung AK 161	10/10	0	Stück
			optima, Ø 50/45/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 kg, univ., Ø 35/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg			
31	65780		ACEBIKES BUCKLE-UP Lenkradzurrigurt	2/2	0	Stück
			Buckle-Up Motorradzurrigurt Buckle-Up			
32	80507		Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/	0/4	4	Stück
			160 x 35			
33	80555		Stoßdämpfer f. 251/252 VB, 251G	3/3	0	Stück
			372641 Stoßdämpfer für AL-KO 251/252 VB, 251 G (372641)			
34	90059		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm	8/8	0	Stück
			Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hülllänge 900/ Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse, Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL			
35	90172		Knott Bremsbackensatz 200 x 50	0/2	2	Stück
			kpl., 20-2425/1, (ORIGINAL) *** Rückstand aus Auftrag: DA220002105 *** Ihre Belegnr.: LAGER			
36	20520		Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade	4/4	0	Stück
			Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 6

Lieferungsnr.:

DI220801049

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt			
37	20508		Exzenterverschluss (ZB-05), 91 x 217,5 x 39,5 mm LA 50/64 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, m. Flachbügel Exzenterverschluss (ZB-05), 91 x 217,5 x 39,5 mm, Lochabstand 50/64 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, mit Flachbügel, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
38	805120		AL-KO Blattfeder f. Nachstelle Blattfeder, für Nachsteller 80512 *** Rückstand aus Auftrag: DA220012834 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1681	4/4	0	Stück
39	12615		KNOTT Distanzstück KA50, 50 x 50 x 200 mm Lochabstand 166 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm KNOTT Distanzstück KA50, 50 x 50 x 200 mm, Lochabstand 166 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm	2/2	0	Stück
40	20520		Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01), 30 x 126,5 mm, gerade, Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220013607 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1761	20/20	0	Stück
41	90102		Spreizschloss, f. RB 20-2425/1 20-964/1 u. 25-2025, 520 KNOTT Spreizschloss, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 und 20-2025, SCHLEGL 520 und 425, BPW S 2005-5 RASK und 2504-5 RASK *** Rückstand aus Auftrag: DA220013683 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1774	8/8	0	Stück
42	65682		AL-KO Kugelkupplung AK 161 optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 Kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg	10/10	0	Stück
43	65686	65686	AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, univ., Ø 35/40/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock und Zubehör, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg	3/3	0	Stück
44	90175		Knott Bremsbackensatz 200 x 50 Tauschsatz autom. Nachstellung	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 6

Lieferungsnr.:

DI220801049

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KNOTT Bremsbackensatz, Tauschsatz automatische Nachstellung, für 20-2425/1, 200 x 50, achsweise verpackt *** Rückstand aus Auftrag: DA220014235 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1834			
45	20021		Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 16 mm	80/80	0	Stück
			Stahl verzinkt			
46	403490		AL-KO Reibbelagsatz, f. AKS 2004, vorne/hinten	5/5	0	Stück
			ETI 811280 AL-KO Reibbelagsatz, für Antischlingerkupplung AKS 2004, vorne/hinten, ETI 811280 *** Rückstand aus Auftrag: DA220014247 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1836			
47	40526		Anker-/Kombizurrschienenbeschlag, m. Ring, 900 daN	7/7	0	Stück
			Anker-/Kombizurrschienenbeschlag, mit Ring, 900 daN			
48	40873		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m	5/5	0	Stück
			Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche			
49	70021		Schlegl Faltenbalg, universal,	5/5	0	Stück
			Schlegl Faltenbalg Ø 55/60 mm, universal, für SF, SFV, SFH 10-30			
50	80011		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,0, 235	1/1	0	Stück
			Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 2,0, 235 mm			
51	80029		BPW Dichtring	0/4	4	Stück
			D 30/62,5 x 9 mm			
52	80035		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3	0/1	1	Stück
53	805120		Blattfeder, f. Nachsteller 80512	10/10	0	Stück
			Blattfeder, für Nachsteller 80512			
54	80710		Dichtring 32/52 x 7 mm	8/8	0	Stück
			Dichtring 32/52 x 7 mm			
55	90101		Knott FEY-Dichtring	10/10	0	Stück
			D 30/62 x 12 mm Dichtring für Knott 30/62 x 12 mm			
56	90102		Spreizschloss, f. RB 20-2425/1	8/8	0	Stück
			20-964/1 u. 25-2025, 520 KNOTT Spreizschloss, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 und 20-2025, SCHLEGL 520 und 425, BPW S 2005-5 RASK und 2504-5 RASK			
57	90264		BPW Nachstellbolzen f. S 1704	8/8	0	Stück
			BPW Nachstellbolzen für S 1704 - 2504-7 RASK *** Rückstand aus Auftrag: DA220014721 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1885			
58	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge	7/7	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015578, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 6

Lieferungsnr.:

DI220801049

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136 *** Rückstand aus Auftrag: DA220014143 *** Ihre Belegnr.: TOM			
59	210239		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 655 mm, 300 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 655 mm lang, 300 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8 *** Rückstand aus Auftrag: DA220015040 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1918	1/1	0	Stück
60	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	2/2	0	Stück
62	78		Etikettenpauschale - je Label Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	60/60	0	Stück

Versandart: eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg: 463,89