

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Wagner - Langjahr
PKW-Anhänger
Remchinger Str. 14

75203 Königsbach-Stein
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220702212
Kundennr.: 50513
Datum: 21. Juli 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014376, Ihre Referenznr.: AD FRIED

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	15/15	0	Stück
2	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück
3	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
4	651780		BÜNTE KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 230 x 80, 770 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	5/5	0	Stück
5	407010		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	8/8	0	Stück
6	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	8/8	0	Stück
7	20553		FBS Hebel, rechts, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, rechts, 182 mm, mit Federsicherung, für	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014376, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220702212

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20554		Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt	8/10	2	Stück
9	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
10	40113		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
11	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	24/24	0	Stück
12	14905		BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902) BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	24/24	0	Stück
13	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
14	202331		Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	100/100	0	Stück
15	20234		Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	20/20	0	Stück
16	20213		Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, weiß, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, weiß, Kunststoff	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014376, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220702212

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	20700		Nietunterlage, Ø 18 x 2 mm, Bohrung Ø 4 mm beige, Riemenmaterial, VPE: 1000 Stück Nietunterlage, Ø 18 x 2 mm, Bohrung Ø 4 mm, beige, Riemenmaterial VPE: 1000 Stück	80/80	0	Stück
18	20711		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	80/80	0	Stück
19	20821		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium	4/4	0	Stück
20	20824		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen m. Kunststoffwinkel, U-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen, mit Kunststoffwinkel blau, U-Profil, Aluminium	2/2	0	Stück
21	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	10/10	0	Stück
22	42711		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock Rohr gerippt, 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
23	15067		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock 220 x 60 mm, Bauhöhe 560 mm, Stützlast 250/150 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf oranger Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
24	40870		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,2 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,2 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	5/5	0	Stück
25	40871		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	8/8	0	Stück
26	42568		DAKEN Staukasten 82202 Blackit, 250 x 550 x 295 mm	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014376, Ihre Referenznr.: AD

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI220702212

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Kunststoff DAKEN Staukasten 82202 Blackit, 250 x 550 x 295 mm, 23 l Volumen, mit 2 x Drehverschluss (lange Seite), Schließzylinder, 2 Schlüssel, Kunststoff			
27	40715		BÜNTE Staukastenhalter (Stück), 190 x 190 x 70 mm	12/12	0	Stück
			f. HUMBAUR BÜNTE Staukastenhalter (Stück), 190 x 190 x 70 mm, für HUMBAUR, 2 Stück werden für einen Staukasten benötigt			
28	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	20/20	0	Stück
			BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff			
29	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	20/20	0	Stück
			BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff			
30	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 495,59