

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006409, Ihre Referenznr.: E-MAIL FRAU NEUGEBAUER

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	42014		BÜNTE-KARTT UNI 3000, universal, 3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm BÜNTE-KARTT Zugkugelkupplung UNI 3000, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Guss verzinkt	3/3	0	Stück
2	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
3	407022		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 85 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	1/1	0	Stück
4	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
5	90168		Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, f. KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeckung Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
6	90163		KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF27/KFG30-A, KR20-D Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF27/KFG30-A, KR20-D, Ø 28 mm, 530 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006409, Ihre Referenznr.: E-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240501182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, f. RB BPW S 2005-7 RASK	0/5	5	Stück
8	90182		BÜNTE Bremsbackensatz B2540, 250 x 40 mm, f. RB BPW S 2504-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2540, 250 x 40 mm, für Radbremse BPW S 2504-7 RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	4/4	0	Stück
9	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/2051, 2 Rückmatikfedern	0/2	2	Stück
10	15078		BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 230 x 80 m (fl. Profil) m. roter Stahlfelge, f. Stützrad 651780	0/1	1	Stück
11	900741		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 630/SL 840 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 630/ Seillänge 840 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbund-/Sechskantmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	1/1	0	Stück
12	90066		Bremsseil, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenslänge 830/Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
13	90067		Bremsseil, HL 930/SL 1140 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenslänge 930/Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
14	90071		Bremsseil, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenslänge 1430/Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	3/3	0	Stück
15	40876		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche	0/2	2	Stück
16	40874		Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 3,5 m Maschenweite 45 mm, m. Tasche Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück
17	40445		SPX Smart-Start Gleichspannungsrelais, 12/24 V 300 A, f. Hydraulikaggregat SPX Smart-Start Gleichspannungsrelais, 12/24 Volt,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006409, Ihre Referenznr.: E-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: D1240501182

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	6		300 Ampere, mit 4-poligen Stecker für für Fernbedienung, 2-poligen Stecker für Magnetspule, für Hydraulikaggregat Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 49,504