

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011765, Ihre Referenznr.: LB-202307-10501

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100361		ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm	2/2	0	Stück
2	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff	1/1	0	Stück
3	10656		ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, RFL, SML, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebenschluss- und Rückfahrlicht, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
4	10712		RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts RADEX 8100/8101 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 210 mm	2/2	0	Stück
5	20031		KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm, Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
6	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
7	202140		Zeltspanning, 140 mm, Ø 6 mm, schwarz, Gummi Naturkautschuk Zeltspanning, 140 mm, Ø 6 mm, nicht UV-beständig,	9/9	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011765, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230702104

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	20225		schwarz, Gummi, Naturkautschuk Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
9	20240		Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtbreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
10	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelpkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	400171		Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar rot Steckerhalter, für 7-/13-polige Stecker, drehbar, rot	2/2	0	Stück
12	40030		Steckschloss, f. Zugkugelpkupplungen m. 2 Schlüssel Steckschloss, für Zugkugelpkupplungen, mit 2 Schlüssel	2/2	0	Stück
13	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
14	402591		BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm m. Feder, 800 daN, Edelstahl rostfrei BÜNTE Zurrmulde, quadratisch, 105 x 105 x 25 mm, mit Feder, 800 daN, Edelstahl rostfrei	2/2	0	Stück
15	407020		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 535 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 535 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg	2/2	0	Stück
16	42750		Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring schwarz, PVC-ummantelt Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/Ring, schwarz, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
17	66062		FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts m. NSL, RFL, m./o. KZL, 6-poliger Bajonett, 12 V FRISTOM FT-089 Rückleuchte rechts, mit Blink-,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230011765, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: D1230702104

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, mit/ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel, 12 Volt H: 138 x B: 238 x T: 55 mm			
18	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)	1/1	0	Stück
19	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 27,358