

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o. Marek Sklorz ul. Bytomska 49 42-674 Karchowice Polen Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI230202038

Kundennr.: 59368

Datum: 21. Februar 2023

Ihr Ansprechpartner: Durchwahl:

Tom Ziemann +49(0)54094034111

Fax:

E-Mail: t.ziemann@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002731, Ihre Referenznr.: 1932

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230002297			
			*** Ihre Belegnr.: 1903			
1	65084		AL-KO Klemmschelle, Ø 48/60 mm, f. AE 3000/3500	1/1	0	Stück
			Seitenanbau			
			AL-KO Klemmschelle, Ø 48/60 mm, für			
			Auflaufeinrichtung AE 3000/3500, Seitenanbau			
			BESTELLWARE 9,90€ Vorfracht			
2	80053		Rolle f. Peitz R 234-76	3/3	0	Stück
			Rolle für Peitz R 234-76			
			1932			
3	403450		AL-KO AKS 3004, universal, 2000-3000 kg	1/1	0	Stück
			Ø 35/40/45/50 mm, m. Safety Compact, Safety-Ball AL-KO Antischlingerkupplung AKS 3004, universal,			
			200 bis 3000 kg, Ø 36/40/45/50 mm, Lochabstand			
			kreuz/horizontal 40/47-54 mm, Bohrungen Ø 12,1 mm,			
			Stützlast 150 kg, mit Safety Compact, 2 Schlüssel,			
			Safety-Ball, Zubehör, Guss verzinkt			
4	10621		ASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück
			m. 5-poligen Bajonett			
			ASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-,			
			Brems- und Schlusslicht, Dreieckrückstrahler,			
			5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel			
			H: 256 x B: 179 x T: 84 mm			
5	10622		ASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts	1/1	0	Stück
			m. RFL, 5-poliger BajonettASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-,			
			Brems-, Schluss- und Rückfahrlichlicht,			
			Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel			
			H: 256 x B: 179 x T: 84 mm			
6	10631		ASPÖCK Earpoint I Lichtscheibe rechts	0/2	2	Stück
7	10778		RADEX 2900 Lichtscheibe links	0/1	1	Stück
8	10780		RADEX 2900 Lichtscheibe rechts	0/1	1	Stück
			f. RFL	-		



Auftragsnr.: DA230002731, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.: DI230202038

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
9	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm	6/6	0	Stück
			f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm,			
			für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 4 Bremsbacken,			
			2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für			
			Rückmatikhebel			
0	15072		KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm	14/14	0	Stück
			2-Loch, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm,			
			2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm,			
			Gusseisen			
1	15077		BÜNTE-KARTT Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm	0/20	20	Stück
			m. roter Stahlfelge, Abstandsh., f. 15067/15068			
2	200580		Sicherungskette, 280 mm, m. Haken/Öse	4/4	0	Stück
			Metall			
			Sicherungskette, 280 mm, mit Haken/Öse, Metall			
3	20451		BÜNTE Gasfeder 14/28, 750 N, 570 mm, 220 mm Hub	0/2	2	Stück
			m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm			
4	20821		Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, f. Flachplanen	2/2	0	Stücl
			m. Kunststoffwinkel, L-Profil, Aluminium Bügel, verstellbar 1000-1450 mm, für Flachplanen,			
			mit Kunststoffwinkel blau, L-Profil, Aluminium			
5	300580		Bugstütze, 50 x 100 x 78 mm, Bohrung Ø 11 mm	0/4	4	Stück
			Öffnung 90°, schwarz, Gummi BESTELLWARE VORFRACHT 9,90€			
16	40112		BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang	4/21	17	Stück
			f. Klemmhalter 40105/40133 BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für			
			Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt			
7	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm	150/150	0	Stück
			6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,			
			6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand			
			50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss			
8	40135		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar	3/3	0	Stück
			Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar,			
			Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe			
			545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/			
			Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt			
19	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge	4/4	0	Stück
			Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136			
almut l			Tol: :40(0)5400 4024400 Sporkages Oppobrück			

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM



Auftragsnr.: DA230002731, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.: DI230202038

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	40158		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge	8/8	0	Stück
			f. Stützrad 40135/40137			
			BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm,			
			mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137			
21	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm	4/4	0	Stück
			m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
			BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit			
			Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
22	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm	2/2	0	Stück
			m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
			BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit			
			Flanschmutter, 2 x Sicherungsring			
23	40269		Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm	17/50	33	Stück
			Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt			
			Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm,			
			Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt			
24	40289		Bordwandhalteseil, 300 mm, m. Schlaufe beidseitig	0/5	5	Stück
			PVC ummantelt			
25	402890		Bordwandhalteseil, 450 mm, m. Schlaufe beidseitig	5/5	0	Stück
			PVC ummantelt			
			Bordwandhalteseil, 450 mm, mit Schlaufe			
			beidseitig, PVC ummantelt			
26	40291		Dornschlüssel vierkant, 70 x 130 mm	17/30	13	Stück
			Dornschlüssel vierkant, 70 x 130 mm			
27	40465		BÜNTE Ausdrehstütze, universal, 280 x 535 x 90 mm	170/170	0	Stück
			m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 450 mm, 500 kg BÜNTE Ausdrehstütze, universal, 280 x 535 x 90 mm,			
			Lochabstand max. 215/490 mm, mit 19 mm Sechskant,			
			Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 500 kg, Stahl			
			feuerverzinkt			
28	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19	12/12	0	Stück
			m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant			
			BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19,			
			mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant,			
			abnehmbar oder fest montiert			
29	42210		KNOTT KQ14-B, -1400 kg, Vkt. 60 mm	0/3	3	Stück
			LA vertikal/horiz. 90/90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
30	42744		BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung	4/4	0	Stück
			rot, f. Zugkugelkupplungen, Lichtehöhe 50-100 mm BÜNTE Bügelschloss, universale Diebstahlsicherung,			
			rot, für Zugkugelkupplungen, mit 2 Schlüssel,			
			Lichtehöhe 50-100 mm			
31	42750		Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring	0/20	20	Stück
			schwarz, PVC-ummantelt			
32	60069		PRAX Gerätehalter, Ø 25 mm	1/1	0	Stück
			Federstahl 0,8 mm			
lalmut	Bünte GmbH	-	Tel: +49(0)5409 4034100	L	landelsregister: HRB	206979
. viiiul						

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM



Auftragsnr.: DA230002731, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.: DI230202038

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			PRAX Gerätehalter, Klemmweite Ø 25 mm, Federstahl			
			0,8 mm, mit schwarzen Gummirollen, für schwere			
			Geräte			
33	60031		ACEBIKES TyreFix, m. 2 Zurrgurten 0,65 m, 500 daN	0/1	1	Stück
34	60429		f. jede Motorradreifengröße STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. KNOTT KF27, KFG30	2/2	0	Stück
			533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für KNOTT KF27,			
			KFG30, 533 mm, Bohrung Ø 12,05 mm			
35	63965		BÜNTE Handkurbel, 760 mm, Schlüsselweite 19	50/50	0	Stück
			Kröpfung 100 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 760 mm, Schlüsselweite 19,			
			Kröpfung 100 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen,			
26	64103		Stahl verzinkt	20/20	•	Can al-
36	64183		BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm	20/20	0	Stück
			240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm BÜNTE Zurröse ZBF 50-1, 20/46 x 46 x 45 mm,			
			240 daN, Lochabstand 18 mm, Bohrungen Ø 7 mm,			
27	70000		Stahl verzinkt	0.11	_	C+" 1
37	70002		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. SF/SFV/SFVK/SFH20	0/1	1	Stück
38	702230		Ø 24 mm, 611 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 Ausgleichsbuchsensatz f. Westf	2/2	0	Stück
			Längs- u. Schräglenker, 2 Stck WESTFALIA Ausgleichsbuchsensatz			
			für Längs- und Schräglenker, 2 Stück			
39	80028		FEY-Dichtring f. Peitz, 30/62	4/4	0	Stück
			D 30/62 x 11 mm			
	225242		PEITZ Dichtring 30/62 x 11 mm	2.02		 1
40	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S	2/2	0	Stück
			neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S,			
			neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm			
			(370556, 581468, 370557, 370558)			
41	80502		Stoßdämpfer f. 251 S, alt, bis	1/1	0	Stück
71	00302		325 mm, 355338	171	· ·	Stuck
			Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,			
			alte Ausf. bis Bj. 93, 325 mm (355338)			
42	80506		AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236	50/50	0	Stück
	00500		AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361	30,30	· ·	Static
43	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen	18/18	0	Stück
	301000		KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	10, 10	· ·	Stack
44	901001		Knott Fettkappe Ø 52 mm außen	0/20	20	Stück
45	901510		Stoßdämpfer KF 20-C, 24 mm Hül	2/2	0	Stück
75	301310		2400 kg, 87 0011 09S	<i>L L</i>	U	Stuck
			KNOTT Stoßdämpfer für KF 20-C, 24 mm Hülle,			
			2400 kg (8701109S, 87001173), Gewinde M8			

Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX

Volksbank GMHütte

DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM



Auftragsnr.: DA230002731, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.: DI230202038

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
46	901640		Stoßdämpfer f. KFZ 35-D1, KFGL	1/1	0	Stück
			87001709			
			KNOTT Stoßdämpfer für KFZ 35-D1, KFGL 35-F			
			(87001613, 87001709)			
47	901641		Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR	0/2	2	Stück
			KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35			
48	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050	3/3	0	Stück
			200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK			
			BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm,			
			für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit			
			2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,			
			4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,			
			4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen,			
			(für eine Achse)			
49	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV	0/12	12	Stück
			Ø 70/75 mm			
51	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück
			Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit			
			Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten			
			Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht			
			geben wir in voller Höhe an Sie weiter.			
			Bestellware: Dieser Artikel kann weder			
			umgetauscht noch zurückgegeben werden.			

Versandart: Hellmann **Nettogesamtgewicht in kg:** 1050,79