

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 5

Lieferungsnr.: DI230101090  
Kundennr.: 13408  
Datum: 16. Januar 2023  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000662, Ihre Referenznr.: BE-202301/29553

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
2	10015		<b>HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte</b> HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm	1/1	0	Stück
3	100690		<b>GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL</b> GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
4	10150		<b>Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Kunststoff</b> Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
5	10325		<b>Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m m. 2 x Stecker, Kunststoff</b> Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff Kabel: 6 x 1 mm <sup>2</sup> + 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2/2	0	Stück
6	10546		<b>ASPÖCK Sidepoint Seitenmarkierungsleuchte gelb m. Rückstrahler, Winkelhalter 90° n. v.</b> ASPÖCK Sidepoint Seitenmarkierungsleuchte gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, Leuchtmittel, PE-Beutel H: 57 x B: 96 x T: 63 mm	1/1	0	Stück
7	10573		<b>ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte m. 0,5 m Kabel SV</b> ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte, mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel H: 57 x B: 100 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
8	10648		<b>ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000662, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

DI230101090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm			
9	10695		<b>ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
10	10846		<b>FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts</b> FRISTOM FT-088 Lichtscheibe rechts H: 138 x B: 238 mm	1/1	0	Stück
11	14905		<b>BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902)</b> BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung	1/1	0	Stück
12	15083		<b>KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076</b> KARTT Knauf, orange, mit Kappe/Sicherungsring, für Handkurbel Ø10mm, 15074/15075/15076, Kunststoff	1/1	0	Stück
13	20020		<b>BÜNTE Schamierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordschamier m. Bohrung Ø 12 mm</b> BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordschamier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
14	20022		<b>Stellbordschamier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 16 mm Stahl verzinkt</b>	6/6	0	Stück
15	20028		<b>BÜNTE Schamierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordschamier m. Bohrung Ø 16 mm</b>	6/6	0	Stück
16	20061		<b>FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl</b> FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
17	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
18	20202		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000662, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

DI230101090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
19	20205		<b>Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige Kunststoff</b> Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	30/30	0	Stück
20	20208		<b>Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm m. Rollschnalle, beige, Kunststoff</b> Schnallkappe, 25 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle, beige, Kunststoff	2/2	0	Stück
21	20227		<b>Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt</b> Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
22	20234		<b>Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz Gummi, Naturkautschuk</b> Stroppe, 50 x 280 mm, Ø 8 mm, verstellbar, schwarz, Gummi, Naturkautschuk	1/1	0	Stück
23	20235		<b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt</b> Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
24	202350		<b>Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt</b> Simplexhaken, 7,3 x 55 mm, Ø 10 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
25	20240		<b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b> Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
26	20270		<b>Deckelecke, 100 mm hoch, grau, Kunststoff</b> Deckelecke, 100 mm hoch, grau, Kunststoff	4/4	0	Stück
27	20501		<b>KARTT Schamier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft LA 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm</b> KARTT Scharnier, 60 x 140 x 20,5 mm, gekröpft, Lochabstand 27/30/44/57/62/89/119 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
28	20547		<b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte lang</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte lang, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh	1/1	0	Stück
29	20711		<b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b> Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	7/7	0	Stück
30	40007		<b>WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000662, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

DI230101090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			
31	400180		<b>KNOTT Deichselstütze, 90 mm hoch</b>	0/1	1	Stück
			<b>Lochabstand 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>			
32	400274		<b>Zahlen-/Vorhangschloss, Ø 70 mm</b>	1/1	0	Stück
			Zahlen-/Vorhangschloss, Ø 70 mm			
33	40041		<b>WINTERHOFF WW 350-RC-1212, -3500 kg, Ø 60 mm</b>	1/1	0	Stück
			<b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b>			
			WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RC-1212, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss			
34	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b>	3/3	0	Stück
			<b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b> BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton			
35	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	4/4	0	Stück
			<b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
36	401142		<b>Stützradstrebe, 650 mm lang, f. Ø 60 mm Stützrad</b>	1/1	0	Stück
			<b>m. Rohrschelle, feuerverzinkt</b> Stützradstrebe, 650 mm lang, für Ø 60 mm Stützrad, mit Rohrschelle, Stahl feuerverzinkt			
37	400605		<b>Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring</b>	3/3	0	Stück
			<b>PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299)			
38	40158		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	2/2	0	Stück
			<b>f. Stützrad 40135/40137</b> BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40135/40137			
39	40499		<b>Geschwindigkeitsschild, 100 km/h, Ø 200 mm</b>	1/1	0	Stück
			<b>Kunststoff</b> Geschwindigkeitsschild, 100 km/h, Ø 200 mm, Kunststoff			
40	42032		<b>KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff</b>	1/1	0	Stück
			KNOTT Safety-Ball, Ø 50 mm, schwarz, Kunststoff			
41	42712		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b>	1/1	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang			
42	42753		<b>AL-KO Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken</b>	1/1	0	Stück
			<b>rot, PVC-ummantelt</b>			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230000662, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

DI230101090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
43	42763		AL-KO Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt <b>Abreißseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b>	1/1	0	Stück
44	66061		Abreißseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm <b>FRISTOM FT-089 Rückleuchte</b> <b>li., KZL, NSL, RFL, 6-pol. Baj</b> FRISTOM FT-089 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebenschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 6-poliger Bajonettanschluss H: 138 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
45	800161		<b>Faltenbalg f. Peitz Ausf. X, 5</b> Faltenbalg für Peitz Ø 55/70 mm, für Ausf. X	1/1	0	Stück
46	80063		<b>Kronenmutter M 22 x 1,5 mm, SW</b> Kronenmutter M 22 x 1,5 mm, SW 32	2/2	0	Stück
47	80133		<b>Faltenbalg Ø 55/55 mm,</b> <b>für ZAF 1,0 - 3,0-2/ -3</b> BPW Faltenbalg Ø 55/55 mm, für ZAF 1,0-2,8-2, 3,0-3	1/1	0	Stück
48	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV</b> <b>Ø 70/75 mm</b>	0/1	1	Stück
49	90289		<b>AL-KO/BPW Handgriff</b> <b>f. Handbremshebel</b> AL-KO/BPW Handgriff für Handbremshebel	1/1	0	Stück
50	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 34,21