

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Erwin Mayer GmbH & Co.KG

Anhängervertrieb Bahnhofstraße 47

51491 Overath Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210903853

Kundennr.: 11218

Datum: 28. September 2021

Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski Durchwahl: +49(0)5409403410

Fax: +49(0)5409403434

E-Mail: h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023105, Ihre Referenznr.: TEL

| *** Rückstand aus Auftrag: DA210016795 *** lhre Belegnr.: BL2100052 1 | Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einhei |
|--|--------|------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|--------|
| 1 | | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210016795 | | | |
| 18 - 25 cm für 13 - 15" Radklemme universal Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder Verstellbar von 18 - 25 cm, für 14 - 250 0021 Verstellbar von 18 - 25 cm, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 18 - 25 cm, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Augen, mit Gewinde Ma, 1500 N Verstellbar von 19 cm, ohne Verste | | | | *** Ihre Belegnr.: BL2100052 | | | |
| Radklemme universal Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 - 15" Räder **** Rückstand aus Auftrag: DA210021864 **** Ihre Belegnr.: BESTELL NR. BL2100063, PER MAIL 2/2 | 1 | 42608 | | Radklemme universal | 2/2 | 0 | Stück |
| Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 -15" Räder *** Rückstand aus Auftrag: DA210021864 *** Ihre Belegnr.: BESTELL NR. BL2100063, PER MAIL 2 | | | | 18 - 25 cm für 13 - 15" | | | |
| *** Rückstand aus Auftrag: DA210021864 *** Ihre Belegnr.: BESTELL NR. BL2100063, PER MAIL 2 | | | | Radklemme universal | | | |
| *** Ihre Belegnr.: BESTELL NR. BL2100063, PER MAIL 2 2 210287 Gasfeder Typ 14/28, D=1055 mm | | | | Verstellbar von 18 - 25 cm, für 13 -15" Räder | | | |
| 2 2 10287 Gasfeder Typ 14/28, D=1055 mm 2/2 0 C=500 mm, N=1500 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 1055 mm, Hub 500 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1500 N *** Rückstand aus Auftrag: 3 10083 HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß 6/6 0 m. Halter, 12/24 V HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter, 12/24 Volt H: 116 x B: 42 x T: 43 mm 4 63525 Gewebeabdecknetz 2,5x4,5m 0/3 3 5 10751 HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte für WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210021864 | | | |
| C=500 mm, N=1500 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 1055 mm, Hub 500 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1500 N | | | | *** Ihre Belegnr.: BESTELL NR. BL2100063, PER MAIL | | | |
| C=500 mm, N=1500 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 1055 mm, Hub 500 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1500 N | 2 | 210287 | | Gasfeder Typ 14/28, D=1055 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| Hub 500 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1500 N *** Rückstand aus Auftrag: | | | | C=500 mm, N=1500 | | | |
| ### Rückstand aus Auftrag: 10083 | | | | Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 1055 mm, | | | |
| 10083 HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß 6/6 0 | | | | Hub 500 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1500 N | | | |
| 4 63525 Gewebeabdecknetz 2,5x4,5m 0/3 3 5 10751 HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte für WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA 100-10 100 | | | | *** Rückstand aus Auftrag: | | | |
| HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß, mit Halter, 12/24 Volt H: 116 x B: 42 x T: 43 mm | 3 | 10083 | | HELLA 2XS 005 020-011 Umrissleuchte rot/weiß | 6/6 | 0 | Stück |
| Halter, 12/24 Volt | | | | | | | |
| H: 116 x B: 42 x T: 43 mm | | | | | | | |
| 4 63525 Gewebeabdecknetz 2,5x4,5m 0/3 3 5 10751 HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte für WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 50/50 0 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) 50/50 0 | | | | | | | |
| 5 10751 HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte für WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) 50/50 0 50/50 0 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 50/50 0 0 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 NPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) 50/50 0 0 | _ | | | | | _ | |
| f. WESTFALIA HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | Stück |
| HELLA 2KA 006 896-001 Kennzeichenleuchte, für WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | 5 | 10751 | | | 10/10 | 0 | Stück |
| WESTFALIA H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) (Meterware) 50/50 0 | | | | | | | |
| H: 23 x B: 89 x T: 40 mm 6 10308 Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | _ | |
| Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1,5 mm² (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | 10308 | | | 50/50 | 0 | Stück |
| (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| (Meterware) VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| VPE: 50 m Rolle 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| 7 10300 Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm², (Meterware) 50/50 0 VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| VPE: 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm² (schwarz/weiß), (Meterware) | | | | | | | |
| Fahrzeugkabel, 2-polig, 2 x 1 mm 2 (schwarz/weiß), (Meterware) | 7 | 10300 | | | 50/50 | 0 | Meter |
| (Meterware) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VPE: 50 m Rolle | | | | | | | |
| | | | | VPE: 50 m Rolle | | | |
| Helmut Bünte GmbH Tel: +49(0)5409 403410 Sparkasse Osnabrück Handelsregister: F | Helmut | Rünte GmbH | | Tel: +49(0)5409 403410 | | Handelsregister: HRB | 206979 |



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023105, Ihre Referenznr.: TEL

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210903853

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 8 | 80299 | | AL-KO Stützradkonsole | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | f. 161/251 S, 251 G | | | |
| | | | AL-KO Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung | | | |
| | | | 161/251 S, 251 G, 2,8VB Oben-/Unteneinbau, mit | | | |
| | | | Befestigungsmaterial | | | |
| 9 | 40335 | | AL-KO Achsstoßdämpferhalter | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | steckbar, 2-teilig | | | |
| | | | AL-KO Achsstoßdämpferhalter, | | | |
| | | | steckbar in der Montageöffnung am Schwinghebel, | | | |
| | | | 2-teilig (582509 und 582510) | | | |

Versandart: DPD

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678