

cmpny one Sp.z o.o.  
Marek Sklorz  
ul. Bytomska 49  
42-674 Karchowice  
Polen

Seite 1 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671  
Kundennr.: 59368  
Datum: 4. Februar 2022  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)54094034111  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.: 0072/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210028422 *** Ihre Belegnr.: 0587/21/ZWW			
1	210164		<b>Gasfeder Typ 10/22, D=755 mm</b> <b>C=350 mm, N=750</b> BÜNTE Gasfeder 10/22, 750 Newton, 755 mm lang, 350 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8	12/14	2	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210028778 *** Ihre Belegnr.: 0560/21/ZWW			
2	210219		<b>Gasfeder Typ 14/28, D=455 mm,</b> <b>C=200 mm, N=2000</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 455 mm lang, 200 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210029812 *** Ihre Belegnr.: 0626/21/ZWW			
3	90407		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KFZ35-E/KFGL35-D, Ø 14 mm</b> KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, 697 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	100/100	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220000233 *** Ihre Belegnr.: 0013/22/ZWW			
4	80016		<b>Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm</b> Faltenbalg für Peitz Ø 60/70 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220001090 *** Ihre Belegnr.: 0030/22/ZWW			
5	901695		<b>Knott Bremsbackensatz 300 x 60</b> KNOTT Bremsbackensatz für 30-2261, 300 x 60, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, 2 Haltebügel	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220001090 *** Ihre Belegnr.: 0030/22/ZWW			
6	400122		<b>EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220001792			
			*** Ihre Belegnr.: 0045/22/ZWW AND 0019/22/ZMWR			
7	20454		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
8	403030		<b>Bruststangenendstück m. Zapfen schraubbar</b> Bruststangenendstück mit Zapfenteil, schraubbar, Guss	4/4	0	Stück
9	40015		<b>EM 350 R, Ausf. D, Ø 65 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. D, Ø 65 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
10	400151		<b>EM 350 R, Ausf. D, Ø 65 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 14,5 mm</b> AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. D, Ø 65 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 14,5 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220000909			
			*** Ihre Belegnr.: W2119785			
11	80016		<b>Faltenbalg f. Peitz, 60/70 mm</b> Faltenbalg für Peitz Ø 60/70 mm	1/1	0	Stück
12	10100		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff</b> Stecker, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
13	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	4/4	0	Stück
14	10107		<b>Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder</b> Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
15	10110		<b>Stecker 7-polig, m. T-Griff, Schraubanschluss Kunststoff</b> Stecker 7-polig, mit T-Griff, Schraubanschluss, Kunststoff	36/36	0	Stück
16	10161		<b>Steckdose, 13-polig, m. Abschaltkontakt, Dichtung Kunststoff</b>	0/6	6	Stück
17	14900		<b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder</b>	4/4	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
18	14902		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel <b>BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel</b> <b>verpackt i. Karton</b> BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	16/16	0	Stück
19	20138		<b>DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel</b> <b>Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, Kunststoff</b> DE HAAN THMK 22155 Tandemkotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 1550 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff	4/4	0	Stück
20	202230		<b>Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm</b> <b>Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, z. Umklappen</b> Bügelkrampe, 20 x 45 mm, Lochabstand 28 mm, Lichtehöhe 37 mm, Lichtbreite 20 mm, zum Umklappen, nicht zollzulässig, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
21	20456		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/10	10	Stück
22	40012		<b>WINTERHOFF WW 30-D3-1212, -3000 kg, Ø 50-51 mm</b> <b>LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1212, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	Stück
23	40058		<b>BÜNTE Abreißseil 1000 mm</b> <b>mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany	14/14	0	Stück
24	40062		<b>BÜNTE UK-15 Unterlegkeil</b> <b>weiß, 89 mm breit</b> BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	8/8	0	Stück
25	40063		<b>TRIPUS Unterlegkeilhalter</b> <b>weiß, Kunststoff</b> TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	10/10	0	Stück
26	40069		<b>TRIPUS UK-10 Unterlegkeil</b> <b>rot, 90 mm breit</b> TRIPUS UK-10 Unterlegkeil rot, 90 mm breit, Radlast bis 800 kg, Kunststoff	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 10

Lieferungsnr.:

DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
27	40100	1001138	<b>BÜNTE Stützrad ø 48 mm</b> <b>200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	180/180	0	Stück
28	40133		<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss	106/106	0	Stück
29	40151		<b>BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm</b> BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	14/14	0	Stück
30	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm</b> <b>Stahlfelge, f. 40103/40136</b> BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern	12/12	0	Stück
31	40200		<b>Gabelkopf M 8 x 32/48 mm</b> Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	2/2	0	Stück
32	40203		<b>ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm</b> ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm	2/2	0	Stück
33	400121		<b>WW 30-D3-1412, -3000 kg</b> <b>Ø 50-51, kz. 40 mm, 14,5/12,5</b>	0/2	2	Stück
34	402300		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm</b> <b>34/64 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	20/20	0	Stück
35	402310		<b>BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm</b> <b>39/72 x 37 mm</b> Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	58/58	0	Stück
36	40259		<b>BÜNTE Zurrmulde m. Ring u. Fe</b> <b>105 x 105 mm, 800 daN, Dekras.</b> BÜNTE Zurrmulde mit Ring und Feder, verzinkt, 105 x 105 mm, 800 daN	70/70	0	Stück
37	402590		<b>BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259,</b> <b>131 x 142 mm,</b> BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	8/8	0	Stück
38	402740		<b>U-Bügel 150° abgewinkelt,</b> <b>m. Platte u. Muttern, 1000 daN</b> BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 1000 daN	28/28	0	Stück
39	403030		<b>Bruststangenendstück m. Zapfen</b> <b>schraubbar</b>	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Bruststangenendstück mit Zapfenteil, schraubbar, Guss			
40	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm</b> <b>SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	30/30	0	Stück
41	407020		<b>BÜNTE Stützfuß</b> <b>Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant</b>	0/24	24	Stück
42	40703		<b>BÜNTE Flansch, f. Stützfuß</b>	6/6	0	Stück
43	40934		<b>407010/407020</b> <b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm</b> <b>SW 19, f. Stützfuß</b> BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	8/8	0	Stück
44	42750		<b>Abreißseil 1000 mm, m. Haken u</b> <b>schwarz, PVC-ummantelt, IMPORT</b> Abreißseil 1000 mm, mit Haken und Ring, schwarz, PVC-ummantelt, einfache Ausführung	2/2	0	Stück
45	42751		<b>BÜNTE Abreißseil 1050 mm, m. G</b> <b>rot, PVC-ummantelt, für Knott</b> BÜNTE Abreißseil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott	10/10	0	Stück
46	42752		<b>Knott Abreißseil 1200 mm, m. G</b> <b>rot, PVC-ummantelt</b> KNOTT Abreißseil 1200 mm, mit Gabelkopf und Ring, rot, PVC-ummantelt	2/2	0	Stück
47	63573		<b>Stecker 3-polig, Kunststoff</b>	0/2	2	Stück
48	63574		<b>Flachsteckanschluß</b> <b>Steckdose 3-polig, Kunststoff</b>	0/2	2	Stück
49	70154		<b>Flachsteckanschluß</b> <b>BÜNTE Flanschmutter</b> <b>M24 x 1,5 mm, SW 32</b> BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm	2/2	0	Stück
50	805010		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S</b> <b>neu, 505 mm, 370556</b> Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
51	805020		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,</b> <b>251 R, neu, 505 mm, 370589</b> Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 10

Lieferungsnr.:

DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
52	80506		<b>AL-KO Federnsatz f. 2035 - 236</b> AL-KO Federnsatz für 2035 - 2361	6/6	0	Stück
53	80595		<b>Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351</b> <b>Ø 55/67 mm</b> Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB	2/2	0	Stück
54	901000		<b>Knott Fettkappe Ø 64 mm außen</b>	0/8	8	Stück
55	901001		<b>Knott Fettkappe Ø 52 mm außen</b> KNOTT Fettkappe Ø 52 mm außen	10/10	0	Stück
56	90110		<b>Knott Zugöse</b> KNOTT Zugöse	2/2	0	Stück
57	90163		<b>Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30</b> <b>87 0039 09</b> KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm	4/4	0	Stück
58	90183		<b>BÜNTE Bremsbackensatz B2050</b> <b>200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK</b> BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	10/10	0	Stück
59	90186		<b>Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR</b> <b>Ø 70/75 mm</b> Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	2/2	0	Stück
60	90403		<b>KNOTT Auflaufstoßdämpfer</b> <b>KF27-B, Ø 14 mm</b>	0/8	8	Stück
61	90109		<b>Knott Halbschale</b> KNOTT Halbschale	6/6	0	Stück
62	40138		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 200 x 60, 560 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach angeschweißt, verzinkt	10/10	0	Stück
63	40136		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom., 220 x 65, 670 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	160/160	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 10

Lieferungsnr.:

DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
64	20056		<b>FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang</b> <b>Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
65	20057		<b>FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang</b> <b>Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt</b> FBS Anschrauböse, Größe 1, 125 mm lang, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 20/50 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
66	20465		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 700 mm, 300 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/2	2	Stück
67	20464		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub</b> <b>m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm</b>	0/2	2	Stück
68	90372		<b>KNOTT Bremsseil 1430/1620 mm</b> <b>Pilzkopf/22 mm Glocke</b> KNOTT Bremsseil HL 1430/SL 1620 mm, mit Pilzkopf/Ø 22 mm Glocke	2/2	0	Stück
69	40082		<b>ZSK - 1300C, Ø 50 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> SPP ZSK 1300 bis 1300 kg Ausf. C, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
70	100990		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b>	0/4	4	Stück
71	10099		<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b>	0/5	5	Stück
72	90365		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 730/SL 920 mm</b> <b>Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 730/ Seillänge 920 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
73	90366		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1020 mm</b> <b>Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 830/ Seillänge 1020 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
74	10000	45345	<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems- und Schlusslicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	2/2	0	Stück
75	10642		<b>ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts</b> ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
76	10305		<b>Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1 mm<sup>2</sup>, (Meterware)</b> <b>VPE: 50 m Rolle</b> Fahrzeugkabel, 7-polig, 7 x 1 mm <sup>2</sup> (blau/braun/gelb/grün/rot/schwarz/weiß), (Meterware) VPE: 50 m Rolle	50/50	0	Stück
77	10811		<b>JOKON 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe gelb</b> <b>m. abgewinkelten Steckanschluss</b> JOKON 710 Blinkleuchte, Lichtscheibe gelb, mit abgewinkelten Steckanschluss, 12 Volt, Leuchtmittel Ø: 95 x T: 24 mm	2/2	0	Stück
78	10814		<b>JOKON 710 Rückfahrleuchte</b> <b>m. abgewinkelten Steckanschluss</b> JOKON Rückfahrleuchte, W 710-W, Klarglasoptik, mit Zentralstecker abgewinkelt, Leuchtmittel, Ø: 95 x T: 80 mm	1/1	0	Stück
79	10820		<b>JOKON Verbindungskabel links, 0,9 m, 2-poliger SV</b> <b>f. 710 Blinkleuchte</b> JOKON Verbindungskabel links, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Blinkleuchte	1/1	0	Stück
80	10821		<b>JOKON Verbindungskabel rechts, 0,9 m, 2-poliger SV</b> <b>f. 710 Blinkleuchte</b> JOKON Verbindungskabel rechts, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Blinkleuchte	1/1	0	Stück
81	10823		<b>JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 3-poliger SV</b> <b>f. 710 Brems-/Schlussleuchte</b> JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 3-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Brems-/Schlussleuchte	1/1	0	Stück
82	10824		<b>JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 2-poliger SV</b> <b>f. 710 Nebenschlussleuchte</b> JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Nebenschlussleuchte	1/1	0	Stück
83	10825		<b>JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 2-poliger SV</b> <b>f. 710 Rückfahrleuchte</b> JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Rückfahrleuchte	1/1	0	Stück
84	105092		<b>ASPÖCK Halter 150 mm, f. Flexipoint I</b> <b>u. Squarepoint</b> ASPÖCK Halter 150 mm, für Flexipoint I und Squarepoint	1/2	1	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 10

Lieferungsnr.:

DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			H: 69 x B: 151 x T: 30 mm			
85	105060		<b>FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß</b>	0/2	2	Stück
			<b>m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel</b>			
86	10594		<b>ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß</b>	0/3	3	Stück
			<b>m. 2,25 m DC-Kabel, Gehäuse schwarz</b>			
87	20059		<b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse</b>	4/4	0	Stück
			<b>PVC</b>			
			Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC			
88	20146		<b>DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel</b>	4/4	0	Stück
			<b>Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff</b>			
			DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff			
89	42539		<b>Acrylglaspiegel 3 x 300 x 300</b>	0/1	1	Stück
			<b>XT silber, Kanten entgratet</b>			
90	42540		<b>Gepäcknetz, schwarz, 360 x 220</b>	1/1	0	Stück
			<b>auf Stahlrahmen, MW 40 mm</b>			
			Gepäcknetz, schwarz, 360 x 220 mm, auf Stahlrahmen, MW 40 mm, mit Anschraubböckchen			
91	42562		<b>GTO Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm</b>	4/4	0	Stück
			<b>Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi</b>			
			Ramppuffer, 125 x 40 x 45 mm, Bohrungen Ø 8 mm, Lochabstand 60 mm, schwarz, Gummi			
92	100361		<b>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm</b>	0/1	1	Stück
93	90368		<b>KNOTT Bremsseil 1030/1220 mm</b>	6/6	0	Stück
			<b>Pilzkopf/22 mm Glocke</b>			
			KNOTT Bremsseil HL 1030/SL 1220 mm, mit Pilzkopf/Ø 22 mm Glocke			
94	90069		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm</b>	2/2	0	Stück
			<b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>			
			BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1130/ Seillänge 1340 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL			
95	90073		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm</b>	6/6	0	Stück
			<b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>			
			BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL			
96	90074		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1740 mm</b>	6/6	0	Stück
			<b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>			
			BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1530/			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002397, Ihre Referenznr.:

Seite 10 von 10

Lieferungsnr.: DI220200671

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
97	90067		Seillänge 1740 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 930/SL 1140 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 930/ Seillänge 1140 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	6/6	0	Stück
98	90068		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	6/6	0	Stück
99	90070		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1440 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b> BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1230/ Seillänge 1440 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	6/6	0	Stück
100	90072		<b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1630/SL 1840 mm</b> <b>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>	0/6	6	Stück
101	80507		<b>Bremsbackensatz f. AL-KO 1635/160 x 35</b> Bremsbackensatz für AL-KO 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	4/4	0	Stück
102	90178		<b>Bremsbackensatz 200 x 50 für Knott 20-2425/1, (NACHBAU)</b> Bremsbackensatz 200 x 50, für Knott Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NACHBAU)	10/10	0	Stück
	76		<b>Vorracht vom Hersteller (Bestellware)</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** eigene Abholung