

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 8

Lieferungsnr.: DI220401601
Kundennr.: 59368
Datum: 13. April 2022
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.: 0183/22/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA200024088 *** Ihre Belegnr.: 0392/20/ZWW			
1	20513		Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA200025849 *** Ihre Belegnr.: 0421/20/ZWW			
2	20513		Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt	34/34	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA200026623 *** Ihre Belegnr.: 0435/20/ZWW			
3	20513		Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210001591 *** Ihre Belegnr.: 0489/20/ZWW			
4	20513		Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210005413 *** Ihre Belegnr.: 0142/21/ZWW			
5	40652		ZSK - 750K, V-Anschluss SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. K, Lochabstand vertikal 50 mm, horizontal 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit V-Anschluss	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210007494			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	20513		<p>*** Ihre Belegnr.: 0194/21/ZWW</p> <p>Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210023648</p>	40/40	0	Stück
7	100361		<p>*** Ihre Belegnr.: 0520/21/ZWW</p> <p>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA200027923</p>	4/4	0	Stück
8	20513		<p>*** Ihre Belegnr.: MAIL</p> <p>Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210027221</p>	1/1	0	Stück
9	100361		<p>*** Ihre Belegnr.: 0570/21/ZWW</p> <p>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210027798</p>	1/1	0	Stück
10	20513		<p>*** Ihre Belegnr.: 0578/21/ZWW</p> <p>Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220001792</p>	40/40	0	Stück
11	10508		<p>*** Ihre Belegnr.: 0045/22/ZWW AND 0019/22/ZMWR</p> <p>FRISTOM FT-001 Lichtscheibe weiß, m. Rückstrahler ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 mm</p>	17/17	0	Stück
12	105060		<p>*** Ihre Belegnr.: 0072/22/ZWW</p> <p>FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel H: 44 x B: 65 x T: 28 mm</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220002397</p>	40/40	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
13	105060		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	2/2	0	Stück
14	90072		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1630/SL 1840 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1630/ Seillänge 1840 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL *** Rückstand aus Auftrag: DA220003151 *** Ihre Belegnr.: 0102/22/ZWW	6/6	0	Stück
15	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss *** Rückstand aus Auftrag: DA220003643 *** Ihre Belegnr.: 0116/22/ZWW	4/4	0	Stück
16	105060		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler, 0,5 m DC-Flachkabel H: 44 x B: 65 x T: 28 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220005389 *** Ihre Belegnr.: 0153/22/ZWW	3/3	0	Stück
17	10107		Kabelverbinder-Dose m. 10-poligen Leitungsverbinder Kabelverbinder-Dose, mit 10-poligen Leitungsverbinder, Schraubanschluss	2/2	0	Stück
18	90251		BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 830/SL 1055 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7 *** Rückstand aus Auftrag: DA220006114 *** Ihre Belegnr.: 0167/22/ZWW	4/4	0	Stück
19	40250		Knott Fahrwerksdämpfer bis 1800 kg Knott Fahrwerksdämpfer, bis 1800 kg, Einbauposition vor dem Rad 990001	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 8

Lieferungsnr.: DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
20	40075		Einbaulänge 230 bis 260 mm zul. Arbeitsbereich 230 bis 335 mm SPP ZSK-750D, -750 kg, Ø 60,5 mm LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm SPP Zugkugelumkupplung ZSK-750D, bis 750 kg, Ø 60,5 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
21	10508		FRISTOM FT-001 Lichtscheibe weiß, m. Rückstrahler ASPÖCK Flexipoint I Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 mm	10/10	0	Stück
22	402590		BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, 131 x 142 mm, BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220006661 *** Ihre Belegnr.: 0176/22/ZWW	40/40	0	Stück
23	402791		Lasche und Ring Gr. 1, 800 daN Löcher Ø 12mm IMPORT Lasche und Ring verzinkt, Größe 1, 800 daN	70/70	0	Stück
24	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Klebefolie *** Rückstand aus Auftrag: WSDA200017935 *** Ihre Belegnr.: 240190	40/40	0	Stück
25	40652		ZSK - 750K, V-Anschluss SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. K, Lochabstand vertikal 50 mm, horizontal 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit V-Anschluss *** Rückstand aus Auftrag: WSDA200021573 *** Ihre Belegnr.: 243828	1/1	0	STCK
26	20513		Federriegelverschluss (ZB-08) 155 mm Federriegelverschluss (ZB-08), 41 x 156 x 69 mm, Lochabstand 26/40 mm, Bohrungen Ø 6,3 mm, Riegel Ø 12 mm, 22 mm bewegbar, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002816 *** Ihre Belegnr.: W2121741/0130V22VZWW	2/2	0	STCK
27	402590		BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, 131 x 142 mm, BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	340/340	0	Stück

0183/22/ZWW

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
28	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	6/6	0	Stück
29	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	96/96	0	Stück
30	20059		Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse PVC	0/12	12	Stück
31	20454		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
32	20466		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
33	40062		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	150/150	0	Stück
34	40063		BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	150/150	0	Stück
35	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temporguss	80/80	0	Stück
36	40151		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100	16/16	0	Stück
37	401510		BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138	10/10	0	Stück
38	40152		BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136 BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, mit Stahlfelge,	100/100	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/ 40136			
39	40200		Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm	4/4	0	Stück
40	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	18/18	0	Stück
41	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz 39 mm 39/72 x 37 mm Kompaktlagersatz 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	8/8	0	Stück
42	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm SW 19, f. Stützfuß BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, SW 19, für Stützfuß, abnehmbar oder fest montiert	8/8	0	Stück
43	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
44	80522		Stoßdämpfer f. 120 SR A, 20724004 Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. A (20724004)	2/2	0	Stück
45	80595		Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm	0/42	42	Stück
46	80627		Stoßdämpfer f. 200 V, 690388 Stoßdämpfer für AL-KO 200 V (690388)	2/2	0	Stück
47	90150		Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	10/10	0	Stück
48	90109		Knott Halbschale	0/2	2	Stück
49	20157		HESTAL Gegenhalter 60455, gerade, 18 x 84 mm f. Exzenterverschluss 20156/201560, verzinkt	0/100	100	Stück
50	20058		Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	10/10	0	Stück
51	40275		Drahtseil m. Karabinerhaken 6	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			verzinkt Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,5 t) 6 mm, L: 15 m			
52	20374		Federstecker, Ø 6 x 120 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 22-35 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 6 x 120 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 22-35 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
53	20370		Federstecker, Ø 2 x 57 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 8-14 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 2 x 57 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 8-14 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
54	30212		Felge 13", 4,5Jx13H2, 4/57/100, ET 30, 670 kg	0/1	1	Stück
55	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	50/50	0	Stück
56	42210		KQ 14-B, VK 60 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5 KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-B, VK 60 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
57	60201		FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß	0/20	20	Stück
58	80524		m. Rückstrahler, 1 m Flachkabel, 12/24 V Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987 *** Rückstand aus Auftrag: DA220002801 *** Ihre Belegnr.: 0091/22/ZWW	0/15	15	Stück
59	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen *** Rückstand aus Auftrag: DA220003151 *** Ihre Belegnr.: 0102/22/ZWW	10/10	0	Stück
60	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	30/30	0	Stück
61	40078		ZSK - 750J, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm SPP Zugkugelkupplung ZSK-750J, bis 750 kg, Vkt. 70,5 mm, Lochabstand vertikal 90 mm,	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007085, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 8

Lieferungsnr.:

DI220401601

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
62	407010		Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220003643 *** Ihre Belegnr.: 0116/22/ZWW BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen *** Rückstand aus Auftrag: DA220006114 *** Ihre Belegnr.: 0167/22/ZWW	10/10	0	Stück
63	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	150/150	0	Stück
64	30218		Felge 14", 5,5Jx14H2, 4/57/100, ET 30, 700 kg Stahl-Felge 14 Zoll, 5,5Jx14H2, 4/57/100, ET 30, 700 kg *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004220 *** Ihre Belegnr.: W2123146	1/1	0	Stück
65	20464		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220001090 *** Ihre Belegnr.: 0030/22/ZWW	4/4	0	Stück
66	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	340/340	0	Stück

Versandart: eigene Abholung