

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 7

Lieferungsnr.: DI210704886
Kundennr.: 59368
Datum: 30. Juli 2021
Ihr Ansprechpartner: Carolin Südfeld
Durchwahl: +49(0)5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: c.suedfeld@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.: 0373/21/ZWW

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013206			
			*** Ihre Belegnr.: 257162			
1	20371		Federstecker doppelt 3 x 62 mm Federstecker doppelt 3 x 62 mm, verzinkt	1/1	0	STCK
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210013404			
			*** Ihre Belegnr.: 257299			
2	400140		EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 16,5 mm	4/4	0	STCK
3	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts H: 85 x B: 95 mm	2/2	0	Stück
4	10100		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff	0/100	100	Stück
5	10110		Stecker 7-polig, m. T-Griff, Schraubanschluss Kunststoff Stecker 7-polig, mit T-Griff, Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
6	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050 200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51 BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560)	30/30	0	Stück
7	14903		BÜNTE Safety Box XL, klappbar inkl. Schloss	0/20	20	Stück
8	202230		Bügelkrampe, H: 37 mm, LA: 45 zum Umklappen, nicht Zoll zulä Bügelkrampe zum Umklappen, verzinkt, Höhe innen: 37 mm, Lochabstand: 45 mm (nicht zulässig für den Zoll)	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20454		Gasfeder 1500 N, 570 mm, Hub 2 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 1500 N	4/4	0	Stück
10	20466		Gasfeder 2000 N, 700 mm, Hub 3 Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2000 N	4/8	4	Stück
11	30221		Felge 15", 5,5Jx15H2, 5/67/112 ET 30, 900 kg bis 140 km/h Stahlfelge 15 Zoll, 5,5Jx15H2, 5/67/112, ET 30, Kugelanschluss, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h	6/6	0	Stück
12	40011		EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	10/10	0	Stück
13	40025		Diebstahlsicherung Columbus-Ei Diebstahlsicherung Columbus-Ei, Ø 50 mm	2/2	0	Stück
14	40041		EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. C, Ø 60 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	4/4	0	Stück
15	40067		BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff	4/4	0	Stück
16	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff	4/4	0	Stück
17	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	180/180	0	Stück
18	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 60, 560 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach angeschweißt, verzinkt	10/10	0	Stück
19	40152		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm	50/50	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stahlfelge, f. 40103/40136 BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, für Stützrad 40103/40136, mit schwarzen Abstandshaltern			
20	40200		Gabelkopf M 8 x 32/48 mm Gabelkopf M 8 x 32/48 mm	6/6	0	Stück
21	40203		ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm ES-Bolzen M 8 - 32/48 mm	6/6	0	Stück
22	40224		Schutzkappe M 12, SW 19, PVC PVC Schutzkappe für Radmutter M 12, SW 19, grau	6/6	0	Stück
23	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	40/40	0	Stück
24	402740		U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 1000 daN BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 2000 daN	40/40	0	Stück
25	402770		Acrylglas klar, Polycarbonat Acrylglas klar, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm Lochabstand: 200 x 290 mm	2/2	0	Stück
26	40306		Caravan-Außenschloss Caravan-Außenschloss, abschließbar	6/6	0	Stück
27	403070		Seitenwandhalter 3 - Loch 223 x 33 mm	0/125	125	Stück
28	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	150/150	0	Stück
29	405110		BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff	110/110	0	Stück
30	407020		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 535 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 535 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 360 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	125/125	0	Stück
31	40785		BÜNTE Lagersatz f. PEITZ RB R 234-76, S 234 R BÜNTE Radlagersatz für PEITZ RB R 234-76, S 234 R, mit 1 x Lager 30204, 1 x Lager 30206, 1 x Dichtring 30/62 x 11 mm	2/2	0	Stück
32	42711		KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 640 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt			
33	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000	2/2	0	Stück
34	66059		Achsstossdämpfer rot bis 1800 kg/ Paar Achsstoßdämpfer rot Länge: 255/380 mm bis 1800 kg/ Paar	4/56	52	Stück
35	80010		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3, 235 Stoßdämpfer für Peitz PAV/SR 1,3, 235 mm	2/2	0	Stück
36	80012		Stoßdämpfer f. PAV/SR 2,7, 235	0/2	2	Stück
37	800280		FEY-Dichtring f. Peitz/BPW D 35/62 x 11 mm PEITZ/BPW Dichtring 35/62 x 11 mm	2/2	0	Stück
38	80035		Stoßdämpfer f. PAV/SR 1.3 X, 3	0/2	2	Stück
39	80130		Faltenbalg Ø 55/45 mm, AK 0908-AK2008 ZAF 1,0-1 u. ZAV 1,6 -2,0-1 BPW Faltenbalg Ø 55/45 mm, für Grümer AK 0908 - 2008, BPW ZAF 1,0-1 und ZAV 1,6 - 2,0-1	2/2	0	Stück
40	80155		Fettkappe Ø 50 mm außen, BPW BPW Fettkappe x 50 mm außen	4/4	0	Stück
41	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	8/8	0	Stück
42	80522		Stoßdämpfer f. 120 SR A, 20724004 Stoßdämpfer für AL-KO 120 SR Ausf. A (20724004)	2/2	0	Stück
43	901000		Knott Fettkappe Ø 64 mm außen KNOTT Fettkappe Ø 64 mm außen	40/40	0	Stück
44	90150		Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
45	90170		(87000713, 87000709) Federnsatz, f. RB 20-2425/1 u. 20-964/1, 520, S 2005-5 RASK Federnsatz, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1 und 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, bestehend aus: 1 Zugfeder kurz, 1 Zugfeder lang, 1 Niederhalteder, (EINE SEITE)	24/24	0	Stück
46	40151		BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge	80/80	0	Stück
47	404691		Handkurbel 660 mm, SW 19 BÜNTE Handkurbel 660 mm, SW 19	90/90	0	Stück
48	40335		AL-KO Achsstoßdämpferhalter steckbar, 2-teilig AL-KO Achsstoßdämpferhalter, steckbar in der Montageöffnung am Schwinghebel, 2-teilig (582509 und 582510)	200/200	0	Stück
49	101500		Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss Zugentlastung, Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, Zugentlastung, Kunststoff	20/20	0	Stück
50	400950		BC - 3000.1D, Ø 35/40/45/50 mm	0/1	1	Stück
51	40082		K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 ZSK - 1300C, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm SPP ZSK 1300 bis 1300 kg Ausf. C, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/1	0	Stück
52	40158		BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 220 x 65 mm, Stahlfelge, Nabe Ø 20 x 60 mm	5/5	0	Stück
53	20650		Auffahrrampe 1800 x 340 x 60 mm, 200 kg	0/2	2	Stück
54	40080		ZSK - 1300A, Ø 35 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
55	90076		Knott Bremsseil, HL 2030/GL 22 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 2030/GL 2240 mm (33921-1.24), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	3/3	0	Stück
56	90072		Knott Bremsseil, HL 1630/GL 18 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1630/GL 1840 mm (33921-1.18), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
57	90068		Knott Bremsseil, HL 1030/GL 12 m. 22 mm Glocke KNOTT Bowdenzug mit 22 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde, HL 1030/GL 1240 mm (33921-1.11), auch passend für SCHLEGL, NIEPER, AVONRIDE, BPW Radbremse -5	4/4	0	Stück
58	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	4/4	0	Stück
59	40466		SIMOL Ausdrehstütze 19 mm Sechskant	0/4	4	Stück
60	40012		EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
61	42032		Safety-Ball Ø 50 mm, Kunststof KNOTT Safety-Ball, Kunststoff	6/6	0	Stück
62	90099		BPW Fettkappe Ø 64,5 mm außen	0/10	10	Stück
63	80151		AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen	10/10	0	Stück
64	80154		AL-KO Fettkappe Ø 48 mm außen AL-KO Fettkappe Ø 48 mm außen	10/10	0	Stück
65	40132		KNOTT ST48 Stützrad, Ø 48 mm 225 x 70 mm, Bauhöhe 595 mm KNOTT ST48 Stützrad, Ø 48 mm, 225 x 70 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 595 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, mit integrierter Stützlastwaage, feuerverzinkt	1/4	3	Stück
66	403051		Caravan-Schloss kpl., Ausf. Kn Türstärke 30 mm, IMPORT Caravan-Schloss komplett, Ausführung Knauf, Türstärke 30 mm, mit Innen- und Aussenschloss, Moosgummi, Zwischenplatte und Schrauben IMPORT Caravan-Schloss komplett, Ausführung Knauf, Türstärke 30 mm, IMPORT	10/10	0	Stück
67	30056		Kielrolle, Ø 85/60 x 195 mm Bohrloch Ø 17 mm Kielrolle, Ø 85/60 x 195 mm, Bohrloch Ø 17 mm, schwarz, Gummi, mit Polyamidbuchsen, Stahlrohr	20/20	0	Stück
68	90109		Knott Halbschale KNOTT Halbschale	190/200	10	Stück
69	20666		Auffahrrampen (Paar) 1500 x 200 x 35 mm, 400 kg Auffahrrampen (Paar), gebogen,	5/20	15	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017452, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 7

Lieferungsnr.:

DI210704886

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
70	20662		L: 1500 x B: 200 x H: 35 mm, Tragkraft: 400 kg (Paar), mit Auflagerprofil, Auffahrhöhe: max. 420 mm, Aluminium Auffahrrampen (Paar) 1500 x 260 x 60 mm, 1000 kg Auffahrrampen (Paar), L: 1500 x B: 260 x H: 60 mm, Tragkraft: 1000 kg (Paar), mit Auflagerprofil, Auffahrhöhe: max. 420 mm, Aluminium	10/30	20	Stück
71	90102		Spreizschloss, f. RB 20-2425/1 20-964/1 u. 25-2025, 520 KNOTT Spreizschloss, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 und 20-2025, SCHLEGL 520 und 425, BPW S 2005-5 RASK und 2504-5 RASK	50/50	0	Stück
72	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant	0/4	4	Stück
73	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/23	23	Stück
74	60093		DOMAR D53 Unterlegkeilhalter schwarz, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff L: 140 x B: 104 mm	10/10	0	Stück
75	60092		DOMAR D53 Unterlegkeil schwarz, Kunststoff DOMAR D53 Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff L: 225 x B: 90 x H: 100 mm	10/10	0	Stück
76	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm	0/280	280	Stück

Versandart: eigene Abholung