

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG  
Weserstr. 4

27318 Hoya  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI211003416  
Kundennr.: 54970  
Datum: 25. Oktober 2021  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025542, Ihre Referenznr.: 5585507 / 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210024420 *** Ihre Belegnr.: 5584344 /9750634			
1	40136	54888888	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlaster im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210013108 *** Ihre Belegnr.: 5573314 / 9750634			
2	70300		<b>Zubehör Set Einachs-Bremsgestä</b> SCHLEGL Zubehör Set für Einachs-Bremsgestänge M 10, mit 1 x Ausgleichsbügel, 1 x Spannschlossmutter M 10, 1 x Reduziermuffe M 12 auf M 10, 2 x Konusmutter M 8, 2 x Sechskantmutter M 8, 4 x Sechskantmutter M 10	1/1	0	Stück
3	10698		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 8-polige BV 2 x Abgang 0,2 m DC-Kabel</b>	0/1	1	Stück
4	100990	548164A8	<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, grün, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	3/3	0	Stück
5	10099	548166A6	<b>ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich</b> ASPÖCK Bajonettverbinder, 5-polig, gelb, weiblich, 1-fach/2-fach Tülle, Kontakte, Montageanleitung, im PE-Beutel	2/2	0	Stück
6	805051		<b>AL-KO Bremstrommel f. 2051, 5 200 x 50, m. Kompaktlager 34/6</b> AL-KO Bremstrommel 200 x 50, für AL-KO 2051, 5 x 112,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025542, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI211003416

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20147		mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm (Vergleichs-Nr. 623113, 605121) <b>DE HAAN HMK 2480 Einachskotflügel</b> <b>Breite 240 mm, Spannweite 800 mm, Kunststoff</b> DE HAAN HMK 2480 Einachskotflügel, Breite 240 mm, Spannweite 800 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Kunststoff	2/2	0	Stück
8	40003	8.954615/4	<b>WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg</b> <b>Vkt. 50 mm, vt. 90 mm, Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 8-E, bis 800 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	90252	8.954651/9	<b>BÜNTE Bremsseil 930/1155 mm</b> <b>Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW</b> BÜNTE Bremsseil HL 930/SL 1155 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	2/2	0	Stück
10	40135	54888920	<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm</b> <b>vollautom. , 220 x 65, 570 mm</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 570 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	3/3	0	Stück
11	400121		<b>WW 30-D3-1412, -3000 kg</b> <b>Ø 50-51, kz. 40 mm, 14,5/12,5</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
12	20059	89370464	<b>Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse</b> <b>PVC</b> Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC	5/5	0	Stück
13	65682		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 161</b> <b>optima, Ø 50 mm</b>	0/2	2	Stück
14	42039	89376222	<b>Faltenbalg schwarz f. WS 3000</b> Winterhoff Faltenbalg 70/70 mm universal, für WS 3000	2/2	0	Stück
15	64113	89545594	<b>MultiLED II links</b> <b>5-polig, mit KZL</b> MultiLED II links (Voll-LED), 5-polig Bajonett Blink-, Brems-, Rück-,Kennzeichen- und Nebelschlußleuchte mit Dreieckrückstrahler	1/1	0	Stück
16	64114	89545602	<b>MultLED II rechts</b> <b>5-polig, mit KZL</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210025542, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI211003416

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	63586		MultiLED II rechts (Voll-LED), 5-polig Bajonett Blink-, Brems-, Rück-, Kennzeichen-, Nebel- schlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer mit Dreieckrückstrahler <b>Arbeitscheinwerfer 2000S</b> <b>Spot</b> Fabrilar Arbeitscheinwerfer 2000S (Spot) 27 W, rund, 10~30 V DC, 2.000 Lumen LED 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C bis 50° C, offenes Ende 0,35 m Ø 115 x T:62 mm	4/4	0	Stück
18	40874		<b>Abdecknetz 2,5 x 3,5 m</b> <b>m. Expanderseil, 45 mm Maschen</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	2/2	0	Stück
19	40027	8.954680/8	<b>Schloss</b> Schloss, Ø 70 mm	10/10	0	Stück

**Versandart:** Hellmann