

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000339, Ihre Referenznr.: 02/370185

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240013276 *** Ihre Belegnr.: 02/340011			
1	42216	3380171	KNOTT K27-A, -2700 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelumkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240013640 *** Ihre Belegnr.: 02/352424			
2	40243	3386018	Kegelrollenlager L 45449/410 Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO Kegelrollenlager L 45449/410, Ø 29/50,292 x 14,224 mm, für AL-KO	1/2	1	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA250000038 *** Ihre Belegnr.: 02/357362			
3	10203	1820711	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch	5/5	0	Stück
4	20203	3381050	Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 350 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 350 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	2/2	0	Stück
5	20229	3384245	Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	20/20	0	Stück
6	40621	3380679	Sechskantmutter m. Linksgewinde, M10 x 8 mm Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter mit Linksgewinde, M10 x 8 mm, Schlüsselweite 17, DIN 934, Festigkeitsklasse I8I	2/2	0	Stück
7	40628		Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 12 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000339, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI250100856

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 12 mm, Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I			
8	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	2/2	0	Stück
9	900430	3381225	Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 500 mm Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 500 mm	1/1	0	Stück
10	90100		AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, f. RB BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK AL-KO Fettkappe, Ø 53 x 34 mm, für Radbremse BPW S 2005/2504/3006-5 RASK, S 2504/3006-7 RASK	5/5	0	Stück
11	10204	1021856	Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Klebefolie	10/10	0	Stück
12	10676	1020016	ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. v., 1,5 m DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 1,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 32 mm	2/2	0	Stück
13	20235	3384252	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	0/10	10	Stück
14	40242	3380167	Kegelrollenlager LM 11749/710 Ø 17,462/39,878 x 13,843 mm, f. AL-KO	0/3	3	Stück
15	40243	3386018	Kegelrollenlager L 45449/410 Ø 29/50,292 x 14,224 mm, f. AL-KO	0/3	3	Stück
16	40629	3381282	Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	4/4	0	Stück
17	40630	3381290	Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M10 x 20 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	2/2	0	Stück
18	42214	3380170	KNOTT K20-B, -2000 kg, Ø 45 mm	0/2	2	Stück
19	42220	3380189	Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT K35-A, -3500 kg, Ø 50 mm	0/1	1	Stück
20	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	0/1	1	Stück
21	70050	3386190	Fettkappe, Ø 47 x 25 mm	0/2	2	Stück
22	6		f. SCHLEGL-Achsen m. Kegelrollenlager Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück



Lieferschein

Auftragsnr.: DA250000339, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI250100856

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 4,84970