

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Stephan Berger Fahrzeugteilehandel
Herr Stephan Berger
Rosa Luxemburg Str. 76

06773 Gräfenhainichen
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210400090
Kundennr.: 56131
Datum: 1. April 2021
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Durchwahl: +49(0)5409403417
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006392, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005361 *** Ihre Belegnr.: 249988	150/150	0	Stück
2	20821		Bügel für Planen, Alu L-Profil Verstellbar von 1000mm auf 145 Bügel für Planen, Aluminium, Endstücke aus Kunststoff (blau) verstellbar von 1000 mm auf 1450 mm	2/2	0	STCK
3	10507	802	Aspöck - Flexipoint I, BGL wei ASPÖCK Flexipoint I, Begrenzungsleuchte weiß mit Rückstrahler, H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	41/50	9	STCK
4	201630		Haltenocke z. Anschrauben FBS Industry Haltenocke zum Anschrauben, Gesamtlänge: 120 mm, verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: WSDA200022208 *** Ihre Belegnr.: 244463	11/11	0	Stück
5	20821		Bügel für Planen, Alu L-Profil Verstellbar von 1000mm auf 145 Bügel für Planen, Aluminium, Endstücke aus Kunststoff (blau) verstellbar von 1000 mm auf 1450 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210002673 *** Ihre Belegnr.: 247300	18/18	0	STCK
6	400121		EM 300 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5/14,5 AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5/14,5 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210004635	2/2	0	STCK

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006392, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI210400090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40465		<p>*** Ihre Belegnr.: 249262</p> <p>BÜNTE Ausdrehstütze 19 mm Sechskant BÜNTE Ausdrehstütze, 19 mm Sechskant, Lochabstand 135-165/200-215 x 465-490 mm, Ausdrehlänge 450 mm, Stützlast 450 kg, feuerverzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005049</p>	130/130	0	STCK
8	30076		<p>*** Ihre Belegnr.: 249676</p> <p>Kurbelstütze, 34 x 34 mm Hub 120-260 mm, m. Auflage Kurbelstütze, 34 x 34 mm, Bohrloch Ø 9 mm, Ausdrehlänge 120-260 mm, Lochabstand für 60/80/100/120 mm hohe Rahmen, mit Bootsauflage 30077, 65 x 500 mm</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005187</p>	2/4	2	STCK
9	40100		<p>*** Ihre Belegnr.: 249814</p> <p>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005394</p>	180/180	0	STCK
10	64121		<p>*** Ihre Belegnr.: 250021</p> <p>STABILO R3 Haltersatz f. Box 500-3/500-4/750 STABILO R3 Haltersatz, für Box 500-3/500-4/750, mit Befestigungsmaterial</p> <p>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210005566</p>	10/10	0	STCK
11	10161		<p>*** Ihre Belegnr.: 250193</p> <p>Steckdose 13-polig, KU, Abscha Dichtung Steckdose 13-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt, Dichtung</p>	20/20	0	STCK
12	901641		<p>Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609)</p>	5/5	0	STCK
13	10323		<p>Spiralkabel 8-polig, gestr. c m. 2 Kunststoff-Stecker Spiralkabel 8-polig, gestreckt ca. 1,75 m Kabel, mit 2 Kunststoff-Steckern, (1 x 1,5 m, 7 x 1,0 m)</p>	3/3	0	Stück
14	41003		<p>Achsstoßdämpferhalter</p>	8/8	0	STCK

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006392, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210400090

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			f. HUMBAUR HA/HK-Serie Achsstoßdämpferhalter, für HUMBAUR HA/HK-Serie, mit 2 zusätzlichen Bohrungen			
15	42744		BÜNTE Diebstahlsicherung, rot BÜNTE Diebstahlsicherung rot, mit Zylinderschloss (baugleich mit Safety universal von AL-KO) zur Sicherung im abgekuppelten Zustand, inkl. 2 Schlüssel	10/10	0	Stück
16	42052		BÜNTE Stoßstangenschutz rot, f. Anhängerkupplung BÜNTE Stoßstangenschutz, rot, für Anhängerkupplung H: 329 x B: 329 x T: 25 mm	10/10	0	Stück

Versandart: Hellmann