

cmpny one Sp.z o.o.
 Marek Sklorz
 ul. Bytomska 49
 42-674 Karchowice
 Polen

Seite 1 von 5

 Lieferungsnr.: D1231100196
 Kundennr.: 59368
 Datum: 2. November 2023
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Telefon: +49(0)5409 4034-111
 Fax:
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017356, Ihre Referenznr.: 3098

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230014750 *** Ihre Belegnr.: 2859			
1	90407		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, 697 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015182 *** Ihre Belegnr.: 20883			
2	63002		AL-KO Bremsseil, HL 1000/SL 1260 mm Gewinde Seil M10, Glocke Ø 30 mm, f. S 3006-7 RASK AL-KO Bremsseil, Hüllennlänge 1000/Seillänge 1260 mm, Gewinde Seil M10/Nippel, Gewinde Hülle M16/Glocke Ø 30 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW S 3006-7 RASK	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230015812 *** Ihre Belegnr.: 2938			
3	40283		GOLIATH Seilwinde 12AFD, Zuglast 1500 kg m. Lastdruckbremse GOLIATH Seilwinde 12AFD, Zuglast 1500 kg, mit Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 9,71:1, Trommelkapazität Ø 7 mm x 12 m/Ø 6 mm x 17 m Stahlseil	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230016544 *** Ihre Belegnr.: 3008			
4	90407		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, Ø 14 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer KFZ35-E/KFGL35-D, 697 mm lang, Bohrung Ø 14 mm	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230016544 *** Ihre Belegnr.: 3008			
5	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017356, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 5

Lieferungsnr.:

D1231100196

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Flanschmutter, 2 x Sicherungsring *** Rückstand aus Auftrag: DA230016744 *** Ihre Belegnr.: 3023			
6	20218		Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff (Meterware), VPE: 100 m Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m	44/44	0	Stück
7	700460		Schmiernippelkappe, rot, Kunststoff Schmiernippelkappe, rot, Kunststoff *** Rückstand aus Auftrag: DA230016860 *** Ihre Belegnr.: 3023	2/2	0	Stück
8	40058		BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil, 1000 mm, mit Karabinerhaken/ Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany *** Rückstand aus Auftrag: DA230017121 *** Ihre Belegnr.: 3066	500/500	0	Stück
9	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	200/200	0	Stück
10	42752		BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1200 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	1/1	0	Stück
11	80506		Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361 Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech	25/28	3	Stück
12	10102		3098 Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss Kunststoff Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	2/2	0	Stück
13	10153		Adapter, 13- auf 7-polig Adapter, 13- auf 7-polig	2/2	0	Stück
14	101553		FEP Kurzadapter, 7- auf 13-polig FEP Kurzadapter, 7- auf 13-polig	4/4	0	Stück
15	14903		BÜNTE Safety-Box XL, klappbar, m. Schloss verpackt i. Karton	0/10	10	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017356, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 5

Lieferungsnr.:

D1231100196

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
16	20457		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	4/10	6	Stück
17	300580		Bugstütze, 50 x 100 x 78 mm, Bohrung Ø 11 mm Öffnung 90°, schwarz, Gummi	0/2	2	Stück
18	300581		Bugstütze, 75 x 165 x 100 mm, Bohrung Ø 13,5 mm Öffnung 120°, schwarz, Gummi Bugstütze, 75 x 165 x 100 mm, Bohrung Ø 13,5 mm Öffnung 120°, schwarz, Gummi	2/2	0	Stück
19	301030		JOURNEY Komplettrad 4.50-10, 76M, K364	0/2	2	Stück
20	400140		a. Felge 3.50Bx10, 4/60/100, ET 0, 375 kg AL-BE EM 350 R-C-H1616, -3500 kg, Ø 60 mm	0/2	2	Stück
21	400171		Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 16,5 mm Steckerhalter, f. 7-/13-polige Stecker, drehbar rot	0/1	1	Stück
22	40030		Steckschloss, f. Zugkugelkupplungen m. 2 Schlüssel	0/50	50	Stück
23	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	2/2	0	Stück
24	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	0/30	30	Stück
25	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	0/10	10	Stück
26	40277		Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglasshaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	2/2	0	Stück
27	40281		GOLIATH Seilwinde 6AFD, Zuglast 750 kg m. Lastdruckbremse GOLIATH Seilwinde 6AFD, Zuglast 750 kg, mit Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 3,5:1, Trommelkapazität Ø 5 mm x 12 m/Ø 4 mm x 22 m Stahlseil	3/10	7	Stück
28	402890		Bordwandhalteseil, 450 mm, m. Schlaufe beidseitig PVC ummantelt Bordwandhalteseil, 450 mm, mit Schlaufe beidseitig, PVC ummantelt	1/1	0	Stück
29	40628		Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 12 mm Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017356, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 5

Lieferungsnr.:

D1231100196

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
30	40662		Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 12 mm, Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I8I Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 90 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, M12 x 90 mm, Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 10.9	2/2	0	Stück
31	40668		Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 1,5 x 12 mm Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I10I Sechskantmutter selbstsichernd, M12 x 1,5 x 12 mm, Schlüsselweite 19, DIN 985, Festigkeitsklasse I10I	2/2	0	Stück
32	407010		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	72/72	0	Stück
33	40703		BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020	170/170	0	Stück
34	407031		BÜNTE Sperrbolzen m. Kette f. Stützfuß 407010/407020 BÜNTE Sperrbolzen mit Kette, für Stützfuß 407010/ 407020	1/1	0	Stück
35	42047		Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm f. ungebremste Anhänger Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm, für ungebremste Anhänger	10/10	0	Stück
36	42751		BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf rot, PVC-ummantelt BÜNTE Abreißseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/ Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt	60/60	0	Stück
37	70200		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. GRÜMER AK 0908/1308/1402, Ø 24 mm, 390 mm, Bohrungen Ø 12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für GRÜMER AK 0908/ 1308/1402, Ø 24 mm, 390 mm, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
38	702230		Ausgleichsbuchsensatz, f. WESTFALIA Längs- u. Schräglenker Ausgleichsbuchsensatz, für WESTFALIA Längs- und Schräglenker, mit 2 Kunststoffbuchsen Ø 18/32 x 56 mm, 2 Distanzrohre Ø 12,5/18 x 61,5 mm, 2 Schrauben M12 x 90 mm, 2 Muttern selbstsichernd M12	2/2	0	Stück
39	80016		Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, f. PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7 Faltenbalg, Ø 55/70 x 100 mm, 2 Falten, für PEITZ PAH 0,85-2,0, PAV/S 1,2-2,0, PAV/SR 0,85-2,7	1/1	0	Stück
40	805020		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230017356, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 5

Lieferungsnr.:

D1231100196

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R			
41	80520		STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 120 SR B	0/1	1	Stück
42	90151		1,3 VB, Ø 23/30/38 mm, 340 mm, Bohrungen Ø 10 mm KNOTT Auflaufstoßdämpfer, f. KF17-C, KF20, KR17-20 Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10 KNOTT Auflaufstoßdämpfer, für KF17-C, KF20, KR17-20, Ø 28 mm, 534 mm, Bohrung Ø 12 mm/Gewinde M10	2/2	0	Stück
43	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm	0/6	6	Stück
45	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 749,118