

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240301887  
Kundennr.: 20372  
Datum: 21. März 2024  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Telefon: +49(0)5409 4034-141  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: h.wisnowski@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003893, Ihre Referenznr.: LB-202403-12990

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Deliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 102001 |                 | <b>Dreieckrückstrahler, m. 2 Laschen, weiße Fassung</b><br>Dreieckrückstrahler, mit 2 Befestigungslaschen,<br>weiße Fassung, Lochabstand 163 mm, Kunststoff,<br>Seitenlänge 163 mm<br>H: 183 x B: 163 mm | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 2    | 104230 |                 | <b>JOKON PLR 130 Lichtscheibe weiß<br/>m. Rückstrahler</b><br>JOKON PLR 130 Lichtscheibe weiß, mit Rückstrahler<br>H: 45 x B: 74 mm  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 3    | 14905  |                 | <b>BÜNTE Halter, f. Safety-Box (14902)</b><br>BÜNTE Halter, für Safety-Box (14902), zum sicheren<br>und komfortablen Transport der Diebstahlsicherung  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 4    | 15074  |                 | <b>KARTT Handkurbel, m. Turn-Lok, f. Stützrad<br/>15067/42711</b><br>KARTT Handkurbel, mit Turn-Lok, orangener Knauf,<br>für Stützrad 15067/42711  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 5    | 20010  |                 | <b>Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm<br/>Stahl verzinkt</b><br>Stellbordscharnier, 56 x 220 mm, Bohrung Ø 12 mm,<br>Stahl verzinkt  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 6    | 20063  |                 | <b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss<br/>Federstahl rostfrei</b><br>FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss,<br>Federstahl rostfrei   | 50/50                  | 0         | Stück   |
| 7    | 200630 |                 | <b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss<br/>Federstahl rostfrei</b><br>FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss,<br>Federstahl rostfrei   | 50/50                  | 0         | Stück   |
| 8    | 20159  |                 | <b>HESTAL Haltenocken 6044, 88 x 156,5 x 35 mm<br/>z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b><br>HESTAL Haltenocken 6044, 88 x 156,5 x 35 mm,  | 2/2                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003893, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI240301887

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 9    | 20200  |                 | Bohrungen Ø 8,8 mm, Lochabstand 45/59 mm, zum<br>Anschrauben, Stahl verzinkt<br><b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 200 mm</b><br><b>Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b><br>Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 200 mm,<br>Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff<br>Loch-Ø ca. 4mm | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 10   | 20240  |                 | <b>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm</b><br><b>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt</b><br>Lakeikrampe, 13 x 64 x 12 mm, Lochabstand 51 mm,<br>Lichtebreite 26 mm, gestanzt, Stahl verzinkt  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 11   | 20544  |                 | <b>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm</b><br><b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b><br>FBS Pendelverschluss, links, 210 mm, mit<br>Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 12   | 205630 |                 | <b>Aluminiumverschluss, rechts, 350 mm</b><br><b>m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HA-Serie</b><br>Aluminiumverschluss, rechts, 350 mm, mit schwarzem<br>Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm<br>Bordwandprofil, für HUMBAUR HA-Serie                                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 13   | 205650 |                 | <b>Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten</b><br><b>m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie</b><br>Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten, mit<br>schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für<br>25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR                          | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 14   | 20712  |                 | <b>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm</b><br><b>Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b><br>Hohniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf<br>Ø 13 mm, Stahl verzinkt  | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 15   | 20836  |                 | <b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm</b><br><b>f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b><br>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für<br>Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil,<br>schwarz, Kunststoff   | 11/11                  | 0         | Stück   |
| 16   | 30050  |                 | <b>Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm</b><br><b>Lochabstand 148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Gummi</b><br>Bootsauflage, 100 x 296 x 31 mm, Lochabstand<br>148 mm, Bohrungen Ø 11 mm, schwarz, Gummi   | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 17   | 400060 |                 | <b>WINTERHOFF WW 150-RGK, -1500 kg, Ø 70 mm</b><br><b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b><br>WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 150-RGK, bis<br>1500 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm,<br>Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl<br>verzinkt                    | 1/1                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003893, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI240301887

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 18   | 40203  |                 | <b>Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm</b><br><b>wirksame Länge 46 mm, f. Gabelkopf 40200</b><br>Federklappbolzen Ø 8 mm, 21,6 x 52 mm, wirksame<br>Länge 46 mm, für Gabelkopf 40200                              | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 19   | 40708  |                 | <b>BÜNTE Reparaturset</b><br><b>f. Stützfuß 407021/407022/407023/407026</b><br>BÜNTE Reparaturset, mit Knauf, Bolzen, Feder,<br>Mutter, Scheibe, Splint, für Stützfuß 407021/<br>407022/407023/407026               | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 20   | 42763  |                 | <b>Fangseil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b><br><b>f. ungebremste Anhänger bis 750 kg</b><br>Fangseil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm, für<br>ungebremste Anhänger bis 750 kg                                       | 1/20                   | 19        | Stück   |
| 21   | 64116  |                 | <b>PARLOK Haltesatz SL4, vertikal, f. 64115</b><br><b>schwarz lackiert, Stahl verzinkt</b><br>PARLOK Haltesatz SL4, vertikal, für Staukasten<br>64115, schwarz lackiert, Stahl verzinkt                             | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 22   | 800161 |                 | <b>Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, f. PEITZ</b><br><b>PAV/SR 1,3-2,7 X</b><br>Faltenbalg, Ø 57/68 x 165 mm, 5 Falten, für PEITZ<br>PAV/SR 1,3-2,7 X   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 23   | 800162 |                 | <b>Faltenbalg, Ø 58/78 x 170 mm, 6 Falten, f. PEITZ</b><br><b>AE/AER/AEV, HAHN AB/ABR/ABV/AEV, AL-KO FTF FA</b>   | 0/1                    | 1         | Stück   |
| 24   | 80131  |                 | <b>Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b><br><b>1,35/1,6/2,0-1</b><br>Faltenbalg, Ø 50/60 x 145 mm, 4 Falten, für BPW<br>ZAF 1,35/1,6/2,0-1, mit Schraubabdeckung                                   | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 25   | 80133  |                 | <b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF</b><br><b>1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b><br>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW<br>ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung                 | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 26   | 20543  |                 | <b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm</b><br><b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b><br>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit<br>Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt             | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 27   | 10284  |                 | <b>GEKA Rundsteckhülse, Ø 5 mm, 1,5-2,5 mm<sup>2</sup></b><br><b>vollisoliert, blau, VPE: 100 Stück</b><br>GEKA Rundsteckhülse, Ø 5 mm, für Kabel<br>1,5-2,5 mm <sup>2</sup> , vollisoliert, blau<br>VPE: 100 Stück | 100/100                | 0         | Stück   |
| 28   | 66     |                 | <b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>  | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:**

DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:**

30,07992